

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 22 января 2011 г.

№ 412–535

По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	5
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	6
Отдел III. Корректурa книг.....	29
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	–

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11115	412	23216	450	32314	458, 459
12011	412	23660	423	32315	457
12015	412	23703	425	32320	460
13011	412	23708	426	32408	421
13024	412	23712	427	32409	421
15004	413	23820	467	32410	422
15006	413	24129	446	32620	428
15026	412	25000	437	32662	471
17008	413	25016	443	32663	471
17055	413	25139	448	32711	429
20301	451	25142	449	32786	431
21001-INT1023	442, 443	25144	449	32794	432, 433
21002	443, 444	25157	447	32795	436
21003	438, 440, 444, 445	25701	424	33318	453, 454
21007	449	25733	427	33724	430
21009	451	25845	466	35105	464
21071	468	26005	443	35109	462
21073	469	26318	415, 416	35110	463
22057-INT1217	445	29311	414	35112	464
22058-INT1216	444	29312	414	35163-INT3877	465
22059	443	29317	415	35180	462
22060-INT1213	442, 443	29326	418	35340	453, 454
22100	441	30305	460	35454	420
22101	438, 440	30306	460	36740	435
22104	449	30399	460	36741	434
22105	449	31010	464	38111	463
22111	444	31027	458, 459	38398	452
22112	444	31028	458, 459, 460	39225	461
22113	445	31031	455, 456	39669	470
22312	417	31033	460	39783	435
22315	419	31042	419	40062	472
22665	423	31048	421	40064	472
22708	426	31049	421	40136	472
22807	466	31095	471	41016	474
22809	467	31097	471	42115	474
23009	443	32100	464	42287	475
23065	443	32101	464	43136	474
23067	443	32107	465	48573	473
23068	443	32107	465	60100	492
23069	442	32170	464	60119	487
23101	441	32244	457	60122	494
23102	440	32248	458, 459	60123	493
23104	439	32309	453, 455, 456	61003	483
23123	447	32313	459	61014	492
				61095	482

Продолжение

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
61096	482	62583	496	66821	481
61101	487	62584	496	66893	479
61127	496	62990	482	68280	476
61134	493	63303	490	68283	476
61154	494	63307	490	68316	491
62012	483	63826	477	68338	488
62100	483	64816	481	68416	495
62371	492	65316	491	68885	478
62372	492	66000	483	69073	485
62377	488	66064	484	69893	479
62386	487	66820	480	96225-БП	486, 489

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1203-1992	497	1404-2001	510	2215.2-2004	523
1204.1-1995	498	1408-2004	511	2216-2006	524
1208-1993	499	1411-1990	512	2224-2009	525
1234.1-2009	500	1417-2008	513	2301-2006	526
1235-2001	501	1418-2001	514	2402.1-2005	527
1238-2001	502	1428-1987	515	2403.1-2004	528
1239-2001	503	1429-2008	516	2404-2005	529
1240-1999	504	2103-2006	517	2405-2005	530
1248-1997	505	2210-2002	518	2406-2005	531
1249-1989	506	2211-2005	519	3001-2008	532
1252-2008	507	2213-2005	520	3003-2006	533
1305-1982	508	2214-2008	521	3012-2005	534
1307-1999	509	2215.1-2000	522	4245-2003	535

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	24
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	6	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	24
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	25
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	26
Атлантический океан	6	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	9	Филиппинское море	27
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	28
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	19	Сингапурский пролив	28
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	19	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	–
Северное море	20	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	21	Море Банда	–
Черное море	23	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	23	Море Саву	–
Карибское море	23	Коралловое море	–
Индийский океан	24	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	24	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Баренцево море

*412 (В)	Карты 15026(2), 13011(1), 13024(2), 12011(1), 12015(2), 11115(1)	Сообщение 19/45/10
Добавить	1. Надпись «разр.» у светящего знака 2. Надпись «разр.» у светящего знака заднего створного	68°23.2'N 46°08.7'E 68°33.97'N 55°48.80'E
*413	Карты 17008, 17055, 15006, 15004	Сообщение 19/46/10
Исправить	Затонувшее судно на нечистый грунт Отм. ИМ 5959/03(5)	69°00'44.4"N 33°03'34.1"E

Атлантический океан

414	Карты 29312(1,3), 29311	Исп. 336, 337/10
Нанести	1. Супербуй жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.» 2. Светящий буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)11с 3. Светящий буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)11с	43°26'19.8"N 8°18'15.0"W 43 25 24.0 8 16 21.6 43 25 36.0 8 16 47.4
415	Карты 29317, 26318	Исп. 330/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 4593/09 2. Светящий буй Отм. ИМ 4452/09(4) 3. Светящий буй Отм. ИМ 4452/09(5) 4. Светящий буй Отм. ИМ 4452/09(6)	42°36'09"N 8°55'43"W 42 34 42 8 55 12 42 34 59 8 54 56 42 34 39 8 57 12
416	Карта 26318	Исп. 344/10
Исправить	Дальность видимости на 5М у огня	42°31'08"N 9°00'57"W
417	Карта 22312—ПЛАН А	Порт. 281/10
Исправить	1. Характер на 3тм у огня светящего знака переднего створного Изм. ИМ 6792/10(5) 2. Характер на 3тм у огня светящего знака заднего створного Изм. ИМ 6792/10(6)	40°08'54.5"N 8°52'07.5"W 40 08 56.9 8 52 04.3
418	Карта 29326	Исп. вып. 43/10
Исправить	1. Огонь на огонь ЗлПр(3)20сЗМ 2. Огонь на огонь ЗлПр(4)20сЗМ	38°40'25"N 9°14'59"W 38 40 26 9 14 55

419	Карты 22315, 31042		Исп. 331/10
Переставить	Супербуй из	36°29.4'N	6°57.8'W
	в	36 28.7	6 58.0
	Отм. ИМ 2139/08		
420	Карта 35454		Исп. 345/10
Упразднить	1. Супербуй	28°11'31"N	15°47'31"W
Нанести	2. Супербуй жл, огонь ЖлЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	28 11 46	15 48 18
421	Карты 32408, 32409, 31048, 31049		Исп. 345/10
Упразднить	1. Супербуй	28°11.4'N	15°47.4'W
	Отм. ИМ 140/09(2)		
Нанести	2. Супербуй жл, огонь ЖлЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	28 11.7	15 48.2
422	Карта 32410–ПЛАН А		Исп. вып. 45/10
Упразднить	Огонь	28°05'01.1"N	17°06'32.7"W
423	Карты 23660, 22665		США 41/13278/10
Нанести	Район рыбной банки с глубиной над ней 10.6 м между	42°57'20"N	70°43'15"W
		42 58 10	70 42 04
		42 58 02	70 41 54
		42 57 12	70 43 05
424	Карта 25701		США 41/13224/10
Упразднить	Светящий буй	41°43'58"N	71°22'11"W
	Отм. ИМ 6381/03		
425	Карта 23703		США вып. 41/10
Упразднить	Светящий знак	40°51.7'N	73°39.6'W
426	Карты 23708, 22708(1,4,6)		США 41/12216/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	38°41'36"N	75°00'45"W
	2. Затонувшее судно	38 42 00	75 04 00
	3. Затонувшее судно	38 45 39	75 03 54
	4. Подводное препятствие	38 38 00	75 00 57
	5. Сваю	38 45 22	75 04 10
Нанести	6. Затонувшее судно с глубиной над ним 13.6 м	38 41 36	75 00 54
	7. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.1 м	38 39 57	75 03 51
	8. Подводное препятствие с глубиной над ним 7 м	38 46 40	75 04 28
	9. Затонувшее судно с глубиной над ним 4.8 м	38 46 32	75 04 15
427	Карты 25733, 23712		США 41/12226, 12235/10
Переставить	1. Светящий знак из	37°33'41"N	76°16'22"W
	в	37 33 41	76 16 12
Нанести	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.7 м	37 44 08	75 58 02

428	Карты 32620–ПЛАН А(1), 32620(2)		B. 4720/10
Нанести	1. Светящийся знак, огонь БлКрЗлП, секторы освещения 117.2°–Кр–119.2°–Бл–120.8°–Зл–122.8°	18°26'04.8"N	69°38'01.0"W
	2. Светящийся знак, огонь БлКрЗлП, (скт)	18°26.1'N	69°38.0'W
429	Карта 32711		Браз. 105/10
Упразднить	Большой плавучий огонь	1°34.1'N	49°01.4'W
430 (П)	Карта 33724		Браз. 109/10 (П)
Нанести	1. Район, надпись «Глубины менее 10 м» между	0°04.1'N	50°59.0'W
		0 07.1	50 56.5
		0 07.1	50 54.5
		0 04.1	50 56.9
	2. Банку 3.8 м	0 04.7	50 58.0
431	Карта 32786		Браз. 103/10
Упразднить	Светящийся буй Отм. ИМ 6810(В)/09	5°01.3'S	36°26.7'W
432 (П)	Карта 32794–ПЛАН А		Браз. 115/10 (П)
Упразднить	Створ огней (передний)	19°50'19.0"S	40°03'36.5"W
433 (В)	Карты 32794–ПЛАН А(1–3), 32794(4,5)		Браз. 112/10 (В)
Нанести	1. Глубину 15.2	19°51'59.4"S	40°01'58.2"W
	2. Банку 15.3 м	19 51 36.6	40 01 43.2
	3. Банку 15.4 м	19 51 23.4	40 01 46.2
	4. Банку 15.7 м	19°51.6'S	40°00.6'W
	5. Банку 16.2 м	19 51.2	40 00.3
434	Карта 36741		Браз. 44, 114/10
Упразднить	1. Глубину 8.9	22°57'22"S	43°53'27"W
Исправить	2. Затонувшее судно на скалу подводную с глубиной над ней 11.4 м Отм. ИМ 4675/10(1)	22 56 14	43 51 55
	3. Затонувшее судно на скалу подводную с глубиной над ней менее 20 м Отм. ИМ 4675/10(2)	22 56 54	43 52 20
	4. Затонувшее судно на скалу подводную с глубиной над ней 22.5 м Отм. ИМ 4675/10(3)	22 57 48	43 54 49
435	Карты 39783(1,3), 36740(2)		Браз. 106/10
Упразднить	1. Огонь	22°55'00"S	43°10'10"W
	2. Огонь	22 55 04	43 10 07
Нанести	3. Светящийся буй стб, жл, огонь ЖлПр4с	22 55 07	43 10 01
436 (В)	Карта 32795		Браз. 104/10 (В)
Нанести	Светящийся буй, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	23°00.3'S	42°05.2'W

Балтийское море

*437	Карта 25000	Сообщение 30/105/10	
Упразднить	1. Район протраленный на 3.6 м между	59°57'42"N 59 57 43 59 57 50 59 57 49	29°47'19"E 29 47 17 29 47 18 29 47 20
	2. Район протраленный на 3.6 м между	59 55 04 59 57 41 59 57 48 59 55 11	30 00 26 29 47 24 29 47 25 30 00 26
	3. Район протраленный на 3.4 м между	59 54 57 59 57 43 59 57 45 59 54 58	30 01 41 29 47 49 29 47 50 30 01 41
	4. Район протраленный на 3.4 м между	59 55 01 59 57 48 59 57 56 59 55 09	30 01 44 29 47 53 29 47 59 30 01 50
	5. Район протраленный на 2.7 м между	59 54 19 59 55 01 59 55 09 59 54 35 59 54 25	30 05 11 30 01 44 30 01 50 30 04 36 30 05 16
	6. Район протраленный на 3 м между	59 54 11 59 55 06 59 55 12 59 54 57 59 54 58 59 54 14	30 05 17 30 00 26 30 00 26 30 01 41 30 01 41 30 05 19
438	Карты 22101, 21003	Сообщение 12/10	
Нанести	1. Зону разделения движения шириной 5 кбт с осевой линией между	54°38.0'N 54 36.5 54 37.0	14°15.5'E 14 24.0 14 30.0
	Отм. ИМ 5222(П)/10(1)		
	2. Границу полосы движения между	54 36.0 54 34.5 54 35.0	14 14.5 14 24.0 14 30.5
	Отм. ИМ 5222(П)/10(2)		
	3. Границу полосы движения между	54 40.0 54 38.5 54 39.0	14 16.5 14 24.3 14 29.5
	Отм. ИМ 5222(П)/10(3)		
	4. Указатель установленного направления движения на 107°	54 36.3	14 19.3
	Отм. ИМ 5222(П)/10(4)		
	5. Указатель установленного направления движения на 262°	54 37.8	14 27.3
	Отм. ИМ 5222(П)/10(5)		
Упразднить	6. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5222(П)/10	54 38.0	14 14.5
	Отм. ИМ 5222(П)/10(6,7)		

439	Карта 23104		Сообщение 12/10
Нанести	1. Зону разделения движения шириной 5 кбт с осевой линией между	54°38.03'N 54 36.53 54 37.03	14°15.62'E 14 24.12 14 30.12
	Отм. ИМ 5223(П)/10(1)		
	2. Границу полосы движения между	54 36.03 54 34.53 54 35.03	14 14.62 14 24.12 14 30.62
	Отм. ИМ 5223(П)/10(2)		
	3. Границу полосы движения между	54 40.03 54 38.53 54 39.03	14 16.62 14 24.42 14 29.62
	Отм. ИМ 5223(П)/10(3)		
	4. Указатель установленного направления движения на 107°	54°36.3'N	14°19.4'E
	Отм. ИМ 5223(П)/10(4)		
	5. Указатель установленного направления движения на 262°	54 37.8	14 27.4
	Отм. ИМ 5223(П)/10(5)		
Упразднить	6. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5223(П)/10	54 38.0	14 14.5
	Отм. ИМ 5223(П)/10(6,7)		
440	Карты 23102(1–5,12), 22101(1–5,12), 21003		Сообщение 12/10
Нанести	1. Зону разделения движения между	54°47.93'N 54 47.43 54 48.80 54 49.28	16°29.41'E 16 29.53 16 45.90 16 45.78
	Отм. ИМ 5224(П)/10(1)		
	2. Границу полосы движения между	54 45.70 54 47.06	16 29.97 16 46.32
	Отм. ИМ 5224(П)/10(2)		
	3. Границу полосы движения между	54 51.01 54 49.66	16 45.35 16 28.97
	Отм. ИМ 5224(П)/10(3)		
	4. Указатель установленного направления движения на E	54°47.3'N	16°37.6'E
	Отм. ИМ 5224(П)/10(4)		
	5. Указатель установленного направления движения на W	54 49.5	16 37.6
	Отм. ИМ 5224(П)/10(5)		
	6. Зону разделения движения между	54 50.7 54 50.3 54 53.7 54 54.2	16 56.6 16 56.8 17 21.6 17 21.4
	Отм. ИМ 5224(П)/10(6)		
	7. Границу полосы движения между	54 48.6 54 52.0	16 57.5 17 22.3
	Отм. ИМ 5224(П)/10(7)		
	8. Границу полосы движения между	54 55.9 54 52.4	17 20.7 16 55.9
	Отм. ИМ 5224(П)/10(8)		
	9. Указатель установленного направления движения на E	54 51.2	17 10.0
	Отм. ИМ 5224(П)/10(9)		

	10. Указатель установленного направления движения на W	54 53.2	17 10.0
	Отм. ИМ 5224(П)/10(10)		
	11. Зону прибрежного плавания между береговой линией и точками	54 40.7	17 04.2
		54 48.6	16 57.5
		54 52.0	17 22.3
		54 46.2	17 32.3
	Отм. ИМ 5224(П)/10(11)		
	12. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5224(П)/10	54 50.0	16 50.0
	Отм. ИМ 5224(П)/10(12,13)		
441	Карты 23101(1–6,12), 22100		Сообщение 12/10
Нанести	1. Зону разделения движения между	54°50.76'N	16°56.70'E
		54 50.28	16 56.91
		54 53.74	17 21.71
		54 54.23	17 21.51
	Отм. ИМ 5225(П)/10(1)		
	2. Границу полосы движения между	54 48.58	16 57.63
		54 52.04	17 22.41
	Отм. ИМ 5225(П)/10(2)		
	3. Границу полосы движения между	54 55.93	17 20.80
		54 52.46	16 55.98
	Отм. ИМ 5225(П)/10(3)		
	4. Указатель установленного направления движения на 76.2°	54°51.2'N	17°09.2'E
	Отм. ИМ 5225(П)/10(4)		
	5. Указатель установленного направления движения на 256.2°	54 53.2	17 08.4
	Отм. ИМ 5225(П)/10(5)		
	6. Зону прибрежного плавания между береговой линией и точками	54°40.20'N	17°03.40'E
		54 48.58	16 57.63
		54 52.04	17 22.41
		54 46.05	17 32.80
	Отм. ИМ 5225(П)/10(6)		
	7. Зону разделения движения между (рамка карты 22100)	54 48.32	16 40.00
		54 48.82	16 46.02
		54 49.30	16 45.90
	(рамка карты 22100)	54 48.82	16 40.00
	Отм. ИМ 5225(П)/10(7)		
	8. Границу полосы движения между (рамка карты 22100)	54 47.08	16 46.44
	Отм. ИМ 5225(П)/10(8)	54 46.55	16 40.00
	9. Границу полосы движения между (рамка карты 22100)	54 51.03	16 45.47
	Отм. ИМ 5225(П)/10(9)	54 50.58	16 40.00
	10. Указатель установленного направления движения на E	54°47.5'N	16°42.6'E
	Отм. ИМ 5225(П)/10(10)		
	11. Указатель установленного направления движения на W	54 49.8	16 42.6
	Отм. ИМ 5225(П)/10(11)		

Упразднить	12. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5225(П)/10 Отм. ИМ 5225(П)/10(12,13)	54 50.0 16 50.0	
442	Карты 23069(1–21), 22060–INT1213(1–3,33–36), 21001–INT1023(1–3,22–32,37,38)		Сообщение 12/10
Упразднить	1. Границу полосы движения между Отм. ИМ 5226(П)/10(1)	59°54.18'N 59 55.82	25°29.87'E 25 45.53
	2. Границу полосы движения между Отм. ИМ 5226(П)/10(2)	59 50.27 59 51.97	25 31.82 25 47.50
	3. Зону разделения движения между Отм. ИМ 5226(П)/10(3)	59 52.20 59 53.85	25 30.95 25 46.60
	4. Указатель направления движения Отм. ИМ 5226(П)/10(4)	59 53.60	25 31.40
	5. Указатель направления движения Отм. ИМ 5226(П)/10(5)	59 55.03	25 45.23
	6. Указатель направления движения Отм. ИМ 5226(П)/10(6)	59 52.57	25 46.35
	7. Указатель направления движения Отм. ИМ 5226(П)/10(7)	59 51.05	25 32.40
Нанести	8. Зону разделения движения между Отм. ИМ 5226(П)/10(8)	59 52.35 59 53.34 59 53.81 59 54.75 59 53.81 59 52.84	25 40.20 25 39.87 25 45.69 25 51.28 25 51.90 25 46.17
	9. Границу полосы движения между	59 55.31 59 55.76 59 56.65	25 39.23 25 44.73 25 50.02
	10. Границу полосы движения между Отм. ИМ 5226(П)/10(10)	59 50.37 59 50.89 59 51.91	25 40.84 25 47.13 25 53.18
	11. Указатель установленного направления движения на WSW Отм. ИМ 5226(П)/10(11)	59°54.8'N	25°45.4'E
	12. Указатель установленного направления движения на ENE Отм. ИМ 5226(П)/10(12)	59 52.0	25 47.0
	13. Границу района повышенной осторожности плавания (восточную) между (рамка карты 23069) Отм. ИМ 5226(П)/10(13)	59°52.20'N 59 52.76 59 47.18 59 46.35	25°00.80'E 25 05.78 25 08.24 25 00.80
	14. Зону разделения движения между Отм. ИМ 5226(П)/10(14)	59 49.15 59 50.80 59 51.25 59 49.58	25 07.37 25 06.64 25 10.53 25 11.26

	15. Границу полосы движения между	59 52.75	25 05.78
	Отм. ИМ 5226(П)/10(10)	59 53.20	25 09.67
	16. Границу полосы движения между	59 47.18	25 08.24
	Отм. ИМ 5226(П)/10(16)	59 47.62	25 12.13
	17. Указатель установленного направления движения на WSW	59°52.0'N	25°08.2'E
	Отм. ИМ 5226(П)/10(17)		
	18. Указатель установленного направления движения на ENE	59 48.4	25 09.7
	Отм. ИМ 5226(П)/10(18)		
Упразднить	19. Надпись «См. прим.»	59 54.5	25 40.0
	Отм. ИМ 5226(П)/10(19)		
	20. Надпись «См. прим.»	59 51.7	25 05.7
	Отм. ИМ 5226(П)/10(20)		
	21. Текст примечания по ИМ 5226(П)/10		
	Отм. ИМ 5226(П)/10(21)		
	22. Границу полосы движения между	59 46.0	24 13.0
	Отм. ИМ 5226(П)/10(22)	59 51.2	25 03.1
	23. Границу полосы движения между	59 41.9	24 15.2
	Отм. ИМ 5226(П)/10(23)	59 47.2	25 05.0
	24. Зону разделения движения между	59 43.8	24 14.1
	Отм. ИМ 5226(П)/10(24)	59 46.0	24 31.0
	25. Зону разделения движения между	59 48.5	24 59.0
	Отм. ИМ 5226(П)/10(25)	59 49.3	25 04.5
	26. Район повышенной осторожности плавания между	59 44.0	24 31.9
		59 47.8	24 30.1
		59 50.6	24 57.9
		59 46.8	24 59.9
	Отм. ИМ 5226(П)/10(26)		
	27. Указатель направления движения	59 45.4	24 17.3
	Отм. ИМ 5226(П)/10(27)		
	28. Указатель направления движения	59 46.7	24 28.0
	Отм. ИМ 5226(П)/10(28)		
	29. Указатель направления движения	59 43.0	24 17.2
	Отм. ИМ 5226(П)/10(29)		
	30. Указатель направления движения	59 44.6	24 29.2
	Отм. ИМ 5226(П)/10(30)		
	31. Указатель направления движения	59 50.2	25 02.1
	Отм. ИМ 5226(П)/10(31)		
	32. Указатель направления движения	59 47.9	25 02.0
	Отм. ИМ 5226(П)/10(32)		
	33. Указатель направления движения	59 53.7	25 34.0
	Отм. ИМ 5226(П)/10(33)		
	34. Указатель направления движения	59 54.6	25 42.6
	Отм. ИМ 5226(П)/10(34)		
	35. Указатель направления движения	59 52.4	25 43.9
	Отм. ИМ 5226(П)/10(35)		
	36. Указатель направления движения	59 51.3	25 35.4
	Отм. ИМ 5226(П)/10(36)		

	37. Указатель направления движения	59 54.2	25 38.2
	38. Указатель направления движения	59 51.5	25 36.5
443	Карты 25016(22,24,37,40), 26005(1,4,9,21,23,27,33,36,40), 23009(34,35,40), 23065(34,35,40), 23067(34,35,40), 23068(1-3,5-14,20-23,25-33,36,38,40), 22059(34,35,40), 22060-INT1213(1-3,5-23,25-36,38-40), 21001-INT1023(15-23,25-36,38-40), 21002(1-3,5-9,20-23,25-27,33-36,40)		Сообщение 12/10
Упразднить	1. Границу полосы движения между (рамка карты 26005)	59°45.60'N 59 46.90 59 47.85	24°12.50'E 24 20.80 24 30.20
	Отм. ИМ 5227(П)/10(1)		
	2. Границу полосы движения между	59 41.80 59 43.93	24 15.05 24 31.82
	Отм. ИМ 5227(П)/10(2)		
	3. Зону разделения движения между	59 43.68 59 45.90	24 13.80 24 31.00
	Отм. ИМ 5227(П)/10(3)		
	4. Указатель направления движения Отм. ИМ 5227(П)/10(4)	59 47.30	24 26.85
	5. Указатель направления движения Отм. ИМ 5227(П)/10(5)	59°45.5'N	24°16.7'E
	6. Указатель направления движения Отм. ИМ 5227(П)/10(6)	59 46.6	24 25.3
	7. Указатель направления движения Отм. ИМ 5227(П)/10(7)	59 43.2	24 18.8
	8. Указатель направления движения Отм. ИМ 5227(П)/10(8)	59 44.1	24 27.2
	9. Район повышенной осторожности плавания между (рамка карты 26005)	59°43.93'N 59 46.90 59 47.85	24°31.82'E 24 30.60 24 30.20
	(рамка карты 21002) (рамка карты 26005)	59 48.60 59 49.25	24 37.00 24 43.80
	(рамка карты 21002) Отм. ИМ 5227(П)/10(9)	59 50.70 59 46.77 59 44.50	24 57.90 24 59.45 24 37.00
	10. Границу полосы движения между Отм. ИМ 5227(П)/10(10)	59 50.70 59 51.30	24 57.90 25 03.80
	11. Границу полосы движения между Отм. ИМ 5227(П)/10(11)	59 46.77 59 47.30	24 59.45 25 05.30
	12. Зону разделения движения между Отм. ИМ 5227(П)/10(12)	59 48.70 59 49.30	24 58.62 25 04.60
	13. Указатель направления движения Отм. ИМ 5227(П)/10(13)	59°50.2'N	25°01.0'E
	14. Указатель направления движения Отм. ИМ 5227(П)/10(14)	59 47.8	25 02.2

Нанести	15. Зону разделения движения между	59°52.35'N	25°40.06'E
		59 53.34	25 39.73
		59 53.80	25 45.55
		59 54.75	25 51.14
		59 53.80	25 51.77
		59 52.85	25 46.03
	Отм. ИМ 5227(П)/10(15)		
	16. Границу полосы движения между	59 50.37	25 40.70
		59 50.90	25 47.00
		59 51.90	25 53.05
	Отм. ИМ 5227(П)/10(16)		
	17. Границу полосы движения между	59 56.65	25 49.90
		59 55.75	25 44.60
		59 55.30	25 39.10
	Отм. ИМ 5227(П)/10(17)		
	18. Указатель установленного направления движения на WSW	59°54.8'N	25°45.4'E
	Отм. ИМ 5227(П)/10(18)		
	19. Указатель установленного направления движения на ENE	59 52.0	25 47.0
	Отм. ИМ 5227(П)/10(19)		
	20. Зону разделения движения между	59°43.50'N	24°18.15'E
		59 44.20	24 17.77
		59 44.75	24 21.60
		59 45.47	24 27.97
		59 44.95	24 29.65
		59 44.08	24 21.95
	Отм. ИМ 5227(П)/10(20)		
21. Зону разделения движения между	59 45.54	24 21.20	
	59 46.48	24 29.65	
	59 45.35	24 33.20	
	59 45.67	24 36.13	
(рамка карты 26005)	59 46.90	24 35.58	
	59 47.33	24 35.40	
(рамка карты 26005)	59 46.90	24 31.50	
	59 45.75	24 21.10	
Отм. ИМ 5227(П)/10(21)			
22. Границу полосы движения между	59 41.58	24 19.30	
	59 42.13	24 22.95	
(рамка карты 25016)	59 42.37	24 25.00	
	59 42.98	24 30.50	
Отм. ИМ 5227(П)/10(22)			
23. Границу полосы движения между	59 47.08	24 16.07	
	59 47.68	24 20.10	
	59 49.30	24 34.53	
Отм. ИМ 5227(П)/10(23)			
24. Указатель установленного направления движения на ENE	59°42.8'N	24°26.5'E	
Отм. ИМ 5227(П)/10(24)			
25. Указатель установленного направления движения на ENE	59 43.3	24 24.7	
Отм. ИМ 5227(П)/10(25)			
26. Указатель установленного направления движения на WSW	59 45.6	24 26.2	
Отм. ИМ 5227(П)/10(26)			

	27. Указатель установленного направления движения на WSW	59 47.7	24 27.6
	Отм. ИМ 5227(П)/10(27)		
	28. Зону разделения движения между	59°49.15'N	25°07.23'E
		59 50.80	25 06.50
		59 51.25	25 10.40
		59 49.58	25 11.12
	Отм. ИМ 5227(П)/10(28)		
	29. Границу полосы движения между	59 47.18	25 08.10
		59 47.62	25 12.00
	Отм. ИМ 5227(П)/10(29)		
	30. Границу полосы движения между	59 52.75	25 05.65
		59 53.20	25 09.53
	Отм. ИМ 5227(П)/10(30)		
	31. Указатель установленного направления движения на ENE	59°48.4'N	25°09.8'E
	Отм. ИМ 5227(П)/10(31)		
	32. Указатель установленного направления движения на WSW	59 52.0	25 08.0
	Отм. ИМ 5227(П)/10(32)		
	33. Район повышенной осторожности плавания между	59°42.98'N	24°30.50'E
		59 44.95	24 29.65
		59 45.67	24 36.13
	(рамка карты 26005)	59 46.90	24 35.58
		59 49.30	24 34.53
	(рамка карты 21002)	59 49.60	24 37.00
	(рамка карты 26005)	59 50.33	24 43.80
		59 52.75	25 05.65
		59 47.18	25 08.10
	(рамка карты 21002)	59 43.70	24 37.00
	Отм. ИМ 5227(П)/10(33)		
	34. Район повышенной осторожности плавания между	59 41.00	23 32.98
		59 34.25	23 37.70
	(рамка карты 23065)	59 32.00	23 25.20
	(рамки карт 23009, 22059)	59 27.45	23 00.00
		59 25.30	22 48.07
	(рамка карты 23067)	59 26.83	22 47.00
	(рамка карты 23065)	59 32.00	22 43.40
		59 34.70	22 41.52
	(рамка карты 23067)	59 35.33	22 47.00
	(рамки карт 23009, 22059)	59 36.85	23 00.00
		59 39.30	23 21.15
	Отм. ИМ 5227(П)/10(34)		
Упразднить	35. Надпись «См. прим.»	59°30.0'N	22°51.5'E
	Отм. ИМ 5227(П)/10(35)		
	36. Надпись «См. прим.»	59 48.0	24 35.5
	Отм. ИМ 5227(П)/10(36)		
	37. Надпись «См. прим.»	59 42.7	24 26.0
	Отм. ИМ 5227(П)/10(37)		
	38. Надпись «См. прим.»	59 52.3	25 12.0
	Отм. ИМ 5227(П)/10(38)		
	39. Надпись «См. прим.»	59 54.5	25 55.5
	Отм. ИМ 5227(П)/10(39)		
	40. Текст примечания по ИМ 5227(П)/10		
	Отм. ИМ 5227(П)/10(40)		

Нанести	1. Зону разделения движения между	57°28.00'N	17°45.67'E
		57 27.09	17 44.75
		57 26.10	17 43.97
		57 26.49	17 42.26
		57 27.49	17 43.06
		57 28.49	17 44.05
	Отм. ИМ 5228(П)/10(1)		
	2. Границу полосы движения между	57 26.55	17 50.52
		57 25.87	17 49.82
		57 24.95	17 49.09
	Отм. ИМ 5228(П)/10(2)		
	3. Границу полосы движения между	57 29.93	17 39.18
	57 28.71	17 37.98	
	57 27.63	17 37.13	
Отм. ИМ 5228(П)/10(3)			
4. Зону прибрежного плавания между береговой линией и точками (рамка карты 21003)	57 20.07	18 10.49	
	57 22.00	18 02.00	
	57 24.95	17 49.09	
	57 25.87	17 49.82	
	57 26.55	17 50.52	
	57 26.46	18 07.15	
Отм. ИМ 5228(П)/10(4)			
5. Указатель установленного направления движения на SW	57°28.6'N	17°41.0'E	
Отм. ИМ 5228(П)/10(5)			
6. Указатель установленного направления движения на NE	57 27.0	17 47.6	
Отм. ИМ 5228(П)/10(6)			
7. Границу рекомендованного пути между (рамка карты 22058–INT1216)	57°57.70'N	18°27.61'E	
(рамка карты 22112)	58 00.72	18 41.50	
	58 05.00	19 01.18	
	58 08.70	19 18.25	
Отм. ИМ 5228(П)/10(7)			
8. Границу рекомендованного пути между (рамка карты 22058–INT1216)	57 53.97	18 25.44	
(рамка карты 22112)	57 57.47	18 41.50	
(рамка карты 22112)	58 05.00	19 16.12	
(рамка карты 22112)	58 05.58	19 18.80	
	58 05.92	19 20.36	
Отм. ИМ 5228(П)/10(8)			
9. Указатель рекомендованного направления движения на WSW	58°02.0'N	18°51.6'E	
Отм. ИМ 5228(П)/10(9)			
10. Указатель рекомендованного направления движения на ENE	58 00.0	18 51.4	
Отм. ИМ 5228(П)/10(10)			
Упразднить	11. Надпись «См. прим.»	57 29.0	17 45.8
	Отм. ИМ 5228(П)/10(11)		
	12. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5228(П)/10	58 03.0	19 00.0
	Отм. ИМ 5228(П)/10(12,13)		

445	Карты 22113, 22057–INT1217, 21003		Сообщение 12/10
Нанести	1. Зону разделения движения между	55°56.16'N 55 57.45 55 56.68 55 55.38	17°32.41'E 17 41.68 17 42.13 17 32.71
	Отм. ИМ 5229(П)/10(1)		
	2. Границу полосы движения между	55 59.07 56 00.30	17 31.27 17 40.04
	Отм. ИМ 5229(П)/10(2)		
	3. Границу полосы движения между	55 52.47 55 53.85	17 33.85 17 43.75
	Отм. ИМ 5229(П)/10(3)		
	4. Указатель установленного направления движения на WSW	55°58.0'N	17°35.6'E
	Отм. ИМ 5229(П)/10(4)		
	5. Указатель установленного направления движения на ENE	55 55.0	17 37.4
	Отм. ИМ 5229(П)/10(5)		
	6. Зону разделения движения между	56°17.57'N 56 20.23 56 24.58 56 24.20 56 19.64 56 16.89	18°39.09'E 18 46.82 18 51.02 18 52.31 18 47.81 18 39.88
	Отм. ИМ 5229(П)/10(6)		
	7. Границу полосы движения между	56 20.23 56 22.64 56 26.04	18 36.02 18 42.82 18 46.14
	Отм. ИМ 5229(П)/10(7)		
	8. Границу полосы движения между	56 14.21 56 17.23 56 22.74	18 42.96 18 51.80 18 57.19
	Отм. ИМ 5229(П)/10(8)		
	9. Указатель установленного направления движения на SW	56°23.0'N	18°45.5'E
	Отм. ИМ 5229(П)/10(9)		
	10. Указатель установленного направления движения на NE	56 16.7	18 45.3
	Отм. ИМ 5229(П)/10(10)		
Упразднить	11. Надпись «См. прим.»	56 25.0	18 51.0
	Отм. ИМ 5229(П)/10(11)		
	12. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5229(П)/10	55 58.0	17 47.0
	Отм. ИМ 5229(П)/10(12,13)		
446	Карта 24129		Сообщение 12/10
Нанести	1. Зону разделения движения между (рамка карты 24129)	56°18.00'N 56 17.60 56 16.90 56 18.00	18°40.38'E 18 39.22 18 40.00 18 43.18
	(рамка карты 24129)		
	Отм. ИМ 5230(П)/10(1)		
	2. Границу полосы движения между	56 14.20 56 17.15 56 18.00	18 43.10 18 51.90 18 52.55
	(рамка карты 24129)		
	Отм. ИМ 5230(П)/10(2)		

	3. Указатель установленного направления движения на NE	56°16.2'N	18°45.0'E
Упразднить	Отм. ИМ 5230(П)/10(3)		
	4. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5230(П)/10	56 15.0	18 42.0
	Отм. ИМ 5230(П)/10(4,5)		

Пролив Зунд

447	Карты 25157, 23123		Сообщение 11/10
Исправить	1. Надпись на «Путь D» у рекомендованного пути	56°10.90'N	12°22.35'E
	Отм. ИМ 4694(П)/10(1)		
Упразднить	2. Текст примечания по ИМ 4694(П)/10		
	Отм. ИМ 4694(П)/10(2)		

Пролив Каттегат

448	Карта 25139		Сообщение 11/10
Упразднить	1. Рекомендованный путь В между (рамка карты 25139)	56°17.90'N	12°04.48'E
	Отм. ИМ 4695(П)/10(1)	56 21.00	11 57.30
Исправить	2. Надпись на «Путь D» у рекомендованного пути	56 16.25	12 08.90
	Отм. ИМ 4695(П)/10(2)		
Упразднить	3. Текст примечания по ИМ 4695(П)/10		
	Отм. ИМ 4695(П)/10(3)		
449	Карты 25142(1–6,11,13–15,17,18,21), 25144(5,6,9–11,13,16,18–21), 22104(1–18,21), 22105(1,7–9,11,13,16–21), 21007(11,13–18,21)		Сообщение 11/10
Упразднить	1. Светящий буй	56°41.50'N	11°09.89'E
	Отм. ИМ 4696(П)/10(1)		
	2. Светящий буй	56 38.28	11 37.33
	Отм. ИМ 4696(П)/10(2)		
	3. Светящий буй	56 31.09	11 21.57
	Отм. ИМ 4696(П)/10(3)		
	4. Светящий буй	56 29.94	11 36.60
	Отм. ИМ 4696(П)/10(4)		
	5. Светящий буй	56 32.68	10 56.68
	Отм. ИМ 4696(П)/10(5)		
	6. Буй	56 34.25	10 53.85
	Отм. ИМ 4696(П)/10(6)		
	7. Светящий буй	56 50.80	11 11.90
	Отм. ИМ 4696(П)/10(7)		
	8. Светящий буй	56 51.30	11 49.00
	Отм. ИМ 4696(П)/10(8)		
	9. Светящий буй	56 41.05	10 37.90
	Отм. ИМ 4696(П)/10(9)		
	10. Буй	56 39.16	10 41.45
	Отм. ИМ 4696(П)/10(10)		

	11. Рекомендованный путь В между	56 50.92	10 48.01
	(рамка карты 25142)	56 45.90	10 59.70
	(рамка карты 25144)	56 45.58	11 00.40
	(рамка карты 22105)	56 40.00	11 13.40
	(рамка карты 25142)	56 22.48	11 53.90
		56 17.90	12 04.40
	Отм. ИМ 4696(П)/10(11)		
Исправить	12. Надпись на «Путь D» у рекомендованного пути	56 12.20	12 18.90
	Отм. ИМ 4696(П)/10(12)		
Нанести	13. Рекомендованный путь В между	56 50.92	10 48.01
	(рамка карты 25142)	56 45.90	10 56.72
	(рамка карты 25144)	56 43.77	11 00.40
		56 43.40	11 01.04
	(рамка карты 22105)	56 40.00	11 01.90
		56 23.85	11 06.00
	Отм. ИМ 4696(П)/10(13)		
	14. Указатель рекомендованного направления движения на 172°	56 35.00	11 02.50
	Отм. ИМ 4696(П)/10(14)		
	15. Указатель рекомендованного направления движения на 352°	56 35.00	11 03.90
	Отм. ИМ 4696(П)/10(15)		
Упразднить	16. Рекомендованный путь С между	56 50.92	10 48.01
	(рамка карты 25144)	56 50.79	11 00.40
		56 51.30	11 49.00
	Отм. ИМ 4696(П)/10(16)		
	17. Рекомендованный путь Е между	56 50.80	11 11.90
	(рамка карты 25142)	56 45.90	11 10.90
	(рамка карты 22105)	56 40.00	11 09.55
		56 23.85	11 06.00
	Отм. ИМ 4696(П)/10(17)		
	18. Рекомендованный путь F между	56 50.92	10 48.01
		56 41.05	10 37.90
	(рамка карты 22105)	56 40.00	10 40.25
		56 35.50	10 50.45
	(рамка карты 25144)	56 29.20	11 00.40
		56 23.85	11 06.00
	Отм. ИМ 4696(П)/10(18)		
Нанести	19. Указатель рекомендованного направления движения на 136°	56 47.50	10 53.50
	Отм. ИМ 4696(П)/10(19)		
	20. Указатель рекомендованного направления движения на 316°	56 45.50	10 57.90
	Отм. ИМ 4696(П)/10(20)		
Упразднить	21. Текст примечания по ИМ 4696(П)/10		
	Отм. ИМ 4696(П)/10(21)		

Северное море

450	Карта 23216		Сообщение 12/10
Упразднить	1. Границу района между	52°30.5'N	4°11.6'E
		52 31.4	3 54.9
	Отм. ИМ 5238(П)/10(1)		

	2. Границу района между	52 28.6	3 54.9
		52 29.9	4 12.1
	Отм. ИМ 5238(П)/10(2)		
	3. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5238(П)/10	52 28.6	4 00.0
	Отм. ИМ 5238(П)/10(3,4)		
451	Карты 21009, 20301		Сообщение 12/10
Упразднить	1. Границу района между	52°30.5'N	4°11.6'E
		52 31.4	3 54.9
	Отм. ИМ 5239(П)/10(1)		
	2. Границу района между	52 28.6	3 54.9
		52 29.9	4 12.1
	Отм. ИМ 5239(П)/10(2)		
Нанести	3. Границу района между	52 28.6	3 54.9
		52 29.9	3 54.9
	Отм. ИМ 5239(П)/10(3)		
	4. Границу района между	52 30.3	3 54.9
		52 31.4	3 54.9
	Отм. ИМ 5239(П)/10(4)		
	5. Границу фарватера между	52 30.3	3 54.9
		52 30.4	4 11.8
	Отм. ИМ 5239(П)/10(5)		
	6. Границу фарватера между	52 29.9	3 54.9
		52 30.1	4 12.5
	Отм. ИМ 5239(П)/10(6)		
Упразднить	7. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5239(П)/10	52 29.0	4 00.0
	Отм. ИМ 5239(П)/10(7,8)		

Средиземное море

452	Карта 38398		И. 9/1/10
Нанести	1. Банку 8.6 м	44°24'38.8"N	8°55'05.5"E
	2. Банку 3 м	44 24 36.1	8 55 11.5
453	Карты 35340, 33318, 32309		И. 4/11/10
Упразднить	1. Район MST якорной стоянки	45°20.45'N	12°24.75'E
	2. Район MBT якорной стоянки	45 19.70	12 27.55
Нанести	3. Район MST якорной стоянки для танкеров между	45 20.66	12 23.91
		45 20.14	12 26.14
		45 19.21	12 25.69
		45 19.76	12 23.45
	4. Район MBT якорной стоянки для танкеров между	45 20.34	12 28.19
		45 20.06	12 29.47
		45 18.38	12 29.34
		45 19.06	12 26.29
		45 19.86	12 26.69
		45 19.68	12 27.89

454	Карты 35340, 33318(1)		И. 9/14/10
Нанести	1. Светящийся буй жл, топовая фигура крестом, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	45°20'N	12°31'E
	2. Район, запретный для плавания, радиусом 250 м из (1)	45 20	12 31
455	Карты 32309, 31031		И. 7/10/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 27 м	45°05.2'N	12°36.0'E
456	Карты 32309, 31031(1)		И. 6/36/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 25.5 м	45°07.9'N	12°36.9'E
	2. Район, запретный для постановки на якорь, лова рыбы и подводной деятельности, радиусом 5 кбт из (1)	45 07.9	12 36.9
457 (В)	Карты 32244, 32315		И. 17/L28007/10
Нанести	Пунсон, надпись «взр. вещ.»	35°30.9'N	12°38.0'E
458	Карты 32248(1,2), 32314(1,3), 31027(3), 31028(3)		И. 9/12/10
Нанести	1. Район боевой подготовки, надпись «Учебные стрельбы» радиусом 1.5 мили из	36°39.4'N	15°00.8'E
Исправить	2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м Отм. ИМ 2639/09(2)	36 37.8	15 02.2
	3. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м Отм. ИМ 2639/09(1)	36 37.9	15 02.2
459	Карты 32248(2-6), 32313(1-3,6), 32314(1-6), 31027(4), 31028(1-4,6)		И. 7/7/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «ист. суд»	36°59.3'N	15°16.5'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, надпись «ист. суд»	36 54.6	15 11.2
	3. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, надпись «ист. суд»	36 54.1	15 10.8
	4. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, надпись «ист. суд»	36 38.8	15 10.3
	5. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, надпись «ист. суд»	36 37.9	15 04.7
Упразднить	6. Нечистый грунт	36 54.0	15 10.9
460	Карты 32320, 31028, 31033, 30399, 30305, 30306		И. 9/8/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	38°49.7'N	16°03.4'E
461	Карта 39225—ПЛАН Б		Т. 021/10
Нанести	1. Светящийся знак, огонь ЖлПр(2)8с5М	36°43'50.5"N	36°11'16.5"E
	2. Светящийся знак, огонь ЖлПр(2)8с5М	36 43 48.0	36 11 14.0

Черное море

*462 (B) Нанести	Карты 35109, 35180 Буй стб, жл, топовая фигура крест Отм. НАВИП 031 2432/10	Сообщение 74/345/10 46°37'37.4"N 31°55'23.5"E
*463 (B) Нанести	Карты 38111, 35110 Веху жл, топовая фигура крест Отм. НАВИП 031 2433/10	Сообщение 73/339/10 46°29'32.4"N 30°45'35.9"E
*464 Нанести	Карты 35105, 35112, 32100, 32101, 32170, 31010 Подводное препятствие, надпись «(якорь, якорь-цепь)» Отм. НАВИП 031 2426/10	Сообщение 73/338/10 46°14.47'N 30°43.91'E
*465 Нанести	Карты 35163-INT3877, 32107 1. Район № 407-А якорной стоянки между 2. Район № 407-Б якорной стоянки между Отм. ПРИП НОВОРОССИЙСК 264/10	Сообщение 73/341/10 43°27.35'N 39°51.06'E 43 28.00 39 50.10 43 28.00 39 52.10 43 27.35 39 52.55 43 26.00 39 53.10 43 27.00 39 51.58 43 27.00 39 52.80 43 26.00 39 53.50

Мексиканский залив

466 Упразднить	Карты 25845, 22807 Колок у светящего буя	США 41/11376/10 30°08'26"N 88°03'37"W
467 Упразднить	Карты 23820, 22809 Колок у светящего буя	США 41/11361/10 29°09.9'N 88°56.5'W
468 Нанести	Карта 21071 Светящий знак, огонь БлПрбс10М	В. 4889/10 25°44.0'N 97°10.0'W
469 Нанести	Карта 21073 Светящий буй сфр, жл, топовая фигура крест, огонь БлПр	В. 4862/10 20°09.6'N 96°34.0'W

Карибское море

470 Упразднить	Карта 39669-ПЛАН Д Место встречи лоцманов	В. вып. 39/10 10°37'16.6"N 66°56'37.0"W
471 Нанести	Карты 32662, 32663, 31095, 31097 Кабель подводный между (рамка карты 32663)	США 40/24480/10 10°26.6'N 75°31.6'W 10 29.0 75 33.9 10 30.1 75 35.0 10 32.0 75 38.0

Индийский океан

472	Карты 40136(1,2), 40064(3), 40062(3)		B. 168/09
Нанести	1. Банку 481 м	38°35'S	78°31'E
Упразднить	2. Глубину 936 и изобату 1000 м	38 31	78 31
Исправить	3. Глубину 505 на банку 481 м	38 35	78 31
473	Карта 48573		A. 840/10
Нанести	Нечистый грунт	32°10'37"S	115°40'42"E

Персидский залив

474	Карты 43136(1–11), 42115(3–5,8–11), 41016(2–5,9–12)		B. 2861/10
Нанести	1. Глубину 12.7	29°38.85'N	48°45.85'E
	2. Глубину 29	29 31.45	48 55.35
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 18.4 м	29 35.80	48 51.85
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 9.5 м	29 43.10	48 41.30
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 9 м	29 42.00	48 42.30
Упразднить	6. Банку 18.2 м	29 36.85	48 52.05
	7. Глубину 21.5	29 31.50	48 55.35
	8. Глубину 5.5 и изобату 10 м	29 41.80	48 43.30
	9. Затонувшее судно	29 40.00	48 44.00
	10. Затонувшее судно	29 42.00	48 42.00
Исправить	11. Глубину на 11 м у затонувшего судна	29 39.20	48 42.15
Упразднить	12. Глубину 5.5	29°41.8'N	48°43.2'E

Андаманское море

475	Карта 42287		B. 4984/10
Нанести	Огонь БлПр5с6М	9°50.4'N	98°26.2'E

Тихий океан

*476	Карты 68283(1,3–5), 68280(2,4,5)		Сообщение 23/31/10
Добавить	1. Глубину 4.6 м у затонувшего судна	52°57'32.6"N	158°40'54.6"E
Исправить	2. Надпись на «суд. (4.6)» у затонувшего судна	52 57 33.0	158 41 04.0
Нанести	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 12 м	52 57 31.8	158 40 48.5
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 6.5 м	52 57 30.6	158 40 48.1
Упразднить	5. Подводное препятствие	52 57 30.4	158 40 48.4
477	Карта 63826		США 41/18423/10
Исправить	Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	48°00'57"N	122°16'09"W

478	Карта 68885		B. 5257/10
Нанести	1. Бочку швартовную	47°16'55.1"N	122°28'34.7"W
	2. Бочку швартовную	47 16 52.3	122 28 28.1
	3. Бочку швартовную	47 16 45.7	122 28 14.7
479	Карты 69893, 66893		США 36/18525/10
Упразднить	Подводное препятствие	45°38'32"N	122°44'01"W
	Отм. ИМ 1449/05		
480	Карта 66820		США 42/18655/10
Упразднить	1. Огонь	38°03'18"N	122°16'15"W
	2. Огонь	38 03 13	122 16 30
	3. Горн	38 03 16	122 16 22
481	Карты 66821(1), 64816(2)		США 31/18652/10
Нанести	1. Район свалки грунта между	37°45'21"N	122°34'07"W
		37 45 47	122 34 28
		37 45 52	122 34 08
		37 45 24	122 33 53
	2. Район свалки грунта между	37 45 21	122 34 03
		37 45 47	122 34 24
		37 45 52	122 34 04
		37 45 24	122 33 49
482	Карты 62990, 61095, 61096		B. 4969/10
Упразднить	1. Маяк	9°49.3'N	84°49.6'W
	Отм. ИМ 6847/91		
Исправить	2. Огонь на огонь БлПр(4)10с15М у светящего знака	9 37.7	84 40.5

Японское море

483	Карты 66000–ПЛАН В(5), 66000(1–4), 62012(3), 62100(3), 61003(3)		Я. 1624, 1625/07, 789, 1465/09
Исправить	1. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	45°26'18"N	140°59'38"E
	2. Огонь на огонь КрПр4с3М у светящего знака	45 27 23	140 58 40
	3. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	45 28 37	140 57 50
	4. Огонь на огонь КрПр5с3М у светящего знака	45 23 21	141 03 21
Нанести	5. Район рыбной банки между	45°20'31.3"N	141°03'12.2"E
		45 20 29.9	141 03 13.3
		45 20 28.3	141 03 09.4
		45 20 29.6	141 03 08.2
484	Карта 66064		PK 508/10
Исправить	Дальность видимости на 11М у огня светящего знака	35°02'52.6"N	128°47'14.8"E

485	Карта 69073–ПЛАН Б		PK 670/09, 427/10
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с	37°03'05.8"N	129°25'29.3"E
	2. Светящийся буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с	37 03 11.9	129 25 06.5
	3. Светящийся буй С, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с	37 03 15.1	129 25 10.5
	4. Светящийся буй D, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(2)6с	37 03 09.8	129 25 33.7
	5. Светящийся буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 02 19.5	129 25 05.0
	6. Светящийся буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 02 40.9	129 24 57.8

486	Карта 96225–БП		PK 542/10
Упразднить	1. Район R–107	38°00'N	130°00'E
Нанести	2. Район R–107 учений ВВС между	38 15	129 51
		38 14	130 10
		37 47	130 10
		37 48	129 51

Желтое море

487	Карты 62386, 61101, 60119		КНР 1762/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м	37°23'03"N	123°13'02"E

488	Карты 68338(1), 62377		В. 5195, 5197/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010), ПС	40°18.13'N	122°02.62'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010), ПС	40°10.7'N	121°47.2'E

489	Карта 96225–БП		PK 557/10
Нанести	Район R–137 учений ВМС между	37°38.4'N	125°55.4'E
		37 38.4	126 00.4
		37 36.4	126 00.3
		37 36.4	125 55.4

490	Карты 63303, 63307		PK 91/10
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	34°19'01"N	126°05'51"E
	2. Бочку швартовную С, бл сн бл	34 18 48	126 05 58
	3. Бочку швартовную Е, бл сн бл	34 18 40	126 05 53

491	Карты 68316(2), 65316–ПЛАН А, 65316		PK 479/10
Нанести	1. Светящийся буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°58'49.4"N	126°38'08.8"E
	2. Светящийся буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35 58 49.9	126 38 23.0

Филиппинское море

492	Карты 62371(1), 62372(1,2), 61014(3,4), 60100(3,4)	Я. 1456/10
Нанести	1. Кабель подводный между	33°58.0'N 136°14.0'E
		33 57.2 136 15.5
		33 56.5 136 17.7
		33 56.0 136 20.4
	(рамка карты 62371)	33 55.4 136 21.0
		33 54.7 136 21.6
		33 53.8 136 22.8
		33 52.3 136 23.7
		33 48.6 136 25.3
		33 47.6 136 25.9
		33 44.9 136 28.5
	(рамка карты 62371)	33 41.0 136 32.1
		33 35.0 136 37.7
		33 31.7 136 38.6
		33 27.8 136 42.0
	(рамка карты 62372)	33 27.4 136 43.0
	2. Кабель подводный между	33 58.1 136 13.7
		33 57.0 136 14.7
		33 56.4 136 15.0
		33 56.1 136 15.3
		33 55.4 136 15.4
		33 52.9 136 17.0
		33 52.3 136 17.1
		33 50.1 136 18.6
		33 49.2 136 18.6
		33 45.0 136 20.5
		33 36.6 136 20.6
		33 34.7 136 21.3
		33 28.6 136 29.2
		33 25.5 136 30.7
		33 20.0 136 37.1
		33 21.0 136 41.3
	(рамка карты 62372)	33 20.7 136 43.0
	3. Кабель подводный между	33 57.2 136 15.5
		33 56.0 136 20.4
		33 53.8 136 22.8
		33 47.6 136 25.9
		33 35.0 136 37.7
		33 31.7 136 38.6
		33 27.8 136 42.0
		33 25.7 136 46.5
		33 19.5 136 52.0
		33 18.5 136 52.6
		33 17.7 136 52.2
		33 14.5 136 46.3
		33 12.8 136 45.9
	4. Кабель подводный между	33 57.0 136 14.7
		33 52.3 136 17.1
		33 50.1 136 18.6
		33 49.2 136 18.6
		33 45.0 136 20.5

33 36.6	136 20.6
33 34.7	136 21.3
33 28.6	136 29.2
33 25.5	136 30.7
33 20.0	136 37.1
33 21.0	136 41.3
33 20.6	136 43.4
33 19.5	136 45.2
33 18.3	136 46.0
33 12.8	136 45.9

Южно-Китайское море

493	Карты 61134, 60123		В. 4965/10
Нанести	Подводное препятствие (2010) Отм. НАВАРЕА 117 708/10	6°59.7'N	111°52.9'E
494	Карты 61154, 60122		КНР 1518/10
Нанести	Светящийся буй НХ1, стб, жл, огонь ЖлМо(О)12с, РЛП	15°30'N	115°50'E
495 (В)	Карта 68416		В. 4901/10 (В)
Упразднить	1. Светящийся буй	22°18'00.6"N	114°09'03.8"E
Нанести	2. Светящийся буй УМТ1, кнч, жл, огонь ЖлПр5с	22 18 06.4	114 09 03.8

Сингапурский пролив

496	Карты 62583(1,2), 62584(1,3), 61127(1,2)		В. 4908/10
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 4302/10(3)	1°26.0'N	104°38.5'E
Исправить	2. Глубину 33 на затонувшее судно с глубиной над ним 15.2 м, ПД, ПС	1 26.4	104 40.0
Нанести	3. Затонувшее судно с глубиной над ним 15.2 м, ПД, ПС	1 26.4	104 40.0

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

497 Книга 1203 изд. 1992 г.

1.Стр. 51. Строка 39. После строки поместить:

«Система разделения движения установлена в районе банки Лавица–Слупска.». (ИМ 497/11(1), Сообщение 12/10

2.Стр. 253. Строка 37. Корректуру по ИМ 3870/06 не числить. После строки поместить:

«Системы разделения движения установлены в 13,7 мили к NW и в 28 милях к SSW от юго-западной оконечности острова Борнхольм.». (ИМ 497/11(2), Сообщения 4/06, 12/10

498 Книга 1204.1 изд. 1995 г.

1.Стр. 12. Строка 18. Перед строкой поместить:

«Система разделения движения установлена к ESE от южной оконечности острова Эланд в районе банки Норра–Мидшэбанкен.». (ИМ 498/11(1), Сообщение 12/10

2.Стр. 92. Строка 19. После строки поместить:

«Системы разделения движения установлены к W и SSE от острова Готланд.

Рекомендованный путь установлен к N от острова Готланд.». (ИМ 498/11(2), Сообщение 12/10

499 Книга 1208 изд. 1993 г.

Стр. 341. Строка 36. После «пути В» поместить: «и по рекомендованным путям, показанным на картах.». (ИМ 499/11), Сообщения 11/10

500 Книга 1234.1 изд. 2009 г.

Стр. 169. Строки 45–46. Вычеркнуть. (ИМ 500/11), США вып. 41/10

501 Книга 1235 изд. 2001 г.

Стр. 235. Строка 37. После строки и корректуры по ИМ 7889/07 поместить:

«Светящийся знак установлен в 2,8 кбт к SSW от северо-западной стороны бетонного причала.». (ИМ 501/11), В. 4720/10

502 Книга 1238 изд. 2001 г.

Стр. 308. Строка 41. После строки поместить:

«Светящийся знак Чавес (Chavez) установлен в 13,4 мили к S от входа в реку Рио–Гранде.». (ИМ 502/11), В. 4889/10

503 Книга 1239 изд. 2001 г.

Стр. 302. Строка 35. Исправить «2,5 кбт к NW от» на «1 миле к NW от оконечности». (ИМ 503/11), В. вып. 39/10

504 Книга 1240 изд. 1999 г.

1.Стр. 186. Строка 18. Вычеркнуть с «плавучему» по «№ 1» и взамен поместить: «светящему бую № 1 (1°25,3'N, 49°22,2'W)». (ИМ 504/11(1), Браз. 105/10

2.Стр. 186. Строки 25–26. Вычеркнуть с «у плавучего» по «49°01,0'W» и взамен поместить: «на подходах к светящему бую № 1». (ИМ 504/11(2), Браз. 105/10

3.Стр. 186. Строка 37. Вычеркнуть с «плавучему» по «№ 1» и взамен поместить: «светящему бую № 1 (1°25,3'N, 49°22,2'W)». (ИМ 504/11(3), Браз. 105/10

4.Стр. 189. Строки 33–36. Вычеркнуть. (ИМ 504/11(4), Браз. 105/10

5.Стр. 190. Строка 20. Вычеркнуть с «плавучего» по «Амазонас» и взамен поместить: «светящего бую». (ИМ 504/11(5), Браз. 105/10

6.Стр. 194. Строки 20–25. Вычеркнуть с «При подходе» по «буя» и взамен поместить: «От светящего бую № 1 (1°25,3'N, 49°22,2'W)». (ИМ 504/11(6), Браз. 105/10

7.Стр. 195. Строки 5–6. Вычеркнуть с «плавучего» по «и других». (ИМ 504/11(7), Браз. 105/10

505 Книга 1248 изд. 1997 г.

1.Стр. 346. Строка 18. После строки поместить:

«Затонувшее судно, имеющее историческое значение, находится в 3 милях к WSW от мыса Мурро-ди-Порко. Постановка на якорь, остановка судов, лов рыбы, погружение и любая другая деятельность на расстоянии менее 200 м от затонувшего судна запрещены.». (ИМ 505/11(1), И. 7/7/10

2.Стр. 347. Строка 15. После «более 20 м.» поместить: «Еще два затонувших судна, имеющих историческое значение, находятся в 1 миле к SE и в 1,4 мили к SSE от мыса Капо-Негро. Постановка на якорь, остановка судов, лов рыбы, погружение и любая другая деятельность на расстоянии менее 200 м от затонувшего судна запрещены.». (ИМ 505/11(2), И. 7/7/10

3.Стр. 351. Строки 12–13. Вычеркнуть с «В центре» по «имеющее» и взамен поместить: «В районе находятся два затонувших судна, имеющих». (ИМ 505/11(3), И. 7/7/10

4.Стр. 353. Строки 5–7. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 972/98, 2704/09 не числить и взамен поместить:

«Затонувшие суда. Затонувшее судно находится в 5 кбт к S от островка Корренти. В 5 кбт к NNW от островка Корренти находится затонувшее судно с частями над водой.

Затонувшее судно, имеющее историческое значение, находится в 9 кбт к S от островка Корренти. Постановка на якорь, остановка, лов рыбы, погружение и любая другая деятельность на расстоянии менее 200 м от затонувшего судна запрещены.». (ИМ 505/11(4), И. 7/7/10

506 Книга 1249 изд. 1989 г.

Стр. 621. Строка 41. Перед строкой поместить:

«Район, запретный для постановки на якорь, лова рыбы и подводной деятельности, находится в 11 милях к ENE от входа в гавань Порто-Леванте. В районе находится затонувшее судно.».
(ИМ 506/11), И. 6/36/10

507 Книга 1252 изд. 2008 г.

Стр. 139. Строка 53. После «установлены» поместить: «на топливном причале и». (ИМ 507/11), Т. 021/10

508 Книга 1305 изд. 1982 г.

Стр. 322. Строка 25. Вычеркнуть с «скала» по «0,6 м.» и взамен поместить: «осыхающая скала. Огонь Чанг (Chang) установлен на осыхающей скале.».
(ИМ 508/11), Карта 42287

509 Книга 1307 изд. 1999 г.

Стр. 415. Строка 9. После строки поместить:

«Нечистый грунт находится в 1,5 кбт к SSE от основания пирса Армамент.».
(ИМ 509/11), А. 840/10

510 Книга 1404 изд. 2001 г.

Стр. 617. Строка 47. Корректуру по ИМ 5808/05 не числить. (ИМ 510/11), Карта 65312

511 Книга 1408 изд. 2004 г.

Стр. 146. Строка 40. Исправить «7,6 м» на «4,6 м». (ИМ 511/11), Сообщение 23/31/10

512 Книга 1411 изд. 1990 г.

Стр. 486. Строка 26. Корректуру по ИМ 7342/05 не числить. После строки поместить:

«Подводный трубопровод и подводные кабели (два) проложены в заливе Ката и на подходе к нему.».
(ИМ 512/11), Я. 1138/05, 1075, 1456/10

513 Книга 1417 изд. 2008 г.

Стр. 246. Строки 36–37. Вычеркнуть. (ИМ 513/11), США 42/18655/10

514 Книга 1418 изд. 2001 г.

Стр. 154. Строки 7–8. Вычеркнуть. (ИМ 514/11), В. 4969/10

515 Книга 1428 изд. 1987 г.

Стр. 221. Строка 38. Перед строкой и корректурой по ИМ 8958/03 поместить:

«Подводное препятствие (6°59,7'N, 111°52,9'E), по донесению 2010 г., находится в 38 милях к SE от южной кромки банки Райфлмен.». (ИМ 515/11), В. 4965/10

516 Книга 1429 изд. 2008 г.

Стр. 229. Строка 30. В корректуре по ИМ 4319/10 в строках 2–3 сверху исправить «22 милях к ESE» на «23,5 мили к E». (ИМ 516/11), В. 4908/10

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

517 Книга 2103 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
185	Пикшуев	Светло-желтая четырёхгранная башня	6 14 *	Закрывается 181.8–292.8 берегом Авт *
(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10				
206	Арагубский Входной П е р е д н и й	Металлический ажурный знак, со стороны створа красный прямоуголь- ный щит с белой вертикальной полосой	6 16 *	Створ 58.1–238.1 Створ ведет по проходу, пролегаю- щему с восточной стороны острова Большой Арский 7-Кр-52.5-Бл- 217-Кр-250 Закрывается 250–7 берегом Авт *
(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10				
207	Арагубский Входной З а д н и й	Красная четырех- гранная усеченная пирамида с белой вертикальной полосой на каждой грани	5 33 *	Светит по направ- лению створа Авт *
(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10				

208.2	Арагубский Переходный П е р е д н и й	Ажурный металли- ческий знак, со стороны створа бе- лый прямоугольный щит с красной вер- тикальной полосой 7	Створ 354.5- 174.5 Синхр Авт * 15
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
208.3	Арагубский Переходный З а д н и й	Ажурный металли- ческий знак, со стороны створа бе- лый прямоугольный щит с красной вер- тикальной полосой 7	Светит по направлению створа Авт * 24
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
235	Шуриновский	Четырехгранная усеченная пирамида, окрашенная черными и белыми горизон- тальными полосами 7	314-Бл-68-Кр-232- Бл-246.5-Зл-314 Авт * 26
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
254.5	Медведь П е р е д н и й	Черная четырех- гранная усеченная пирамида, со сторо- ны створа красная с белой вертикальной полосой, с топовой фигурой в виде бело- го треугольника вершиной вверх 6	Створ Ведущий 21.1-201.1 Синхр Закрывается 101-283 берегом Авт * 8
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
254.6	Медведь З а д н и й В 4.8 кбт от переднего *	Черная четырех- гранная усеченная пирамида, со сторо- ны створа красная с белой вертикальной полосой, с топовой фигурой в виде бело- го треугольника вершиной вниз 6	Светит 18-24 Авт * 32
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10

300	Кольский ведущий П е р е д н и й	Красный щит в виде прямоугольника с черной вертикаль- ной полосой и топо- вой фигурой в виде черного треугольни- ка вершиной вверх 18	Створ 357.8- 177.8 Светит по направлению створа Авт	*
		*		
				57
				(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
301	Кольский ведущий С р е д н и й	Красный щит в виде прямоугольника с черной вертикаль- ной полосой и топо- вой фигурой в виде черного ромба 18	Светит по направлению створа Авт	*
		*		
				102
				(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
302	Кольский ведущий З а д н и й	Красный щит в виде прямоугольника с черной вертикаль- ной полосой и топо- вой фигурой в виде черного треугольни- ка вершиной вниз 18	Светит по направлению створа Авт	*
		*		
				138
				(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
304	Торос	Металлический столб с закреплен- ной солнечной панелью 5	Закрывается 180-9 берегом Авт	*
		*		
				51
				(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
312	Седловатый	Светло-желтая четырехгранная башня с вышкой 12	Авт	*
		*		
				27
				(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10

324	Медвежий – Входной П е р е д н и й	Черная четырех- гранная усеченная пирамида, со сторо- ны створа красная с белой вертикальной полосой, с топовой фигурой в виде бело- го треугольника вершиной вверх 4	Створ 70–250 Синхр Светит по направлению створа Авт	*	16
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10		
325	Медвежий – Входной З а д н и й	Черная четырех- гранная усеченная пирамида, со сторо- ны створа красная с белой вертикальной полосой, с топовой фигурой в виде бело- го треугольника вершиной вниз 4	Светит по направлению створа Авт	*	32
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10		
328	Медвежий П е р е д н и й	Черная четырех- гранная усеченная пирамида, со сторо- ны створа желтая с красной вертикаль- ной полосой, с топовой фигурой в виде красного тре- угольника вершиной вверх 3	Створ 302.7– 122.7 Синхр Светит по направлению створа Авт	*	16
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10		
329	Медвежий З а д н и й	Черная четырех- гранная усеченная пирамида, со сторо- ны створа желтая с красной вертикаль- ной полосой, с топовой фигурой в виде красного тре- угольника вершиной вниз 5	Светит по направлению створа Авт	*	37
		*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10		

414.1	Базовый П е р е д н и й	Черная трехгран- ная пирамида, со стороны створа красная с белой вертикальной поло- сой, с топовой фигурой в виде бе- лого треугольника вершиной вверх 7	Створ 144.3- 324.3 Синхр Закрывается 325-86.5 берегом Авт *	26	*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
414.2	Базовый З а д н и й	Черная трехгран- ная пирамида, со стороны створа красная с белой вертикальной поло- сой, с топовой фигурой в виде бе- лого треугольника вершиной вниз 6	Светит по направлению створа Авт *	55	*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
460	Волоковой	Цилиндр, окрашен- ный черными и белы- ми горизонтальными полосами 6	Закрывается 311-72 берегом Авт *	24	*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
500	Сальный	Красное металли- ческое сооружение 6	31-Кр-127-Бл- 218-Кр-258-Зл-31 Авт *	36	*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
830	Кильдинский- Малый	Красный цилиндр 4	Авт *	13	*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
980	РУССКИЙ	Желтая круглая башня 24	Авт РМк *	49	*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10
1050	ХАРЛОВСКИЙ	Светло-желтая четырёхгранная башня 11	Авт РМк *	121	*	(ИМ 517/11), Сообщение 19/47/10

- 1.Стр. 110. Вычеркнуть рисунок 185. (ИМ 517/11(1))
- 2.Стр. 111. Вычеркнуть рисунки 206–207, 208.2–208.3. (ИМ 517/11(2))
- 3.Стр. 112. Вычеркнуть рисунок 235. (ИМ 517/11(3))
- 4.Стр. 113. Вычеркнуть рисунки 254.5–254.6. (ИМ 517/11(4))
- 5.Стр. 114. Вычеркнуть рисунки 300–302, 304. (ИМ 517/11(5))
- 6.Стр. 115. Вычеркнуть рисунки 312, 324–325, 328–329. (ИМ 517/11(6))
- 7.Стр. 117. Вычеркнуть рисунки 414.1–414.2. (ИМ 517/11(7))
- 8.Стр. 118. Вычеркнуть рисунок 460. (ИМ 517/11(8))
- 9.Стр. 119. Вычеркнуть рисунок 500. (ИМ 517/11(9))
- 10.Стр. 122. Вычеркнуть рисунок 830. (ИМ 517/11(10))
- 11.Стр. 124. Вычеркнуть рисунки 980, 1050. (ИМ 517/11(11))

518 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
3838	Гавани Агиньо	БлКрПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 5М *		(ИМ 518/11), Исп. 344/10
4400	Входной П е р е д н и й	КрЗтмЗс св 2.0 зтм 1.0 2М *		(ИМ 518/11), Порт. 281/10
4400.1	Входной З а д н и й	КрЗтмЗс св 2.0 зтм 1.0 6М *		(ИМ 518/11), Порт. 281/10
4530.1	Пирса 38 40.4 N 9 15.0 W *	ЗлПр(3)20с пр 0.5 тм 3.0 пр 0.5 тм 3.0 пр 0.5 тм 12.5 3М *		(ИМ 518/11), Исп. вып. 43/10

4530.2 Пирса ЗлПр(4)20с
 38 40.4 N пр 0.5 тм 1.5
 9 14.9 W пр 0.5 тм 1.5
 * пр 0.5 тм 1.5
 пр 0.5 тм 13.5
 ЗМ
 *

(ИМ 518/11), Исп. вып. 43/10

519 Книга 2211 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1195	Оконечности мола восточный		Круглая башенка с зеленым основанием и вершиной в виде усеченного конуса 7 16 *	* (ИМ 519/11), Исп. вып. 45/10
1196	Оконечности мола западный			Упразднен (ИМ 519/11), Исп. вып. 45/10

520 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
2630	Нью-Хейвен Южный			Упразднен (ИМ 520/11), США вып. 41/10
2635	Нью-Хейвен Северный			Упразднен (ИМ 520/11), США вып. 41/10
3000	Глен-Ков № 5			Упразднен (ИМ 520/11), США вып. 41/10

521 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
1260	Стингрей <i>Stingray</i> 37 33.7 N 76 16.2 W *			(ИМ 521/11), США 41/12235/10

526 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
610 E6040.7 *	Гордон			(ИМ 526/11), В. Vol. E
7945	ПХАЯМ			*
				(ИМ 526/11), В. Vol. F
7947 F1162.5 *	Чанг Chang 9 50.4 N 98 26.2 E *	БлПр5с 3М *	Столб 4 *	7 *
				(ИМ 526/11), В. 4984/10

527 Книга 2402.1 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
47	Мола 45 26.3 N 140 59.6 E *	КрПр(2)6с 3М *		(ИМ 527/11), Я. 1465/09
51	Сукотон 45 27.4 N 140 58.7 E *	КрПр4с 3М *		*
				(ИМ 527/11), Я. 1625/07
53	Тодо 45 28.6 N 140 57.8 E *	БлПр3с 7М *		*
				(ИМ 527/11), Я. 1465/09
77	Найро 45 23.4 N 141 03.4 E *	КрПр5с 3М *		*
				(ИМ 527/11), Я. 1624/07

528 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1440	Воллолома западный	КрПр4с 11М *		(ИМ 528/11), РК 508/10

529 Книга 2404 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
6190	Бухты Порт– Гарднер	БлПр2.5с 3М *		(ИМ 529/11), США 41/18423/10

530 Книга 2405 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
3590	Секуойа Западный			Упразднен (ИМ 530/11), США 42/18655/10
3595	Секуойа			Упразднена (ИМ 530/11), США 42/18655/10
3600	Секуойа Восточный			Упразднен (ИМ 530/11), США 42/18655/10

531 Книга 2406 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1495	НЕГРИТОС– АФУЭРА			Упразднен (ИМ 531/11), В. 4969/10
1500	ЭРРАДУРА	БлПр(4)10с 15М *		* (ИМ 531/11), В. 4969/10

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ****532 Книга 3001 изд. 2008 г.**

1	2	3	4	5
84250	Амазонас 1			Упразднен (ИМ 532/11), Браз. 105/10

533 Книга 3003 изд. 2006 г.

1.Стр. 77. Строки 1–7 снизу. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 317/10 не числить и взамен поместить:

«Запрос на включение системы подается за 24 ч до начала работы в адрес командира в/ч 36191, г. Калининград, в копии в адрес командира в/ч 49234, г. Калининград (для судов гражданских ведомств – через диспетчерскую службу) с указанием даты, времени начала и окончания работы, цели радионавигационного обеспечения.

В 2011 г. система выключается на техническое обслуживание:

с 3 по 4 февраля

с 3 по 4 марта

с 4 по 5 апреля

с 11 по 23 мая (сезонное обслуживание)

с 15 по 16 июня

с 4 по 5 июля

с 4 по 5 августа

с 12 по 26 сентября (сезонное обслуживание)

с 10 по 11 октября

с 1 по 2 ноября

с 1 по 2 декабря

Начало технического и сезонного обслуживания в 08 ч, окончание в 20 ч по московскому времени.

В период технического обслуживания возможно излучение сигналов, но использование их для навигационной цели недопустимо. Об изменениях в режиме работы объявляется по радио в навигационных предупреждениях.». (ИМ 533/11(1), Сообщение 34/123/10

2.Стр. 79. Строки 1–8 снизу. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 317/10 не числить и взамен поместить:

«Запрос на включение системы подается за 24 ч до начала работы в адрес командира в/ч 81357, г. Ломоносов, в копии в адрес командира в/ч 49234, г. Калининград (для судов гражданских ведомств – через диспетчерскую службу) с указанием даты, времени начала и окончания работы, цели радионавигационного обеспечения. Работа может планироваться в основном варианте (ВЩ, ВМ-1, ВМ-2).

В 2011 г. система выключается на техническое обслуживание в понедельник и вторник каждой третьей полной недели месяца, кроме того, с 2 по 22 мая и с 1 по 21 ноября на сезонное обслуживание. Начало технического обслуживания в 08 ч, окончание в 18 ч по московскому времени. В период технического обслуживания возможно излучение сигналов, но использование их для навигационной цели недопустимо. Об изменениях в режиме работы объявляется по радио в навигационных предупреждениях.». (ИМ 533/11(2), Сообщение 34/123/10

3.Стр. 84. Строки 1–7 снизу. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 317/10 не числить и взамен поместить:

«Запрос на включение системы подается за 24 ч до начала работы в адрес командира в/ч 95191, г. Балтийск, в копии в адрес командира в/ч 49234, г. Калининград (для судов гражданских ведомств – через диспетчерскую службу) с указанием даты, времени начала и окончания работы, цели радионавигационного обеспечения.

В 2011 г. система выключается на техническое обслуживание в понедельник и вторник каждой второй полной недели месяца, кроме того, с 1 по 13 февраля и с 5 по 17 июля на сезонное обслуживание. Начало технического обслуживания в 09 ч, окончание в 19 ч по московскому времени. В период технического обслуживания возможно излучение сигналов, но использование их для навигационной цели недопустимо. Об изменениях в режиме работы объявляется по радио в навигационных предупреждениях.». (ИМ 533/11(3), Сообщение 34/123/10

4.Стр. 120. Корректурa РТСНО.

1	2	3	4	5
2230	Шведский			При заднем светящем знаке створа Шведский (В) Прекратил действие (2010 г.) * (ИМ 533/11), Сообщение 19/45/10
2210	Русский Заворот			При светящем знаке Русский Заворот (В) Прекратил действие (2010 г.) * (ИМ 533/11), Сообщение 19/45/10
2221	Гуляевская Кошка № 3 Восточный			При маяке Гуляевская Кошка № 3 Восточный (В) Прекратил действие (2010 г.) * (ИМ 533/11), Сообщение 19/45/10

534 Книга 3012 изд. 2005 г.

Стр. 119. Номер 380. ТОРСХАВН. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

380 ТОРСХАВН
Tórshavn

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А) Торсхавн (Tórshavn) (62°01'N 6°48'W)	1641	RT (MF)
Айискодлур (Eidiskollur) (62°19'N 7°06'W)	Канал 63	VHF
Фуглой (Fugloy) (62°21'N 6°20'W)	Канал 24	VHF
Хольсуурин (Hálsurin) (62°14'N 6°37'W)	Канал 61	VHF
Кальсой (Kalsoy) (62°20'N 6°48'W)	Канал 62	VHF
Ми́чинес (Mykines) (62°06'N 7°35'W)	Канал 25	VHF
Соднфедли (Sornfelli) (62°04'N 6°50'W)	Канал 26	VHF
Стёлафьядль (Stødlafjall) (62°10'N 6°58'W)	Канал 60	VHF
Су́вурой (Suduroy) (61°26'N 6°45'W)	Канал 23	VHF

2.Стр. 107. Строка 16 снизу. Перед строкой поместить:

«К северо-западу от устья реки Мзымта

Район № 407-А. Район ограничен линиями, соединяющими точки:

1) 43°27,35'N 39°51,06'E;

2) 43 28,00 39°50,10

3) 43 28,00 39°52,10

4) 43 27,35 39°52,55

Карты 35163-INT3877, 32107.

Район № 407-Б. Район ограничен линиями, соединяющими точки:

1) 43°26,00'N 39°53,10'E;

2) 43 27,00 39°51,58

3) 43 27,00 39°52,80

4) 43 26,00 39°53,50

Карты 35163-INT3877, 32107.». (ИМ 535/11(2), Сообщение 73/342/10