

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 29 января 2011 г.

№ 536–638

По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	5
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	6
Отдел III. Корректурa книг.....	21
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	–

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
1132-INT1256	543	32349	559	61296	579
20109	567	33309	563	61416	591
21016	536, 539	35103	565	62082	593
21066	567	35358	562	62301	580
21069	569	35370	561	62307	579
22091	545	35380	564	62372	599
22304	542	35399	559	62586	607
22312	536	36364	559	62783	581
22313	537	38115	566	62792	582
22314	539	38119	566	62793	582
22800	540	38142	566	62820	584
23069	544	40105	576	62886	586, 589
23129	551, 553, 554	40315	576	62887	585, 586, 589, 590
23404	558	41042	576		
23818	568	42273	577	63101	592
		43106	573	63102	592
25006-INT1255	543	45534	570	63305	596, 603,
25161	555	46688	572		604
25162	555, 556	48114	574, 575	64008	593
25163	549, 550	48534	570	64042	597
25164	550, 551, 552	49675	571	64301	580
		52479	578	64335	605
25165	551, 552	60090	606	64338	599, 600
25166	551, 552	60106	582	64518	607
25167	553, 554	60107	589, 590	64816	584
25326	542	60122	606	65312	601
25413	557	60139	591	65316	602
25801	540	61006	593	66016	593
26004	544	61015	579	66065	598
26116	545	61016	593	66317	579
28058	543	61017	580	66344	605
28161	546	61064	581	66345	605
28162	546, 547, 548	61068	582	66362	600
		61078	584	66380	600
28164	555, 556	61079	586, 589,	66524	607
29470	541		590	66528	607
29471	541	61080	586, 589,	66889	583
30120	567		590	68308	603
30306	561	61100	596, 604	69030	594, 595
30399	561	61103	596, 604	69366	599
31033	560, 561	61154	606	69530	607
31042	538	61155	606	69852	588
32319	560, 561	61184	591	69853	587, 588

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1202-2007	608	1303-1995	619	2221-2007	630
1204.2-1995	609	1306-1995	620	2301-2006	631
1208-1993	610	1404-2001	621	2302-2006	632
1209-1997	611	1410-1994	622	2402.2-2006	633
1222-1991	612	1414-1993	623	2403.1-2004	634
1225-2003	613	1417-2008	624	2405-2005	635
1234.2-2010	614	2201-2009	625	2408-2001	636
1234.3-1999	615	2205-2003	626	3001-2008	637
1248-1997	616	2212.2-2000	627	4241-2005	638
1249-1989	617	2213-2005	628		
1250-1995	618	2217-2004	629		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	16
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	–
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	16
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	17
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	18
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	18
Гудзонов залив	–	Желтое море	19
Атлантический океан	6	Восточно-Китайское море	19
Балтийское море	10	Филиппинское море	20
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	20
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	20
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	11	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	13	Макасарский пролив	–
Северное море	–	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	13	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	14	Море Банда	–
Черное море	14	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	15	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	–
Индийский океан	15	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	15	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	15	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Атлантический океан

536	Карты 22312, 21016		Порт. 304/10
Упразднить	1. Зону разделения движения между	38°38.5'N 38 52.0	9°47.2'W 9 48.8
	Отм. ИМ 5621(П)/10(1)		
	2. Зону прибрежного плавания	38 48.0	9 37.0
	Отм. ИМ 5621(П)/10(2)		
Нанести	3. Зону разделения движения между	38 38.3 38 43.2 38 51.9 38 51.9 38 39.2	9 48.0 9 49.5 9 49.5 9 44.4 9 43.1
	Отм. ИМ 5621(П)/10(3)		
	4. Зону разделения движения между	38 39.6 38 51.9 38 51.9 38 39.7	9 40.6 9 41.9 9 41.2 9 40.0
	Отм. ИМ 5621(П)/10(4)		
	5. Границу зоны прибрежного плавания (северную) между	38 51.9 38 52.0	9 41.2 9 27.0
	Отм. ИМ 5621(П)/10(5)		
	6. Границу зоны прибрежного плавания (южную) между	38 39.7 38 42.7	9 40.0 9 29.0
	Отм. ИМ 5621(П)/10(6)		
	7. Указатель установленного направления движения на N	38 40.7	9 41.2
	Отм. ИМ 5621(П)/10(7)		
	8. Указатель установленного направления движения на S	38 51.1	9 44.0
	Отм. ИМ 5621(П)/10(8)		
	9. Литеру А	38 51.9	9 43.0
	Отм. ИМ 5621(П)/10(9)		
	10. Литеру А	38 39.6	9 41.8
	Отм. ИМ 5621(П)/10(10)		
Упразднить	11. Надпись «См. прим.»	38 52.8	9 42.8
	Отм. ИМ 5621(П)/10(11)		
	12. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5621(П)/10	38 38.8	9 41.7
	Отм. ИМ 5621(П)/10(12,13)		
537	Карта 22313		Порт. 304/10
Упразднить	1. Зону разделения движения между	38°38.6'N 38 44.0	9°47.2'W 9 48.6
	Отм. ИМ 5622(П)/10(1)		
	2. Границу зоны прибрежного плавания (южную) между	38 38.6 38 42.7	9 46.5 9 29.0
	Отм. ИМ 5622(П)/10(2)		

Нанести	3. Зону разделения движения между	38 44.0	9 43.6		
		38 39.2	9 43.1		
		38 38.3	9 48.0		
		38 43.2	9 49.5		
		38 44.0	9 49.5		
	Отм. ИМ 5622(П)/10(3)				
	4. Зону разделения движения между	38 44.0	9 40.4		
		38 39.7	9 40.0		
		38 39.6	9 40.6		
		38 44.0	9 41.0		
			Отм. ИМ 5622(П)/10(4)		
	5. Границу зоны прибрежного плавания (южную) между	38 39.7	9 40.0		
		38 42.7	9 29.0		
			Отм. ИМ 5622(П)/10(5)		
		6. Указатель установленного направления движения на N	38 39.9	9 41.0	
				Отм. ИМ 5622(П)/10(6)	
	7. Указатель установленного направления движения на S	38 39.8	9 42.6		
			Отм. ИМ 5622(П)/10(7)		
		8. Литеру А	38 39.5	9 41.7	
				Отм. ИМ 5622(П)/10(8)	
		Упразднить	9. Зону разделения движения между	37 01.3	9 18.8
36 56.0	9 17.2				
	Отм. ИМ 5622(П)/10(9)				
10. Зону прибрежного плавания	36 58.0			9 09.0	
				Отм. ИМ 5622(П)/10(10)	
Нанести	11. Зону разделения движения между	36 56.0	9 18.1		
		37 01.1	9 19.6		
		37 01.9	9 14.8		
		36 56.0	9 13.2		
			Отм. ИМ 5622(П)/10(11)		
	12. Зону разделения движения между	36 56.0	9 10.3		
		36 56.5	9 10.9		
		37 02.4	9 12.3		
		37 02.5	9 11.7		
		36 56.7	9 10.4		
		36 56.0	9 09.6		
			Отм. ИМ 5622(П)/10(12)		
		13. Границу зоны прибрежного плавания (северную) между	37 02.5	9 11.7	
			37 01.4	8 59.7	
			Отм. ИМ 5622(П)/10(13)		
	14. Границу зоны прибрежного плавания (восточную) между	36 59.8	8 56.9		
		36 56.0	8 57.0		
	Отм. ИМ 5622(П)/10(14)				
	15. Указатель установленного направления движения на S	36 59.2	9 12.8		
			Отм. ИМ 5622(П)/10(15)		
	16. Литеру А	37 02.1	9 13.4		
			Отм. ИМ 5622(П)/10(16)		

Упразднить	17. Надпись «См. прим.» Отм. ИМ 5622(П)/10(17)	37 03.2	9 13.8
	18. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5622(П)/10 Отм. ИМ 5622(П)/10(18,19)	38 38.8	9 41.7
538	Карта 31042		Порт. 304/10
Упразднить	1. Зону разделения движения между	36°45.0'N 36 46.5 36 51.8	8°59.0'W 9 08.0 9 14.0
	Отм. ИМ 5623(П)/10(1)		
	2. Зону прибрежного плавания Отм. ИМ 5623(П)/10(2)	36 56.3	9 07.0
Нанести	3. Зону разделения движения между	36 58.9 36 55.6 36 49.4 36 47.7 36 44.0 36 46.0 36 50.8	9 14.0 9 13.1 9 06.0 8 58.1 8 59.4 9 08.4 9 14.0
	Отм. ИМ 5623(П)/10(3)		
	4. Зону разделения движения между	36 49.6 36 51.0 36 56.5 37 02.4 37 02.5 36 56.7 36 51.5 36 50.1	8 57.4 9 04.7 9 10.9 9 12.3 9 11.7 9 10.4 9 04.3 8 57.2
	Отм. ИМ 5623(П)/10(4)		
	5. Границу зоны прибрежного плавания (северную) между	37 02.5 37 01.4	9 11.7 8 59.7
	Отм. ИМ 5623(П)/10(5)		
	6. Границу зоны прибрежного плавания (восточную) между	36 50.1 36 59.8	8 57.2 8 56.9
	Отм. ИМ 5623(П)/10(6)		
	7. Указатель установленного направления движения на S Отм. ИМ 5623(П)/10(7)	37 00.0	9 13.0
	8. Указатель установленного направления движения на E Отм. ИМ 5623(П)/10(8)	36 49.0	9 00.0
Упразднить	9. Надпись «См. прим.» Отм. ИМ 5623(П)/10(9)	37 03.2	9 13.0
	10. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5623(П)/10 Отм. ИМ 5623(П)/10(10,11)	36 49.0	8 55.0
539	Карты 22314, 21016		Порт. 304/10
Упразднить	1. Зону разделения движения между	36°44.6'N 36 50.4 37 01.2	8°59.4'W 9 12.3 9 18.7
	Отм. ИМ 5624(П)/10(1)		
	2. Зону прибрежного плавания Отм. ИМ 5624(П)/10(2)	36 56.6	9 05.8

Нанести	3. Зону разделения движения между	36 44.0	8 59.4	
		36 46.0	9 08.4	
		36 53.8	9 17.5	
		37 01.1	9 19.6	
		37 01.9	9 14.8	
		36 55.6	9 13.1	
		36 49.4	9 06.0	
		36 47.7	8 58.1	
		Отм. ИМ 5624(П)/10(3)		
	4. Зону разделения движения между	36 49.6	8 57.4	
		36 51.0	9 04.7	
		36 56.5	9 10.9	
		37 02.4	9 12.3	
	37 02.5	9 11.7		
	36 56.7	9 10.4		
	36 51.5	9 04.3		
	36 50.1	8 57.2		
	Отм. ИМ 5624(П)/10(4)			
5. Границу зоны прибрежного плавания (северную) между	37 02.5	9 11.7		
	37 01.4	8 59.7		
	Отм. ИМ 5624(П)/10(5)			
6. Границу зоны прибрежного плавания (восточную) между	36 50.1	8 57.2		
	36 59.8	8 56.9		
	Отм. ИМ 5624(П)/10(6)			
7. Указатель установленного направления движения на S	37 01.0	9 13.2		
	Отм. ИМ 5624(П)/10(7)			
8. Указатель установленного направления движения на SE	36 53.8	9 09.2		
	Отм. ИМ 5624(П)/10(8)			
9. Указатель установленного направления движения на E	36 48.8	8 58.4		
	Отм. ИМ 5624(П)/10(9)			
10. Литеру А	37 01.6	9 13.3		
	Отм. ИМ 5624(П)/10(10)			
11. Литеру А	36 48.8	8 57.2		
	Отм. ИМ 5624(П)/10(11)			
Упразднить	12. Надпись «См. прим.»	37 03.2	9 12.6	
	Отм. ИМ 5624(П)/10(12)			
	13. Надпись «См. прим.» и текст примечания по ИМ 5624(П)/10	36 49.2	8 56.5	
	Отм. ИМ 5624(П)/10(13,14)			
540	Карты 25801, 22800		США 45/11441/10	
Упразднить	1. Светящий буй	24°27'39"N	81°48'03"W	
Нанести	2. Светящий буй KW, кр бл, топовая фигура шар, огонь БлМо(А), Свс	24 27 24	81 47 54	
541	Карты 29471–ПЛАН Г, 29471–ПЛАН Б, 29470–ПЛАН А		В. 5007/09	
Нанести	1. Трубу заводскую приметную с высотой от уровня моря 71 м	55°02'37.7"N	7°14'52.3"W	
Упразднить	2. Трубу	55 02 41.5	7 14 49.7	
	3. Трубу	55 02 42.0	7 14 47.2	
	4. Трубу	55 02 42.5	7 14 44.7	

542	Карты 25326(1,2), 22304(3)		Фр. вып. 40/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 5581(В)/09(1)	47°14.34'N	2°47.19'W
	2. Светящий буй Отм. ИМ 5581(В)/09(2)	47 14.34	2 47.38
	3. Светящий буй Отм. ИМ 5581(В)/09(3)	47 14.30	2 47.30

Балтийское море

*543	Карты 1132–INT1256, 28058(1–9,11,14–21), 25006–INT1255(1–9,19–21)		Сообщение 31/106/10
Нанести	1. Причал между	60°31'20.0"N	28°09'08.0"E
		60 31 20.9	28 09 16.6
		60 31 22.4	28 09 21.9
		60 31 23.3	28 09 24.7
		60 31 26.3	28 09 23.7
		60 31 26.7	28 09 27.6
		60 31 21.6	28 09 29.3
		60 31 21.1	28 09 23.3
		60 31 20.4	28 09 23.6
		60 31 20.3	28 09 22.6
		60 31 18.7	28 09 08.0
	2. Светящий знак Конёк, огонь ЗлЗтмЗсЗМ, сектор освещения 30°–150°	60 31 26.5	28 09 27.1
	3. Район поворотного бассейна, надпись «Гл. 6.2 м (2010)» между далее по дуге окружности по часовой стрелке радиусом 140 м из до	60 31 26.7	28 09 51.7
		60 31 26.5	28 09 42.2
		60 31 29.6	28 09 49.5
	4. Границу фарватера между	60 31 38.5	28 10 39.5
		60 31 29.6	28 09 49.5
	5. Границу фарватера между	60 31 35.4	28 10 43.0
		60 31 26.7	28 09 51.7
	6. Надпись «Фарватер № 4а, 249.9°– 69.9°» между	60 31 37.2	28 10 41.4
		60 31 28.2	28 09 51.0
	7. Светящий буй кр, огонь КрПрЗс	60 31 30.7	28 10 41.5
	8. Светящий буй чр жл, огонь БлЧ	60 31 27.6	28 10 07.5
	9. Светящий буй жл чр, огонь БлЧ(6)ДлПр15с	60 31 36.6	28 09 47.3
	10. Глубину 1	60 31 20.2	28 09 25.8
	11. Глубину 6.2	60 31 29.9	28 10 01.4
	12. Глубину 4.5	60 31 25.7	28 10 02.4
	13. Глубину 6.9	60 31 38.1	28 10 46.8
Добавить	14. Номер 1 у причала	60 31 22.0	28 09 26.0
	15. Номер 2 у причала	60 31 24.0	28 09 27.0
Упразднить	16. Камень	60 31 22.5	28 09 41.0
Исправить	17. Глубину на 4.9 м у камня	60 31 21.9	28 09 47.3
	18. Глубину 2.8 на глубину 2.4	60 31 25.4	28 10 07.7
Упразднить	19. Светящий буй Отм. ИМ 3437(В)/10(1)	60°31'30"N	28°10'42"E
	20. Светящий буй Отм. ИМ 3437(В)/10(2)	60 31 26	28 10 07

	21. Светящий буй Отм. ИМ 3437(В)/10(3) Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 249/10	60 31 36	28 09 46
544 Упразднить	Карты 26004, 23069 Светящий буй Отм. ИМ 6667(В)/10(3)	59°57.65'N	Ф. 421/10 25°11.00'E
545 Упразднить	Карты 26116, 22091 АРМк	62°27.5'N	Ш. 320/6635/10 17°28.8'E

Пролив Каттегат

546 Исправить Нанести Исправить Упразднить Исправить	Карты 28162–ПЛАН А(1–3,5), 28161(1,3,4,6) 1. Надпись на «Глубина 14.2 м» у района 2. Глубину 9.4 3. Глубину 8.9 4. Надпись на «Глубина 14.2 м» у района 5. Глубину 9.8 6. Глубину 9.8 на глубину 9.4	57°40'50.0"N 57 40 35.0 57 40 30.5 57 40 25.0 57 40 35.2 57 40 34.0	Ш. 314/6543/10 11°49'09.0"E 11 48 33.4 11 48 28.2 11 48 00.0 11 48 41.2 11 48 33.0
547 Упразднить Исправить	Карта 28162–ПЛАН Б 1. Границу района между 2. Надпись на «Гл. 7.8 м» у района	57°41'30.2"N 57 41 30.3 57 41 29.5	Ш. 315/6405/10 11°54'06.0"E 11 54 04.7 11 54 02.2
548 (В) Нанести	Карта 28162–ПЛАН Б Надпись «Ведутся работы»	57°42'53.9"N	Ш. 321/6665/10 (В) 11°58'09.3"E
549 (В) Нанести	Карты 25163–ПЛАН А(1), 25163–ПЛАН Б(2) 1. Надпись «Ведутся работы» на 223° в 1350 м от правого верхнего угла карты 25163–план А 2. Надпись «Ведутся работы» на 70° в 1650 м от левого нижнего угла карты 25163–план Б		Ш. 321/6652/10 (В)
550 Исправить	Карты 25164–ПЛАН Б(1), 25163–ПЛАН Е(2) 1. Буй на светящий буй кнч, огонь ЗлПрЗс 2. Буй на светящий буй кнч, огонь ЗлПрЗс – на 92° в 1950 м от левого верхнего угла карты 25163–план Е	58°23'58.7"N	Ш. 321/6649/10 12°19'14.0"E
551 Упразднить	Карты 25164(1–11), 25165(3,12–19), 25166(20), 23129(7) 1. Топовую фигуру у вехи 2. Топовую фигуру у вехи 3. Топовую фигуру у вехи 4. Топовую фигуру у вехи 5. Топовую фигуру у вехи 6. Топовую фигуру у вехи 7. Топовую фигуру у вехи 8. Топовую фигуру у вехи 9. Топовую фигуру у вехи 10. Топовую фигуру у вехи	58°32.75'N 58 32.83 58 36.37 58 39.09 58 37.52 58 37.19 58 39.57 58 39.48 58 39.45 58 39.38	Ш. 319/6600/10 13°18.01'E 13 17.96 13 20.49 12 40.67 12 59.52 12 59.91 13 01.37 13 01.75 13 02.00 13 02.15

	11. Топовую фигуру у вехи	58 38.90	13 02.90
	12. Топовую фигуру у вехи	58 49.23	13 42.68
	13. Топовую фигуру у вехи	58 43.91	13 46.60
	14. Топовую фигуру у вехи	58 42.61	13 39.75
	15. Топовую фигуру у вехи	58 42.59	13 37.40
	16. Топовую фигуру у вехи	58 42.58	13 37.50
	17. Топовую фигуру у вехи	58 49.81	13 54.10
	18. Топовую фигуру у вехи	58 50.31	13 55.30
	19. Топовую фигуру у вехи	58 50.68	13 10.83
	20. Топовую фигуру у вехи	58 51.59	12 38.61
552 (В)	Карты 25164(1), 25165, 25166(1)		Ш. 315/6565/10 (В)
Нанести	1. Район, надпись «Ведутся работы» между (рамка карты 25164)	58°45.27'N 58 45.30 58 45.40	13°09.00'E 13 09.00 13 09.00
	(рамка карты 25164)	58 45.40	13 09.20
	(рамка карты 25166)	58 45.40	13 10.00
		58 45.40	13 10.90
	(рамка карты 25164)	58 45.30	13 10.82
		58 44.81	13 10.40
	(рамка карты 25166)	58 44.93	13 10.00
	2. Район, надпись «Ведутся работы» между	58 46.19	13 12.66
		58 46.88	13 13.88
		58 46.83	13 14.73
		58 46.00	13 13.00
553	Карты 25167, 23129		Ш. 321/6647/10
Упразднить	Светящий знак Отм. ИМ 4940/09(5)	59°17.08'N	13°26.65'E
554	Карты 25167, 23129(1–4,11,12)		Ш. 320/6631/10
Нанести	1. Двигатель ветряной, огонь ЖлПрЗс, надпись «к ог», освещается прожектором	59°16.02'N	13°21.54'E
	2. Двигатель ветряной, огонь ЖлПрЗс, надпись «к ог», освещается прожектором	59 15.44	13 21.00
	3. Двигатель ветряной, огонь ЖлПрЗс, надпись «к ог», освещается прожектором	59 15.62	13 24.36
	4. Двигатель ветряной, огонь ЖлПрЗс, надпись «к ог», освещается прожектором, РЛМк (отв)	59 15.85	13 24.88
	5. Двигатель ветряной, надпись «к ог», освещается прожектором	59 15.87	13 22.10
	6. Двигатель ветряной, надпись «к ог», освещается прожектором	59 15.93	13 22.94
	7. Двигатель ветряной, надпись «к ог», освещается прожектором	59 15.49	13 23.07
	8. Двигатель ветряной, надпись «к ог», освещается прожектором	59 15.86	13 23.48
	9. Двигатель ветряной, надпись «к ог», освещается прожектором	59 15.94	13 24.24
	10. Двигатель ветряной, надпись «к ог», освещается прожектором	59 15.55	13 23.69
Упразднить	11. Район, надпись «Ветровая эл.–ст., стр. (2009)» между	59 15.30 59 16.40 59 16.40 59 15.30	13 20.50 13 21.50 13 25.30 13 25.30
	Отм. ИМ 4941/09		

Нанести	12. Район, запретный для постановки на якорь, надпись «Ветровая эл.-ст.» между	59 15.30	13 20.50
		59 16.40	13 21.50
		59 16.40	13 24.50
		59 19.75	13 24.50
		59 20.55	13 25.55
		59 20.40	13 25.75
		59 19.75	13 24.92
		59 18.75	13 24.92
		59 16.40	13 25.30

Пролив Скагеррак

555 **Карты 28164–ПЛАН А(2), 28164, 25161(1), 25162** Ш. 314/6502, 6506/10

Нанести	1. Кабель подводный между	57°53'28.2"N	11°39'12.0"E	
		57 53 20.4	11 39 26.4	
		57 52 38.0	11 38 48.0	
		57 52 07.8	11 38 30.0	
		57 51 54.0	11 38 48.0	
		57 49 33.6	11 38 38.4	
		57 49 32.0	11 38 38.0	
		57°47.77'N	11°38.20'E	
		57 47.10	11 37.37	
		57 46.84	11 37.04	
		2. Кабель подводный между	57°55'30.0"N	11°35'21.0"E
			57 55 33.6	11 35 27.6
			57 55 28.2	11 35 39.0
			57 55 12.6	11 35 13.2
			57 54 22.8	11 34 12.0
			57 53 32.4	11 34 15.0
		(рамка карты 28164–план А)	57 53 28.3	11 34 30.0
			57 53 22.2	11 34 52.2
			57 53 19.8	11 35 09.0
			57 53 20.4	11 35 21.0

556 **Карты 28164, 25162** Ш. 311/6454/10

Нанести	Трубопровод подводный между	57°57'38.4"N	11°32'58.8"E
		57 57 27.0	11 32 39.6
		57 57 18.0	11 33 10.8
		57 56 48.0	11 33 15.6
		57 56 42.6	11 33 31.2
		57 56 30.6	11 33 39.6
		57 56 29.4	11 33 57.0

Пролив Ла–Манш

557 **Карта 25413** В. 5005/09, 745/10

Исправить Нанести	1. Глубину 10.4 на банку 9.2 м	50°19.35'N	4°10.00'W
		50 20.05	4 15.47
		50 19.55	4 14.60
		50 19.15	4 14.95
		50 19.73	4 15.90

558	Карта 23404	В. 2883/10
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 9 м	50°20.30'N 3°31.25'W

Средиземное море

559	Карты 35399, 36364, 32349	И. 10/1/10
Нанести	1. Банку 16.5 м, ПС 2. Банку 15.3 м, ПС	43°46.59'N 7°32.38'E 43 46.29 7 33.63

560	Карты 32319, 31033	И. 7/4/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, надпись «ист. суд.»	38°13.4'N 13°14.4'E

561	Карты 35370, 32319(1), 31033(1), 30399(1), 30306(1)	И. 7/3/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м, надпись «ист. суд.» 2. Район, ограниченный для плавания, радиусом 1.1 кбт из (1)	38°16.42'N 13°22.19'E 38 16.42 13 22.19

562	Карта 35358	И. 10/7/10
Нанести	Подводное препятствие	38°08.69'N 15°32.09'E

563	Карта 33309–ПЛАН Б	Хорв. карта 100–26
Упразднить	1. Якорное место 2. Якорное место 3. Якорное место	43°17'49.8"N 17°00'41.2"E 43 18 01.3 17 00 42.0 43 17 35.6 17 01 11.1
Нанести	4. Якорное место	43 17 59.1 17 00 27.8

564	Карты 35380–ПЛАН Б(1), 35380(2)	И. 10/5/10
Нанести	1. Район, запретный для плавания, между пирсом и точками	40°49'38.1"N 14°06'55.2"E 40 49 30.0 14 06 49.2 40 49 33.6 14 06 41.7 40 49 42.0 14 06 47.4 40 49 39.5 14 06 52.5
	2. Район, запретный для плавания, между пирсом и точками	40°49'38"N 14°06'55"E 40 49 30 14 06 49 40 49 34 14 06 42 40 49 42 14 06 47 40 49 39 14 06 54

Черное море

*565	Карта 35103–ПЛАН А	Сообщение 74/343/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 2967/08(2) 2. Светящий буй Отм. ИМ 2967/08(3)	46°04'35.5"N 30°29'35.0"E 46 04 30.0 30 29 30.0

Нанести	3. Светящийся буй 5, стб, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПрЗс	46 04 35.9	30 29 28.4
	4. Светящийся буй 6, стб, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	46 04 34.1	30 29 28.4
	Отм. НАВИП 031 2443/10		
*566 (В) Добавить	Карты 38142, 38115, 38119 Надпись «отсут.» у бочки См. ИМ 7148/06(3) Отм. НАВИП 031 2446/10		Сообщение 74/346/10 44°37'11.4"N 33°31'11.6"E

Мексиканский залив

567 Упразднить	Карты 21066, 20109, 30120 1. Супербуй Отм. ИМ 3343/09(2)	25°57.8'N	США 42/11006/10 85°36.1'W
Нанести	2. Супербуй 42003, жл, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	26 02.6	85 36.7
568 Нанести	Карта 23818 Подводное препятствие, ПС	29°52.9'N	США 42/11364/10 89°57.5'W
569 Нанести	Карта 21069 Отличительный цвет воды, ПС	28°31.1'N	США 42/11340/10 92°34.6'W

Индийский океан

570 Упразднить	Карты 48534–ПЛАН Б, 45534 Район, надпись «Ведутся работы» Отм. ИМ 6113(В)/10	20°34'54"S	А. 865/10 116°43'56"E
571 Исправить	Карта 49675 Цвет на Бу у огня заднего створного	28°47'23.3"S	В. 4038/10 32°01'17.5"E
572 Нанести	Карта 46688 Светящийся буй Fairway, стб, кр бл, топовая фигура шар, огонь БлизоЗс, ПС	33°51.73'S	В. 185/09 25°42.50'E

Оманский залив

573 Нанести	Карта 43106 Кабель подводный между	25°06.00'N	В. 4062/10 56°21.50'E
		25 06.00	56 23.50
		25 06.35	56 24.65
		25 06.50	56 24.80

Персидский залив

574 Нанести	Карта 48114 Светящийся буй А34, цлдр, кр, огонь КрПрЗс	24°24.58'N	В. 5127/10 54°25.48'E
-----------------------	--	------------	--------------------------

575	Карты 48114–ПЛАН А, 48114		В. 5126/10
Нанести	1. Огонь БлПр4с	24°31'22.0"N	54°23'56.7"E
Исправить	2. Огонь на огонь БлЗтм7с, круговой	24 31 56.5	54 23 24.4

Бенгальский залив

576	Карты 41042, 40315, 40105		В. 230/09
Нанести	Банку 43 м	12°19.4'N	92°38.9'E

577	Карта 42273		Инд. 600/08
Нанести	1. Якорное место А радиусом 7 кбт из	17°35.4'N	83°17.5'E
	2. Якорное место В радиусом 7 кбт из	17 35.4	83 16.0
	3. Якорное место С радиусом 7 кбт из	17 34.2	83 16.8
	4. Якорное место D радиусом 7 кбт из	17 34.4	83 18.6
	5. Якорное место E радиусом 7 кбт из	17 33.0	83 15.3
	6. Якорное место F радиусом 7 кбт из	17 30.3	83 16.5
	7. Якорное место G радиусом 7 кбт из	17 30.6	83 12.7
	8. Якорное место I радиусом 7 кбт из	17 28.3	83 10.9
	9. Якорное место J радиусом 7 кбт из	17 27.4	83 13.2
	10. Якорное место Досмотр радиусом 3 кбт из	17 36.5	83 16.1
	11. Район свалки грунта между	17 35.8	83 16.9
		17 36.2	83 17.3
		17 36.5	83 16.8
		17 36.1	83 16.4
	12. Место встречи лопманов	17 37.0	83 17.6

Тихий океан

578	Карта 52479		НЗ 249/08
Упразднить	Плавающее хранилище Отм. ИМ 1818(П)/09(1)	39°58.4'S	173°17.9'E

579	Карты 66317(1), 62307(2), 61015(2), 61296(2)	Я. 1220/08, 1417/09, 1327/10	
Нанести	1. Район рыбной банки между	35°50'21"N	140°49'02"E
		35 50 21	140 48 33
		35 50 35	140 48 16
		35 50 35	140 49 02
	2. Рыбную банку	35°50.5'N	140°48.8'E

580	Карты 64301, 62301, 61017		Я. 762/10
Упразднить	Горн у маяка	42°56'53"N	144°51'57"E

581	Карты 62783, 61064		США 50/16576/10
Упразднить	1. Супербуй Отм. ИМ 3767/09(3)	57°55.1'N	154°15.2'W
Нанести	2. Супербуй 46077, жл, огонь ЖлПр(4)20с, (ч), надпись «океаногр.»	57 53.5	154 17.4

582	Карты 62792(2), 62793(1,4,5), 61068(1,3), 60106(1)		США 34/17300, 17320/10
Исправить	1. Скалу на скалу подводную с глубиной над ней 0.9 м	56°52.0'N	135°36.3'W
	2. Банку 0.9 м на скалу в уровень с нулем глубин	57 53.4	135 01.7

	3. Банку 3.7 м на скалу в уровень с нулем глубин	57 53.4	135 01.7
Упразднить	4. Скалу	57 47.9	134 57.6
Нанести	5. Банку 2.4 м	57 48.0	134 57.2
583	Карта 66889		США 36/18504/10
Исправить	Знак на светящийся знак 11, огонь ЖлПр6сЗМ, РЛП Отм. ИМ 5887/02(5)	46°43'07"N	124°02'15"W
584	Карты 64816, 62820, 61078		США 46/18005/10
Исправить	Дальность видимости на 20М у огня маяка	37°59.8'N	123°01.3'W
585	Карта 62887		B. Vol. G
Упразднить	Огонь	33°58.6'N	118°28.2'W
586	Карты 62886, 62887, 61079, 61080		США 44/18002/10
Исправить	Дальность видимости на 9М у огня светящего знака	33°57.1'N	119°49.5'W
587	Карта 69853		США 40/18749/10
Упразднить	1. Огонь	33°45'19"N	118°08'58"W
	2. Огонь	33 45 19	118 08 54
588	Карты 69852, 69853		США 39/18751/10
Нанести	Бочку швартовную, огонь БлПр4с	33°42'51.1"N	118°16'18.0"W
589	Карты 62886, 62887, 61079, 61080, 60107(2)		США 47/18000/10
Упразднить	1. Затонувшее судно	33°27.0'N	119°47.2'W
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 113 м	33 27.6	119 49.2
590	Карты 62887(1), 61079, 61080(1), 60107(2)		США 36, 44/18002/10
Нанести	1. Светящийся буй стб, жл, огонь ЖлПр(2)4с, (ч)	33°12.6'N	118°23.4'W
Исправить	2. Огонь на огонь ЖлПр(2)4с у светящего буя Изм. ИМ 4970/10(2)	33 25.8	122 29.1
591	Карты 61184, 61416, 60139		США 36/19008/10
Упразднить	1. Бочку Отм. ИМ 4108/10	22°40'N	157°57'W
Нанести	2. Бочку швартовную жл, огонь ЖлПр4с, (ч)	22 46	157 54

Охотское море

*592	Карты 63101(2,3), 63102(1,2)		Сообщение 11/22/10
Упразднить	1. Район, надпись «Дноуглубительные работы, см. предупр.» и тексты предупреждений по ИМ 469(В)/05(3), 1453(В)/05 Отм. ИМ 469(В)/05(1,3), 1453(В)/05	46°36.9'N	142°53.5'E
	2. Надпись «Свалка грунта, см. предупр.» у светящего буя Отм. ИМ 469(В)/05(2)	46 24.0	142 55.0
	3. Текст предупреждения по ИМ 469(В)/05(4) Отм. ИМ 469(В)/05(4)		

Японское море

593	Карты 66016(1), 64008(1), 62082(2), 61006(2), 61016(2)		Я. 341/10
Нанести	1. Район рыбной банки между	41°39'27"N 41 39 39 41 39 53 41 39 41	140°30'20"E 140 30 07 140 30 31 140 30 44
	2. Рыбную банку	41°39.7'N	140°30.4'E
594	Карта 69030		Я. 1005/08, 681, 1230/10
Упразднить	1. Буй, надпись «волномер»	37°22'34.9"N	138°31'05.7"E
	2. Кабель	37 22 18.0	138 31 26.2
Нанести	3. Буй кнч, жл, надпись «ж ог, волномер»	37 22 35.4	138 31 05.1
	4. Кабель подводный между	37 21 57.5 37 22 00.9 37 22 03.6 37 22 06.2 37 22 11.5 37 22 16.1 37 22 17.8 37 22 19.5 37 22 19.1	138 31 46.3 138 31 43.2 138 31 45.0 138 31 45.4 138 31 44.0 138 31 39.9 138 31 39.7 138 31 37.9 138 31 36.2
	(точка 3)	37 22 35.4	138 31 05.1
	5. Буй кнч, жл, надпись «ж ог»	37 22 39.5	138 32 30.6
	6. Буй кнч, жл, надпись «ж ог» Отм. ИМ 7014(B)/08	37 22 37.6	138 32 30.4
595 (B)	Карта 69030		Я. 1689/10 (B)
Нанести	Район, надпись «Глубины менее показанных на карте максимально на 1 м» между	37°21'44.6"N 37 21 44.4 37 21 48.2 37 22 05.0 37 22 05.8 37 21 59.3	138°30'55.5"E 138 30 51.3 138 30 49.7 138 30 57.5 138 31 06.0 138 31 17.2
596	Карты 63305, 61100(1), 61103(1)		РК 412, 692/10
Исправить	1. Огонь на огонь БлПрбс13М у маяка	33°13'56"N	126°22'41"E
Упразднить	2. Светящий знак	33 18 36	126 09 50
597	Карта 64042		РК 612/10
Нанести	Светящий буй стб, жл, огонь БлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	35°08'55"N	129°10'07"E
598	Карта 66065		РК 487/10
Нанести	Светящий буй стб, бл сн бл, огонь БлПрбс	35°09'00"N	129°08'18"E

Внутреннее Японское море

599	Карты 69366(1-3), 64338(2,4), 62372(2,4)		Я. 1169/09, 1488/10
Исправить	1. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	34°13'05.0"N	134°35'16.5"E
	2. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	34 14 22.3	134 35 20.0

	3. Дальность видимости на ЗМ у огня светящего знака	34 14 54.5	134 42 31.5
	4. Дальность видимости на ЗМ у огня светящего знака	34°13'30"N	134°32'48"E
600	Карты 66362(1–7), 66380(1,5–7), 64338(6,8)		Я. 748/09
Упразднить	1. Глубину 19	34°16'18"N	135°03'30"E
	2. Глубину 16	34 15 40	135 03 13
	3. Глубину 11.6	34 15 36	135 03 16
	4. Глубину 13.7	34 15 25	135 03 24
Нанести	5. Глубину 13.6 Отм. ИМ 4779(В)/08(1)	34 16 14	135 03 27
	6. Банку 9.6 м Отм. ИМ 4779(В)/08(2)	34 15 38	135 03 17
	7. Банку 9.8 м Отм. ИМ 4779(В)/08(3)	34 15 29	135 03 25
Упразднить	8. Банку 9.5 м Отм. ИМ 4779(В)/08(3)	34 15 29	135 03 25

Желтое море

601	Карта 65312		РК 513/10
Нанести	1. Светящий буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37°05'19"N	126°29'22"E
	2. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 05 01	126 29 45
	3. Светящий буй С, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 04 42	126 30 08
	4. Светящий буй D, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	37 04 43	126 29 47
602	Карта 65316		РК 536/10
Нанести	Светящий знак чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ8М	36°02'30"N	126°31'45"E

Восточно–Китайское море

603	Карты 68308, 63305		РК 217/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 7492/07	33°10'41.2"N	126°14'08.4"E
Нанести	2. Светящий буй стб, чр кр чр, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)10с	33 10 43.4	126 14 07.1
604	Карты 63305, 61100, 61103		РК 491/10
Нанести	Светящий буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с	33°05'N	126°04'E

Филиппинское море

605	Карты 66344(1), 66345(1), 64335(2)	Я. 1106/10	
Нанести	1. Кабель подводный силовой между	34°42'14"N	136°58'38"E
		34 42 16	136 58 43
	2. Кабель подводный силовой между	34 41 50	136 59 26
		34 41 49	136 59 31
		34 42 05	136 59 51
		34 42 14	136 58 38
		34 42 16	136 58 43
		34 41 49	136 59 31
		34 42 05	136 59 51

Южно-Китайское море

606	Карты 61154(1,2), 61155(1,2), 60122(2,3), 60090(3)	США 40/550/10	
Нанести	1. Глубину 201	16°37'N	116°43'E
		16 19	116 43
Исправить	3. Глубину 210 на глубину 201	16 37	116 43

Малаккский пролив

607	Карты 69530-ПЛАН А(1,2), 66524(3), 66528(4,5), 64518(4,6), 62586(3,7)	В. 4954, 5310/10	
Упразднить	1. Светящийся знак	2°58'26.0"N	101°18'32.0"E
Нанести	2. Светящийся знак 25, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрПр(2)15с8М	2 58 32.0	101 18 33.9
		3. Огонь БлПр5с8М	2°32.60'N
Упразднить	4. Светящийся знак, огонь ЗлПр5с8М	2 48.08	101 24.18
		5. Светящийся знак	2 48.08
Исправить	6. Светящийся знак	2 48.08	101 24.30
		7. Огонь на огонь ЗлПр5с8М у светящего знака	2°48.1'N

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

608 Книга 1202 изд. 2007 г.

1.Стр. 112. Строка 14. После строки поместить:

«У восточного берега полуострова Конёк (Poluostrov Konyok) оборудованы причалы. Глубины у причалов № 1 – 1,7–4,7 м; № 2 – 4,7–5,2 м.

Светящийся знак Конёк (Konyok) установлен на северо–восточной оконечности причала № 2.

Поворотный бассейн (60°31,4'N, 28°09,7'E) радиусом 140 м находится восточнее причала № 2. К поворотному бассейну ведет фарватер № 4а (направления движения 249,9°–69,9°). (ИМ 608/11(1), Сообщение 31/107/10

2.Стр. 112. Строка 38. После строки поместить:

«Для подхода к причалам № 1 и 2 надо пройти по створу бухты Дальняя 2,3 мили от точки его пересечения с фарватером № 4, повернуть влево и идти по фарватеру № 4а к поворотному бассейну.» (ИМ 608/11(2), Сообщение 31/107/10

609 Книга 1204.2 изд. 1995 г.

Стр. 96. Строки 24–26. Вычеркнуть. (ИМ 609/11), Ш. 320/6635/10

610 Книга 1208 изд. 1993 г.

1.Стр. 162. Таблица. В графе 3 в строке 7 снизу исправить «9,5» на «7,8». (ИМ 610/11(1), Ш. 315/6405/10

2.Стр. 233. Строки 41–43. Вычеркнуть. (ИМ 610/11(2), Ш. 321/6647/10

611 Книга 1209 изд. 1997 г.

Стр. 52. Строка 29. Исправить «проложен» на «проложены» и после «кабель» поместить: «и подводный трубопровод». (ИМ 611/11), Ш. 311/6454/10

612 Книга 1222 изд. 1991 г.

Стр. 605. Строка 34. Исправить «три трубы» на «труба». (ИМ 612/11), В. 5007/09

613 Книга 1225 изд. 2003 г.

1.Стр. 229. Строка 18. Корректуру по ИМ 3135/05 не числить. Исправить «15 милях» на «9 милях». (ИМ 613/11(1), Порт. 304/10

2.Стр. 264. Строка 1. Корректуру по ИМ 3135/05 не числить. Исправить «10 милях» на «9 милях». (ИМ 613/11(2), Порт. 304/10

614 Книга 1234.2 изд. 2010 г.

1.Стр. 67. Строки 7–10. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Светящийся знак Флоренс Нижний (Florence Lower) установлен в 2 милях к NNE от северо-восточной оконечности острова Берлингтон.». (ИМ 614/11(1), США вып. 7/09

2.Стр. 67. Строки 17–19. Вычеркнуть с «и является» по «Нижний». (ИМ 614/11(2), США вып. 41/10

3.Стр. 67. Строки 22–24. Вычеркнуть с «и является» по «Верхний». (ИМ 614/11(3), США вып. 41/10

4.Стр. 67. Строка 32. Исправить «40°08,2'N» на «40°08,1'N». (ИМ 614/11(4), США вып. 41/10

5.Стр. 67. Строка 33. Исправить «74°45,5'W» на «74°45,6'W». (ИМ 614/11(5), США вып. 41/10

6.Стр. 67. Строки 34–35. Вычеркнуть с «и является» по «Нижний». (ИМ 614/11(6), США вып. 41/10

615 Книга 1234.3 изд. 1999 г.

1.Стр. 31. Строки 41–50. Вычеркнуть. Корректуру по ИМ 2771/04 не числить и взамен поместить:

«Заявку на лоцмана следует подавать не менее чем за 2 ч до прибытия представителю агентирующей фирмы или непосредственно:

– в лоцманскую ассоциацию города Уилмингтон по телефону: +1 910 45 76909, 1 910 4576916, e-mail: cfpilot@cfpilot.com, на УКВ, каналы 16, 12 (рабочий), позывной «Cape Fear Pilots»;

– в лоцманскую службу города Саутпорт по телефону: +1 910 520 1601 или на УКВ, каналы 16, 14 (рабочий).

Связь с лоцманом осуществляется по телефону: +1 910 2941155.

Лоцман встречает суда в районе, находящемся непосредственно к W от светящего буя CF (33°46,3'N, 78°03,0'W).». (ИМ 615/11(1), В. вып. 40/10

2.Стр. 152. Строка 43. Исправить «(24°27,7'N, 81°48,1'W)» на «(24°27,4'N, 81°47,9'W)». (ИМ 615/11(2), США 45/11441/10

616 Книга 1248 изд. 1997 г.

1.Стр. 286. Строка 11. После строки поместить:

«Подводное препятствие (исторические находки) находится в 1,9 кбт к SSW от устья реки Сан-Филиппо. Постановка на якорь, лов рыбы, погружение и любая другая деятельность на расстоянии менее 100 м от подводного препятствия запрещены.». (ИМ 616/11(1), И. 10/7/10

2.Стр. 419. Строка 27. После строки поместить:

«Затонувшее судно, имеющее историческое значение, находится в 6 кбт к N от острова Феммине. Постановка на якорь, лов рыбы и любая другая деятельность на расстоянии менее 200 м от затонувшего судна запрещены.». (ИМ 616/11(2), И. 7/26/10

3.Стр. 422. Строка 5. После строки поместить:

«Район, ограниченный для плавания, находится в 3,8 мили к NE от мыса Галло. В районе находится затонувшее судно, имеющее историческое значение.». (ИМ 616/11(3), И. 7/3/10

617 Книга 1249 изд. 1989 г.

1.Стр. 197. Строки 52–54. Вычеркнуть. (ИМ 617/11(1), Хорв. карта 100–26)

2.Стр. 199. Строки 35–36. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Якорное место находится в 2,7 кбт к NNW от западной оконечности полуострова Свети-Петар». (ИМ 617/11(2), Хорв. карта 100–26)

618 Книга 1250 изд. 1995 г.

1.Стр. 161. Строка 9. После строки поместить:

«Район, запретный для плавания, находится непосредственно у пирса Ансальдо». (ИМ 618/11(1), И. 10/5/10)

2.Стр. 409. Строка 13. После строки поместить:

«Банки с глубинами 15,3 и 16,5 м находятся соответственно в 6 кбт к S и в 8,5 кбт к WSW от мыса Мортола». (ИМ 618/11(2), И. 10/1/10)

619 Книга 1303 изд. 1995 г.

1.Стр. 89. Строка 9. Исправить «25°06,5'» на «25°06,0'». (ИМ 619/11(1), В. 4062/10)

2.Стр. 215. Строки 8–9. Вычеркнуть с «огонь» по «оконечности» и взамен поместить: «огни установлены на северной и юго-восточной оконечностях». (ИМ 619/11(2), В. 5126/10)

620 Книга 1306 изд. 1995 г.

1.Стр. 143. Строки 35–36. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Светящий знак № 25 установлен в 2,4 мили к SW от мыса Саранг-Ланг». (ИМ 620/11(1), В. 4954/10)

2.Стр. 153. Строка 17. Вычеркнуть и взамен поместить:

«Светящий знак установлен в 2,7 кбт к W от мыса Тонках». (ИМ 620/11(2), В. 4954/10)

3.Стр. 156. Строка 1. Перед строкой поместить:

«Огонь Бамбек (Bambek) установлен в средней части банки Бамбек в 3,8 мили к SW от устья реки Сепанг-Бесар». (ИМ 620/11(3), В. 4954/10)

621 Книга 1404 изд. 2001 г.

1.Стр. 461. Строка 28. Корректуру по ИМ 2868/07 не числить. (ИМ 621/11(1), РК 692/10)

2.Стр. 559. Строка 37. После строки поместить:

«Светящий знак Чукто установлен на кромке рифа в 0,3 кбт к N от северной оконечности островка Чукто». (ИМ 621/11(2), РК 536/10)

622 Книга 1410 изд. 1994 г.

1.Стр. 102. Строка 40. После строки перед корректурой по ИМ 3487/06 поместить:

«Район рыбной банки расположен в 2,4 мили к SSW от мыса Сараки.». (ИМ 622/11(1), Я. 341/10

2.Стр. 230. Строки 41–42. Корректуру по ИМ 5501/08 не числить. Вычеркнуть с «При маяке» по «маяк.». (ИМ 622/11(2), Я. 762/10

623 Книга 1414 изд. 1993 г.

1.Стр. 125. Строка 22. Исправить «осыхающий» на «с глубиной 0,9 м». (ИМ 623/11(1), США 34/17320/10

2.Стр. 144. Строка 50. Корректуру по ИМ 5880/10 не числить. Вычеркнуть с «Банка» по «лежит» и взамен поместить:

«Скала лежит в уровень с поверхностью малой воды». (ИМ 623/11(2), США 34/17300/10

624 Книга 1417 изд. 2008 г.

1.Стр. 95. Строка 6. После строки поместить:

«Светящийся знак Входной № 11 (Entrance № 11) установлен в 2 милях к ESE от мыса Шолуотер.». (ИМ 624/11(1), США 36/18504/10

2.Стр. 301. Строки 10–11. Вычеркнуть. (ИМ 624/11(2), В. Vol. G

3.Стр. 301. Строки 14–18. Вычеркнуть. (ИМ 624/11(3), В. Vol. G

4.Стр. 329. Строки 10–11. Вычеркнуть с «На оконечности» по «установка.». (ИМ 624/11(4), В. Vol. G

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**625 Книга 2201 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
1229 *	Конёк 60 31.4 N 28 09.5 E *	ЗлЗтмЗс св 2.0 зтм 1.0 ЗМ *	Черный щит с белой горизонтальной полосой, укрепленный на красной круглой башне 9 * (ИМ 625/11), Сообщение 31/108/10	30–Зл–150 *
1229.1 *	<i>Светящийся буй</i> южный 60 31.6 N 28 09.8 E *	БлЧ(6) ДлПр15с 2М *	*	*
				(ИМ 625/11), Сообщение 31/108/10

1229.2 *Светящий буй* БлЧ * *
 * северный 1М
 60 31.5 N *
 28 10.1 E
 *

(ИМ 625/11), Сообщение 31/108/10

1229.3 *Светящий буй* КрПрЗс * *
 * левой стороны 2М
 60 31.5 N *
 28 10.7 E
 *

(ИМ 625/11), Сообщение 31/108/10

626 Книга 2205 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
4995	Каттунген			Упразднен (ИМ 626/11), Ш. 321/6647/10
5000	Скугхальс- Сваргшер			10 Кр загради- тельных авиационных огней и 4 ЖлПрЗс огня на ветряных двигателях в 1.8 мили к SSW См. рисунок * (ИМ 626/11), Ш. 320/6631/10

627 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3805	Уитлокс- Милл № 25		10 *	* (ИМ 627/11), США вып. 41/10

628 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
10	ЛИББИ		Белая башня 28 *	Резервный огонь с пониженной даль- ностью видимости Горн 15с звук 2.0 молч 13.0 * (ИМ 628/11), США вып. 42/10
355	СИГУИН		Коническая кирпич- ная башня 55 *	55 (ИМ 628/11), США вып. 42/10
690	КЕЙП-АНН		Каменная башня 51 *	51 (ИМ 628/11), США вып. 42/10
1225	Рейс		Белая башня 12 *	12 (ИМ 628/11), США вып. 42/10
5805	Флоренс Нижний <i>Florence Lower</i> 40 07.8 N 74 49.2 W *	БлЧ *		Светит в секто- ре 3 по направле- нию створа * (ИМ 628/11), США вып. 7/09
5806	Флоренс Нижний З а д н и й			Упразднен (ИМ 628/11), США вып. 7/09
5820	Флоренс Верхний П е р е д н и й		Красный прямо- угольный щит с бе- лой вертикальной полосой, укреплен- ный на ажурной баш- не, установленной на многосвайном соору- жении * *	Створ 291.3–111.3 Створ ведет по каналу реки Делавер Сильный свет в секторе 3 по направлению створа Одновременно явля- ется сооружением пе- реднего светящего знака створа Кинкора Нижний (№ 5825) * (ИМ 628/11), США вып. 41/10

5825	Кинкора Нижний П е р е д н и й	Ажурная башня на многосвайном соору- жении	7 8	Створ 50.3–230.3 Створ ведет по каналу реки Делавер Ночью – сильный свет в секторе 8 по направлению створа, днем – светит в секторе 3 по направлению створа Является обратным створу Кинкора Верхний (№ 5835– 5836) Одновременно является сооруже- нием переднего светящего знака створа Флоренс Верхний (№ 5820)
		*		(ИМ 628/11), США вып. 41/10
5826	Кинкора Нижний З а д н и й			Ночью – сильный свет в секторе 3 по направлению створа, днем – светит в секторе 8 по направлению створа
				(ИМ 628/11), США вып. 41/10
5835	Кинкора Верхний <i>Kinkora Upper</i> П е р е д н и й 40 08.1 N 74 45.6 W *	ЗлПр2.5с *	7 8	Створ 230.3–50.3 Створ ведет по каналу реки Делавер Ночью – сильный свет в секторе 3 по направлению створа, днем – светит в секторе 3 по направлению створа Является обратным створу Кинкора Ниж- ний (№ 5825–5826)
		*		(ИМ 628/11), США вып. 41/10

629 Книга 2217 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
99	№ 5 светящий буй правой стороны 46 04.6 N 30 29.5 E *			(ИМ 629/11), Сообщение 74/347/10
99.1	№ 6 светящий буй левой стороны 46 04.6 N 30 29.5 E *			(ИМ 629/11), Сообщение 74/347/10

630 Книга 2221 изд. 2007 г.

1	2	3	4	5
300	Гавани для лоцманских судов северный	ЗлПрЗс пр 1.0 тм 2.0 5М *	Ажурная металли- ческая башня 5 *	(ИМ 630/11), В. Vol. E
302	Гавани для лоцманских судов южный	КрПрЗс пр 1.0 тм 2.0 5М *	Ажурная металли- ческая башня 5 *	(ИМ 630/11), В. Vol. E

631 Книга 2301 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
2370	Пирса северный 24 31.9 N 54 23.4 E *	БлЗтм7с св 4.5 зтм 2.5 *	*	ЖлПр4с огни на 4 пилонах силового кабеля в 1.2 мили к SE (D7363.351– D7363.357) 3 ЗлПр5с, КрПр5с огни и по донесе– нию, створ Бл огней (направление створа 344–164) установлены в Северном бассейне нефтяной гавани Умм–эн–Нар (D7363.4– D7363.451) (ИМ 631/11), В. 5126/10
2371 D7363.31 *	Пирса южный 24 31.4 N 54 24.9 E *	БлПр4с пр 1.5 тм 2.5 *	*	*
8665	№ 25	КрПр(2)15с 8М *	Красный квадрат– ный щит на свае 7 *	(ИМ 631/11), В. 5126/10 (ИМ 631/11), В. 4954/10
8730	Реки Лангат 2 48.1 N 101 24.2 E *	ЗлПр5с 8М *	Зеленый квадрат– ный щит на свае 4 *	(ИМ 631/11), В. 4954/10
8745 F1619.7 *	Бамбек Bambek 2 32.6 N 101 40.8 E *	БлПр5с 8М *	Белая платформа на свае 8 *	(ИМ 631/11), В. 4954/10

632 Книга 2302 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
510	LM12 Задний	БлП *		(ИМ 632/11), В. 4038/10

633 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
325	АККЕСИ			* (ИМ 633/11), Я. 762/10
7195	Авата	КрПр3с 3М *		(ИМ 633/11), Я. 1488/10
7200	Китадомари	КрПр4с 5М *		(ИМ 633/11), Я. 1488/10
7210	Доноура	ЗлПр3с 3М *		(ИМ 633/11), Я. 1488/10
8310	Фукура	ЗлПр3с 3М *		(ИМ 633/11), Я. 1169/09

634 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
3306	Косанхан			Упразднен (ИМ 634/11), РК 692/10
3475	Хаёджинхван <i>Hayejinhwang</i> 33 13.9 N 126 22.7 E *	БлПр6с 13М *		(ИМ 634/11), РК 412/10

4259 <i>M4190.78</i> *	Чукто <i>Jukdo</i> 36 02.5 N 126 31.8 E *	БлЧ 8М *	Круглая металли- ческая башня, окра- шенная в верхней части в черный цвет, в нижней – в желтый, с топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вверх 15	*
-------------------------------------	--	----------------	---	---

(ИМ 634/11), РК 536/10

635 Книга 2405 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
236 <i>G4721.9</i> *	Входной № 11 <i>Entrance № 11</i> 46 43.1 N 124 02.2 W *	ЗлПр6с 3М *	Зеленый квадрат- ный щит на свае *	РЛП (Поместить в районе «Бухта Уиллапа») 5 *
				(ИМ 635/11), США 36/18504/10
765	Пиллар Верхний		Красный прямо- угольный щит с черной вертикальной полосой, укреплен- ный на свайном сооружении 12 *	(ИМ 635/11), США 29/18523/10
2555	МЫСА РЕЙС	БлПр5с 20М *		(ИМ 635/11), США 46/18005/10
5155	Галл	БлПр6с 9М *		(ИМ 635/11), США 44/18002/10
5194	Венис-Бич			Упразднен (ИМ 635/11), В. Vol. G
5195	Венис			Упразднена (ИМ 635/11), В. Vol. G
5643	Пирса Белмонт А			Упразднен (ИМ 635/11), США 40/18749/10

5644 Пирса Белмонт В Упразднен
(ИМ 635/11), США 40/18749/10

5645 Пирса Белмонт Упразднена
(ИМ 635/11), В. Vol. G

636 Книга 2408 изд. 2001 г.

1	2	3	4	5
383	Лахаина Передний	ЗлЧ *	Красный прямо- угольный щит с белой вертикальной полосой, укреплен- ный на свае	3 * (ИМ 636/11), США 40/19348/10
384	Лахаина Задний	ЗлИзобс *		(ИМ 636/11), США 40/19348/10

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

637 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
1335	Сундсвалль			Упразднен (ИМ 637/11), Ш. 320/6635/10
58935 *	Ветряного двигателя РЛМк (отв) 59°16'N 13°25'E *	У *	*	На ветряном двигателе * (ИМ 637/11), Ш. 320/6631/10

ПРОЧИЕ КНИГИ

638 Книга 4241 изд. 2005 г.

1. Стр. 12. Верхняя таблица. В графах 1–3 поместить:

1	2	3
4а	Фарватер бухты Дальняя	37

(ИМ 638/11(1), Сообщение 31/109/10)

2. Стр. 37. После средней таблицы поместить:

« № 4а. Фарватер бухты Дальняя (от створа светящихся знаков бухты Дальняя)
Начальная точка фарватера 60°31,62'N, 28°10,69'E.

№ точки	Координаты точки		Путь, градусы	Плавание, мили	Ширина ФВК, кбт	Предельная осадка, м	Примечания, СНО
	широта N	долгота E					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60°31,62'	28°10,69'	249.9–69.9	0,52	0,55	С осадкой, допускаемой глубинами	
1	60°31,44'	28°09,70'					

Карта 1132–INT1256.». (ИМ 638/11(2), Сообщение 31/109/10)

3. Схема. План А (приложение 3). Откорректировать по пункту 2 данного ИМ. (ИМ 638/11(3), Сообщение 31/109/10)