

9956.07
Выпуск 7

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 5 февраля 2011 г.

№ 639–778

По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	7
Отдел III. Корректурa книг.....	23
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	–

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
21003	654	28713	647	51051	704
21070	692	28714	648	52057	740
22100	657	28720	649	52058	740
22101	654	29001	662	52072	739
22104	670, 671	29004	664	52073	739
22690	641	29183	666	52087	737
22706	645	29296	672	52170	704
23100	657	31008	686	52173	738
23102	654	31010	686	52479	742
23103	654	32101	686	55322	741
23121	667	32102	686	55421	742
23213	676, 677, 678, 679, 680	32103	688	58010	700
		32123	686	60100	732
		32151	686, 689	60119	729, 732,
23216	675, 676, 677	32170	686		733
		32171	689	60122	733
23217	678, 679, 680	32205	682	61100	732
		32222	683	61103	732
23643	639	32314	684	61106	729
23648	644	33145	691	61110	732
23663	645	33146	691	61113	729, 733
25101	655, 656	35141	691	62028	718
25123	659	35362	684	62335	718
25138	669	35643	650	62378	725
25142	671	35683	651	62396	730
25158	670	38111	685	62398	733
25228	676, 677	38120	687	62451	735
25229	676, 677	38168	690		
25233	678, 679, 681	39784	652	62596	734
		41045	695, 697	62601	728
25234	680, 681	41047	697	62671	729, 733
25716	646	41048	696, 698, 699	62699	736
25914	642			62780	707
25978	643	41050	699	62796	706
26002	663	41369	694	62887	714
26005	665	42495	705	63304	717
26222	674	43002	702	63305	717
26226	673	44755	693, 694	63307	726, 727
26624	640	45008	702	63602	728
28121	660, 661	45534	701	63606	729, 733
28122	658	48534	701	63824	708, 709
28155	668	50100	739	63826	710, 711,
28320	653	50303	737		712
28321	653	50307	738, 739	63827	711, 712
28712	646	51027	737	64042	718

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
65004	715	68071	715	69060	724
65449	735	68072	715	69065	719, 720,
65864	708, 709	68376	731		721, 722
66844	714	68425	735	69072	723
67351	724	68885	713	92224	675
68006	715	69049	716		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1213-1995	743	1401-2005	755	2212.3-2002	767
1229-2002	744	1404-2001	756	2213-2005	768
1230.2-1996	745	1416-2009	757	2215.1-2000	769
1231.1-2003	746	1426-1995	758	2215.2-2004	770
1231.2-2004	747	1433-1990	759	2218-1993	771
1232-2001	748	1439-2002	760	2302-2006	772
1235-2001	749	2101-2010	761	2403.1-2004	773
1244-2008	750	2204-2010	762	2407-2009	774
1247-2001	751	2205-2003	763	3001-2008	775
1252-2008	752	2210-2002	764	3013-2006	776
1254-1991	753	2212.1-2000	765	4245-2003	777
1310-1997	754	2212.2-2000	766	9956.01-2011	778

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	16
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	16
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	17
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	19
Гудзонов залив	–	Желтое море	19
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	19
Балтийское море	8	Филиппинское море	–
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	20
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	–
Пролив Зунд	10	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	20
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	10	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	–	Макасарский пролив	21
Северное море	11	Молуккское море	21
Пролив Ла-Манш	–	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	11	Море Банда	21
Черное море	12	Море Флорес	–
Азовское море	13	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	21
Мексиканский залив	13	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	21
Индийский океан	14	Море Фиджи	–
Красное море	16	Тасманово море	21
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	–	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Атлантический океан

639	Карта 23643		Кан. 10/4307/10
Упразднить	Створ светящих знаков (передний)	45°29.7'N	60°56.1'W
640	Карта 26624		Кан. 10/4406/10
Исправить	1. Огонь на огонь ЖЛИзо1с16М, светит по направлению створа у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 3851/09(1)	45°51'42"N	63°42'30"W
	2. Огонь на огонь ЖЛИзо4с16М, светит по направлению створа у светящего знака заднего створного Отм. ИМ 3851/09(2)	45 51 36	63 42 35
641	Карта 22690		Кан. 10/4486/10
Исправить	1. Цвет на Кр у огня светящего знака	48°01.1'N	65°15.4'W
	2. Цвет на Зл у огня светящего знака	48 01.1	65 15.6
642	Карта 25914		Кан. 10/2006/10
Упразднить	Радиомачту	44°08'29"N	77°04'26"W
643	Карта 25978		США 42/14929/10
Исправить	Надпись на «Гл. 7.3 м (2010)» у фарватера	41°41'13"N	87°26'43"W
644	Карта 23648		Кан. 10/4244/10
Упразднить	Светящий знак	43°42.1'N	66°02.6'W
645	Карты 23663, 22706		США 42/13233/10
Переставить	1. Огонь из	41°19'30"N	70°33'35"W
	в	41 19 30	70 34 02
Нанести	2. Кабель подводный между	41 20 11	70 33 25
		41 19 30	70 34 02
646	Карты 28712, 25716		США 42/12350/10
Нанести	Район, надпись «Буи с приборами» между	40°32'24"N	73°51'54"W
		40 33 20	73 52 25
		40 34 26	73 49 15
		40 33 33	73 48 36
647	Карта 28713		США 42/12333/10
Исправить	1. Надпись на «Гл. 8.8 м (2010)» у района Отм. ИМ 6463/08(2)	40°40'51"N	74°08'47"W
	2. Надпись на «Гл. 8.8 м (2010)» у района Отм. ИМ 6463/08(4)	40 41 08	74 09 29
648	Карта 28714		США 42/12333/10
Исправить	1. Надпись на «Гл. 8.8 м (2010)» у района Отм. ИМ 6464/08(3)	40°40'53"N	74°08'48"W
	2. Надпись на «Гл. 8.8 м (2010)» у района Отм. ИМ 6464/08(5)	40 41 09	74 09 28

649	Карта 28720		США 41/12345/10
Нанести	Подводное препятствие, ПС	40°54'35.2"N	73°55'29.9"W
650	Карта 35643–ПЛАН А		В. 5455/10
Продлить	1. Мол от прежней оконечности	18°28'02.0"N	69°53'03.4"W
	до	18 28 01.4	69 53 02.4
Нанести	2. Огонь ЗлП	18 28 01.4	69 53 02.4
651	Карта 35683		В. вып. 48/10
Упразднить	1. Банку 15.2 м	17°53.73'N	76°46.91'W
	Отм. ИМ 7655(В)/05(1)		
	2. Банку 12.8 м	17 54.88	76 46.98
	Отм. ИМ 7655(В)/05(2)		
	3. Глубину 13.1	17 56.40	76 51.39
	Отм. ИМ 7655(В)/05(3)		
652	Карта 39784		Браз. 85/10
Упразднить	1. Район 6А якорной стоянки	22°49'24"S	43°08'18"W
	Отм. ИМ 2333(П)/10(5)		
Восстановить	2. Район 6 якорной стоянки между	22 51 03	43 09 03
		22 49 50	43 08 50
		22 49 50	43 08 39
		22 49 13	43 08 39
		22 49 13	43 08 00
		22 49 44	43 07 40
		22 51 00	43 07 59
	Отм. ИМ 2333(П)/10(2)		
653	Карты 28321, 28320(1,2,5–7,9,10)		Фр. 15/10, 33/17/10
Нанести	1. Банку 10 м	48°22'24.5"N	4°29'43.6"W
	2. Банку 10 м	48 22 25.9	4 29 45.2
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 8.5 м	48 22 35.4	4 30 04.1
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 7.6 м	48 22 33.5	4 29 43.7
Исправить	5. Глубину на 11.1 м у подводного препятствия	48 22 17.1	4 29 42.8
	6. Глубину 11.4 на подводное препятствие с глубиной над ним 10 м, надпись «(препятствия)»	48 22 07.6	4 29 31.5
Упразднить	7. Глубину 10.3	48 22 24.0	4 29 42.8
	8. Глубину 10.4	48 22 26.6	4 29 45.0
Нанести	9. Огонь ЗлОЧ	48 22 57.6	4 26 56.1
	10. Пирс между	48 23 02.0	4 26 50.9
		48 22 59.4	4 26 53.9
		48 22 59.0	4 26 54.6
	(точка 9)	48 22 57.6	4 26 56.1

Балтийское море

654	Карты 23102, 23103, 22101, 21003		П. 787/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 37 м	54°45.5'N	16°02.5'E

655	Карта 25101		П. 784, 804/10
Восстановить	1. Огонь Р-5, ЗлПр(2)10с4М Отм. ИМ 7274(В)/09(1)	54°24.90'N	18°48.00'E
Упразднить	2. Светящий буй Отм. ИМ 7274(В)/09(2)	54 24.89	18 48.00
	3. Район между береговой линией и точками	54 36.94 54 37.23 54 36.76 54 36.48	18 30.70 18 33.38 18 33.52 18 30.90
	Отм. ИМ 982(В)/10(1)		
	4. Огонь Отм. ИМ 982(В)/10(2)	54 36.96	18 33.04
Нанести	5. Огонь БлПр2с	54 37.14	18 32.77
	6. Трубопровод подводный между (точка 5)	54 36.79 54 37.14	18 30.76 18 32.77
656 (В)	Карта 25101		П. 804/10 (В)
Нанести	1. Светящий буй Р5, кнч, зл, топовая фигура конус вершиной вверх, огонь ЗлПр(2)10с	54°24.89'N	18°47.97'E
Исправить	2. Огонь на пунсон, надпись «труба с высотой над уровнем моря 2 м»	54 24.90	18 48.00
657	Карты 23100, 22100(1-3)		П. 784/10
Упразднить	1. Район между береговой линией и точками	54°36.92'N 54 37.25 54 36.78 54 36.52	18°30.82'E 18 33.50 18 33.64 18 31.00
	Отм. ИМ 982(В)/10(3)		
	2. Огонь Отм. ИМ 982(В)/10(4)	54 36.98	18 33.16
Нанести	3. Огонь БлПр2с	54 37.16	18 32.89
	4. Трубопровод подводный между (точка 3)	54 37.16 54 36.81	18 32.89 18 30.88
658	Карта 28122		Г. 38/1672/10
Упразднить	1. Светящий буй	54°09'27.8"N	12°06'26.3"E
	2. Веху Отм. ИМ 3575/09(1)	54 09 27.6	12 07 10.7
Исправить	3. Огонь на огонь КрЧ у светящего буй	54 09 37.5	12 06 29.0
659	Карта 25123-ПЛАН А		Г. вып. 27/10
Исправить	1. Цвет на Кр у огня светящего знака переднего створного	54°05'53.0"N	10°47'56.5"E
	2. Цвет на Кр у огня светящего знака заднего створного	54 05 55.0	10 47 52.0
660	Карта 28121		Г. 46/52/10
Упразднить	Точку передачи судового сообщения Отм. ИМ 3576(В)/09(1)	53°54'31.8"N	10°44'53.4"E
661 (В)	Карта 28121		Г. 46/52/10 (В)
Нанести	Точку передачи судового сообщения с направлением движения судов 89°, канал связи 13	53°54'33.6"N	10°44'07.3"E

662	Карта 29001		Ф. 273/10
Исправить	Буй на светящий буй стб, топовая фигура цилиндр, огонь КрПрЗс	60°28'51"N	26°57'19"E
663	Карта 26002		Ф. 377/10
Исправить	Глубину 7.6 на банку 2.2 м	60°14.69'N	26°16.50'E
664	Карта 29004		Ф. 393, 394/10
Упразднить	1. Фарватер между	60°09'20.0"N	24°53'59.0"E
		60 09 24.0	24 54 14.2
Исправить	2. Допустимую осадку судов на 4 м у фарватера Отм. ИМ 3922(В)/10	60 09 33.5	24 54 04.0
665	Карта 26005		Ф. 255/10
Упразднить	1. Буй	60°04.72'N	24°22.20'E
	2. Буй	60 04.68	24 21.99
	3. Буй	60 04.81	24 21.87
	4. Буй	60 04.88	24 22.08
	5. Веху	60 04.89	24 22.39
666	Карта 29183		Ш. 315/6535/10
Нанести	1. Надпись «7 уз»	59°27'36"N	16°10'44"E
	2. Надпись «7 уз»	59 27 31	16 12 18
667	Карта 23121–ПЛАН Б		Ш. 322/6684/10
Упразднить	1. Район углубленный до 8.4 м (1999) между	55°20'48.0"N	13°08'32.0"E
		55 21 54.3	13 09 02.2
		55 21 52.7	13 09 07.0
		55 20 47.0	13 08 39.1
	Отм. ИМ 3586/10(4)		
Нанести	2. Глубину 8	55 21 16.8	13 08 48.6
	3. Глубину 8	55 21 42.6	13 09 00.0

Пролив Зунд

668	Карта 28155		Ш. 320/6641/10
Нанести	1. Светящий буй МА6А, цлдр, огонь КрПр2с	55°37'14.0"N	12°59'25.2"E
Упразднить	2. Веху	55 37 14.8	12 59 25.8

Пролив Каттегат

669	Карта 25138		Д. 860/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 7 м	55°47.97'N	11°46.97'E
670	Карты 25158(1), 22104(2)		Ш. 318/6623/10
Исправить	1. Огонь на огонь БлМо(А)10с12М у маяка	56°27.02'N	12°32.58'E
	2. Огонь на огонь БлМо(А)10с12М у маяка	56 27.05	12 32.40
671	Карты 25142, 22104		Д. 824/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним 9 м	56°35.77'N	11°04.82'E

Северное море

672 Восстановить	Карта 29296–ПЛАН Б Огонь КрПр3с Отм. ИМ 6185/09	51°48'16.0"N	B. Vol. A 1°01'24.5"E
673 Исправить	Карта 26226 Дальность видимости на 6–4М у огня	60°18.52'N	B. Vol. B 4°55.62'E
674 Исправить	Карта 26222 Дальность видимости на 8М у огня	60°04.78'N	B. Vol. B 5°41.18'E
675 Упразднить	Карты 23216(1), 92224 1. Место встречи лоцманов 2. В таблице «10.4.1» в графе 1 в строке 6 снизу – «Ден–Хелдер»	52°38'N	Нид. 488/10 4°30'E
676 Нанести	Карты 25229, 25228, 23213, 23216 1. Светящийся буй А, кнч, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы» 2. Светящийся буй В, цлдр, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «приборы»	51°56.3'N 51 54.9	Нид. 351/10 3°38.3'E 3 42.2
677 (B) Нанести	Карты 25229, 25228, 23213, 23216 Район боевой подготовки между	51°56.3'N 51 56.9 51 54.9 51 54.4	Нид. 352/10 (B) 3°38.3'E 3 41.3 3 42.2 3 39.4
678 (B) Нанести	Карты 25233, 23213, 23217 Пунсон, надпись «взр. вещ.»	51°28.04'N	Нид. 491/10 (B) 2°50.53'E
679 Упразднить	Карты 25233, 23213, 23217 Светящийся буй Отм. ИМ 7259(B)/08	51°31.32'N	B. 3468/10 2°56.75'E
680 Упразднить	Карты 25234, 23213, 23217 Пунсон, надпись «взр. вещ.» Отм. ИМ 6203(B)/08	51°21.99'N	Бельг. вып. 20/10 2°34.73'E
681 Упразднить	Карты 25233, 25234 1. Подводное препятствие Отм. ИМ 3592(B)/09(1) 2. Буй Отм. ИМ 3592(B)/09(2) 3. Буй Отм. ИМ 3592(B)/09(3)	51°21.78'N 51 21.87 51 21.67	Бельг. вып. 20/10 2°54.02'E 2 54.24 2 53.88

Средиземное море

682 Упразднить	Карта 32205 Светящийся знак Отм. ИМ 4755(B)/05	38°36.8'N	B. Vol. E 24°07.3'E
--------------------------	---	-----------	------------------------

683	Карта 32222		В. 4079/10
Нанести	Текст (см. наклейку)		
684 (В)	Карты 35362(1,2), 32314		В. 4055/10
Нанести	1. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)»	35°55.72'N	14°39.70'E
	2. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)»	35 55.00	14 40.56
	3. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)»	35°59.3'N	14°44.1'E
	4. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)»	35 58.5	14 44.9

Черное море

*685	Карта 38111		Сообщение 75/348/10
Добавить	1. Номер 27 у причала	46°29'33.0"N	30°44'21.0"E
Исправить	2. Номер на 34 у причала Отм. ИМ 3335/09(5)	46 29 42.2	30 44 10.8
Упразднить	3. Номер 30 у причала Отм. ИМ 3335/09(6)	46 29 47.2	30 44 17.7
Исправить	4. Номер на 36 у причала Отм. ИМ 3335/09(7)	46 29 47.6	30 44 23.0
	5. Номер на 37 у причала Отм. ИМ 3335/09(8)	46 29 46.0	30 44 26.8
	6. Номер на 38 у причала Отм. ИМ 3335/09(9)	46 29 48.2	30 44 28.8
	7. Номер на 39 у причала Отм. ИМ 3335/09(10)	46 29 48.8	30 44 24.0
Упразднить	8. Номер 35 у причала Отм. ИМ 3335/09(11)	46 29 48.2	30 44 14.5
	9. Номер 36 у причала Отм. ИМ 3335/09(12)	46 29 48.0	30 44 04.9
Исправить	10. Номер на 4-з у причала Отм. ИМ 3335/09(13)	46 29 53.0	30 44 07.8
	11. Номер на 5-з у причала Отм. ИМ 3335/09(14)	46 29 53.8	30 44 07.5
	12. Номер на 6-з у причала Отм. ИМ 3335/09(15)	46 29 55.0	30 44 00.8
	13. Номер на 8-з у причала Отм. ИМ 3335/09(16)	46 29 58.0	30 44 04.0
Добавить	14. Номер 7-з у причала	46 29 57.8	30 44 04.0
	15. Номер 9-з у причала	46 29 56.2	30 43 57.0
	16. Номер 10-з у причала	46 29 58.4	30 43 54.0
	17. Номер 11-з у причала	46 30 00.5	30 43 57.4
	18. Номер 12-з у причала	46 30 03.5	30 43 56.0
	19. Номер 13-з у причала	46 30 05.6	30 43 57.5
	20. Номер 14-з у причала	46 30 07.0	30 43 58.6
	21. Номер 15-з у причала	46 30 09.0	30 43 59.0
Упразднить	22. Номер 42 у причала Отм. ИМ 3335/09(17)	46 30 13.2	30 43 57.8
	23. Номер 43 у причала Отм. ИМ 3335/09(18)	46 30 20.6	30 43 54.0
	24. Номер 29 у причала	46 30 21.4	30 43 51.0
Добавить	25. Номер 29 у причала	46 30 16.0	30 43 56.0
Исправить	26. Причал недостоверный на причал между (прежняя точка)	46 30 00.0	30 43 58.4
	(прежняя точка)	46 30 02.6	30 43 56.8

27. Причал недостоверный на причал между (прежняя точка)	46 30 16.4	30 43 55.6
(прежняя точка)	46 30 24.1	30 43 51.6
Отм. ИМ 3334/09(1)		
28. Номер на 30 у причала	46 30 25.0	30 43 54.5
Отм. ИМ 3335/09(19)		
29. Номер на 31 у причала	46 30 26.4	30 43 54.6
Отм. ИМ 3335/09(20)		
30. Номер на 32 у причала	46 30 28.8	30 43 55.0
Отм. ИМ 3335/09(21)		
31. Номер на 33 у причала	46 30 30.6	30 43 55.2
Отм. ИМ 3335/09(22)		

***686** **Карты 32101, 32102, 32123, 32151(1), 32170(1), 31010(1), 31008(1)** Сообщение 76/351/10

Нанести	1. Платформу буровую Отм. ИМ 84(В)/11(1)	45°20.2'N	31°53.1'E
	2. Район № 819, которого следует избегать, радиусом 2.7 кбт из (1) Отм. ИМ 84(В)/11(2)	45 20.2	31 53.1

***687** **Карта 38120** Ж 2326/111/10

Упразднить	1. Подводное препятствие	44°36'52.2"N	33°26'13.2"E
Нанести	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 42 м	44 36 52.5	33 26 12.2

***688** **Карта 32103** Сообщение 76/352/10

Добавить	Надпись «РП № 72» у рекомендованного пути между	44°37.44'N	33°29.62'E
		44 36.50	33 22.20

***689** **Карты 32151, 32171** Сообщение 76/353/10

Добавить	Надпись «РП № 72, 260°–80°» у рекомендованного пути между	44°37.44'N	33°29.62'E
		44 36.50	33 22.20

***690** **Карта 38168** Сообщение 76/353/10

Добавить	Надпись «БлЧ(9)15с» у светящей вехи	44°53'35.3"N	37°17'31.0"E
----------	-------------------------------------	--------------	--------------

Азовское море

***691** **Карты 35141, 33145, 33146** Сообщение 76/355/10

Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 4397(В)/10	46°59.46'N	37°27.48'E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 5087(В)/10 Отм. НАВИП 031 2548/10	46 59.20	37 27.40

Мексиканский залив

692 **Карта 21070** США вып. 43/10

Нанести	Платформу буровую, РЛМк (отв)	28°00.7'N	94°21.3'W
---------	-------------------------------	-----------	-----------

Индийский океан

693	Карта 44755–ПЛАН В		В. 4291/10
Нанести	1. Огонь задний створный ЗлЧЗМ	20°55'12.6"S	55°18'57.9"E
	2. Огонь передний створный ЗлЧЗМ	20 55 12.3	55 19 01.3
	3. Неходовую часть створа между (точка 1)	20 55 12.6 20 55 10.0	55 18 57.9 55 19 28.4
	4. Ходовую часть створа, надпись «85°–265°» между	20 55 10.0 20 55 09.0	55 19 28.4 55 19 40.6
Упразднить	5. Створ светящихся знаков (передний)	20 55 07.0	55 20 00.8
694	Карты 44755–ПЛАН А(1), 44755, 41369		В. вып. 48/10
Упразднить	1. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(1)	20°50.8'S	55°20.0'E
	2. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(2)	20 45.0	55 17.0
	3. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(3)	20 47.0	55 25.3
	4. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(4)	20 45.5	55 30.0
	5. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(5)	20 49.5	55 33.0
	6. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(6)	20 49.6	55 38.6
	7. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(7)	20 53.6	55 43.8
	8. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(8)	21 02.0	55 46.0
	9. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(9)	21 07.2	55 54.0
	10. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(10)	21 26.9	55 39.8
	11. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(11)	21 28.0	55 36.0
	12. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(12)	21 25.8	55 33.2
	13. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(13)	21 28.5	55 30.0
	14. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(14)	21 26.3	55 26.0
	15. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(15)	21 22.6	55 26.3
	16. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(16)	21 20.6	55 22.5
	17. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(17)	21 24.0	55 21.0
	18. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(18)	21 21.2	55 08.5
	19. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(19)	21 16.1	55 14.1
	20. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(20)	21 12.0	55 13.0

	21. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(21)	21 10.3	55 14.2
	22. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(22)	21 09.0	55 10.5
	23. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(23)	21 10.9	55 08.0
	24. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(24)	21 07.0	55 06.0
	25. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(25)	21 02.8	55 02.9
	26. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(26)	21 00.5	55 07.5
	27. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(27)	20 56.8	55 12.5
	28. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(28)	20 54.4	55 09.8
	29. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(29)	20 56.0	55 05.0
	30. Пунсон, надпись «плавучесть (рыб.)» Отм. ИМ 4514(В)/05(30)	20 50.4	55 05.4
695 Упразднить	Карта 41045 Надпись «погаш.» у огня Отм. ИМ 740(В)/05	1°58.6'N	B. Vol. F 97°23.0'E
696 Исправить	Карты 41048–ПЛАН А, 41048 Огонь на огонь БлЧ(3)6с10М у светящего знака Отм. ИМ 3830(В)/05	1°03.1'S	B. Vol. K 100°15.1'E
697 Упразднить	Карты 41047–ПЛАН А, 41047, 41045 Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 1085(В)/05	1°44'N	B. Vol. F 98°42'E
698 Исправить	Карта 41048 Период на 5с и дальность видимости на 6М у огня светящего знака Отм. ИМ 6618(В)/05	2°11.2'S	B. Vol. K 99°43.9'E
699 Упразднить	Карты 41048, 41050 Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 6619(В)/05	3°20.6'S	B. Vol. K 100°28.0'E
700 Упразднить	Карта 58010–ПЛАН А Надпись «погаш.» у светящего бую Отм. ИМ 6793(В)/05	3°52.6'S	B. вып. 50/10 102°15.7'E
701 Упразднить	Карты 48534–ПЛАН Б, 45534 Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 1087(В)/05	20°35'12"S	B. Vol. K 116°45'39"E

Красное море

702	Карты 45008–ПЛАН А(1–5,9), 45008, 43002(1,3,6,7)		В. карта 3043
Нанести	1. Банку 15.3 м Отм. ИМ 2870(П)/05(1)	27°15'18.5"N	33°51'17.0"E
	2. Банку 19.7 м Отм. ИМ 2870(П)/05(2)	27 15 12.5	33 51 24.5
	3. Банку 47 м Отм. ИМ 2870(П)/05(3)	27 14 57.0	33 51 35.0
	4. Банку 8.4 м Отм. ИМ 2870(П)/05(4)	27 14 29.0	33 52 02.5
	5. Банку 2.9 м Отм. ИМ 2870(П)/05(6)	27 13 57.5	33 51 41.0
	6. Банку 42 м Отм. ИМ 2870(П)/05(7)	27°18.05'N	33°50.96'E
	7. Банку 29.5 м Отм. ИМ 2870(П)/05(8)	27 19.93	33 53.62
	8. Банку 43 м Отм. ИМ 2870(П)/05(9)	27 17.65	33 52.13
Упразднить	9. Банку 5 м Отм. ИМ 2870(П)/05(5)	27°14'14.0"N	33°51'42.5"E

703 Изъят

Тиморское море

704	Карты 52170, 51051		В. вып. 44/10
Упразднить	Маяк Отм. ИМ 1612/99, 896(В)/05	8°25.5'S	127°20.4'E
705	Карта 42495		А. 1057/10
Нанести	Банку 8 м Отм. НАВИП 101 180/10	13°32.2'S	125°49.9'E

Тихий океан

706	Карта 62796		США 34/17385/10
Нанести	1. Скалу подводную с глубиной над ней 9.6 м	56°03.1'N	132°08.9'W
	2. Глубину 21.8	56 03.3	132 07.5
Упразднить	3. Глубину 40	56 03.3	132 07.7
707	Карта 62780		США 34/16553/10
Упразднить	1. Скалу	55°20.9'N	160°05.2'W
Нанести	2. Банку 16.4 м	55 19.2	160 06.8
	3. Скалу подводную с глубиной над ней 1.8 м	55 17.4	159 52.0
708	Карты 65864–ПЛАН А(1), 65864(2), 63824(3)		США 49/18424/10
Исправить	1. Окраску на жл у светящего буга	48°44'05"N	122°30'55"W
	2. Окраску на жл у светящего буга	48 44 07	122 30 54
Добавить	3. Окраску жл у светящего буга	48 44 03	122 31 02

709	Карты 65864(1), 63824(2)		США 49/18427/10
Упразднить	1. Гонг у светящего буя	48°26'53"N	122°42'21"W
	2. Гонг у светящего буя	48°26.8'N	122°42.4'W
710	Карта 63826		США 36/18423/10
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 16.4 м	48°15'15"N	122°31'54"W
	2. Скалу подводную с глубиной над ней 5.4 м	48 14 51	122 39 00
711	Карты 63826(1), 63827(2)		США 41/18445/10
Упразднить	1. Бочку	47°45'57"N	122°44'12"W
Исправить	2. Глубину 12.2 на скалу в уровень с нулем глубин	47 11 31	122 35 09
712	Карты 63826, 63827(2)		США 44/18458/10
Нанести	1. Скалу подводную с глубиной над ней 20 м	47°44.7'N	122°48.9'W
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 7.3 м	47 38.7	122 49.7
713	Карта 68885		США 42/18453/10
Исправить	Таблицу «Данные о канале Хилебос–Уотеруэй» на (см. таблицу)		
714	Карты 66844(1–7), 62887(2,5–9)		США 49/18746/10
Упразднить	1. Подводное препятствие	33°34'51"N	118°01'56"W
	2. Подводное препятствие	33 35 29	118 01 43
	3. Подводное препятствие	33 37 30	118 00 24
	4. Подводное препятствие, надпись «подводные буи»	33 33 59	118 00 04
	5. Подводное препятствие	33 34 23	118 00 04
	6. Подводное препятствие	33 34 48	117 59 49
	7. Подводное препятствие	33 35 39	117 59 07
	8. Подводное препятствие	33°34.0'N	118°00.0'W
	9. Подводное препятствие	33 34.7	118 01.9

Японское море

*715	Карты 68071, 68072, 68006, 65004(2,3)		Сообщение 21/93/10
Упразднить	1. Пирс, надпись «разр.»	43°03'42.0"N	131°53'14.7"E
	2. Береговую линию между (рамка карты 68072)	43 03 33.8	131 52 45.0
		43 03 39.9	131 53 12.0
		43 03 42.0	131 53 17.8
Нанести	3. Береговую линию между	43 03 33.8	131 52 45.0
		43 03 37.5	131 52 49.7
		43 03 37.2	131 52 50.4
		43 03 39.8	131 52 53.4
	(рамка карты 68072)	43 03 42.4	131 53 12.0
		43 03 43.0	131 53 16.7
		43 03 42.0	131 53 17.8
	Отм. ПРИП ВЛАДИВОСТОК 140/10		
716	Карта 69049–ПЛАН А		Я. 1417/10
Упразднить	1. Банку 7.6 м	35°31'11.4"N	133°11'29.8"E
	Отм. ИМ 5642(В)/08(З)		
	2. Глубину 9.3	35 31 16.5	133 11 35.2

	3. Глубину 6.1 Отм. ИМ 5642(В)/08(2)	35 31 12.2	133 11 32.0
	4. Глубину 5.6	35 31 13.2	133 11 34.0
	5. Глубину 2.6	35 31 21.8	133 11 41.0
	6. Глубину 4.4	35 31 20.3	133 11 43.6
	7. Глубину 1.8 и изобаты 2 м и 5 м	35 31 21.4	133 11 42.6
Нанести	8. Глубину 7.5	35 31 12.3	133 11 32.8
	9. Нечистый грунт с глубиной над ним 6.7 м Отм. ИМ 5642(В)/08(1)	35 31 16.8	133 11 34.9
717	Карты 63304, 63305		ПК 511, 529/10
Исправить	Огонь на огонь КрПрб5с6М у светящего знака	33°32'21"N	126°37'01"E
718	Карты 64042(1,2), 62028(1,4), 62335(3)		ПК 527/10
Нанести	1. Банку 28.5 м	34°40'20"N	128°38'56"E
Упразднить	2. Банку 32 м	34 40 20	128 39 00
Исправить	3. Глубину на 28.5 м у банки	34°40.3'N	128°38.9'E
Упразднить	4. Глубину 88	34 40.3	128 39.3
719 (В)	Карта 69065		ПК 703/10 (В)
Нанести	1. Светящий буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°04'44.2"N	129°02'21.7"E
	2. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35 04 49.2	129 02 15.1
720	Карта 69065		ПК 488/10
Нанести	Светящий буй стб, бл сн бл, огонь БлПрбс	35°04'57"N	129°01'45"E
721	Карта 69065		ПК 658/10 (В)
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 6274(В)/10(1)	35°05'16.7"N	129°01'49.3"E
	2. Светящий буй Отм. ИМ 6274(В)/10(2)	35 05 16.7	129 01 41.4
	3. Светящий буй Отм. ИМ 6274(В)/10(3)	35 05 23.1	129 01 41.4
	4. Светящий буй Отм. ИМ 6274(В)/10(4)	35 05 23.1	129 01 46.3
722 (В)	Карта 69065		ПК 658/10 (В)
Нанести	1. Светящий буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°05'21.1"N	129°01'46.8"E
	2. Светящий буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35 05 21.1	129 01 41.4
	3. Светящий буй С, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35 05 29.6	129 01 41.4
	4. Светящий буй D, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35 05 29.6	129 01 42.5
723	Карта 69072–ПЛАН Б		ПК 474/10
Нанести	Район, надпись «Ведутся работы» между береговой линией и точками	37°32'24.6"N	129°06'55.7"E
		37 32 10.7	129 06 55.7
		37 32 10.7	129 06 54.5
		37 32 14.1	129 06 52.8
		37 32 14.1	129 06 51.2

Внутреннее Японское море

724	Карты 69060(1–3,5), 67351(1–4)		Я. 296/09
Упразднить	1. Глубину 10.5 Отм. ИМ 7328(В)/07(3)	33°55'52.5"N	130°52'59.9"E
Нанести	2. Глубину 11.6 Отм. ИМ 7328(В)/07(4)	33 55 53.6	130 53 05.9
	3. Банку 9.8 м Отм. ИМ 968(В)/09	33 55 52.5	130 52 56.1
Упразднить	4. Глубину 12	33 55 52.8	130 53 05.9
	5. Глубину 12	33 55 54.0	130 53 01.5

Желтое море

725	Карта 62378		КНР 1940/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	38°57'41"N	118°22'37"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	38 58 00	118 18 48
	3. Светящийся буй стб, чр кр чр, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	38 57 30	118 22 38
	4. Светящийся буй стб, чр кр чр, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	38 57 51	118 18 48
726	Карта 63307		РК 535/10
Нанести	Светящийся знак жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15с7М	34°55'42"N	126°11'10"E
727	Карта 63307		РК 533/10
Нанести	1. Светящийся знак, огонь БлПр6с8М	34°40'08"N	126°02'50"E
	2. Светящийся знак, огонь БлПр(2)6с8М	34 43 56	126 02 51

Восточно–Китайское море

728	Карты 63602, 62601(1,2,4–6)		В. 5232/10
Упразднить	1. Район якорной стоянки Отм. ИМ 4606/08(2)	23°43.60'N	120°01.80'E
	2. Место встречи лоцманов Отм. ИМ 4606/08(3)	23 43.20	120 02.80
Нанести	3. Глубину 13.8	23 44.75	120 06.65
	4. Нечистый грунт	23 44.65	120 06.82
	5. Нечистый грунт	23 44.41	119 59.20
	6. Место встречи лоцманов для танкеров	23 43.81	120 01.70
729	Карты 63606(1), 62671(1), 61106(2), 61113(3), 60119(3)		КНР 1410/10
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 1213/93	25°01'N	120°37'E
	2. Затонувшее судно	25°01.0'N	120°37.5'E
	3. Затонувшее судно	25 01.3	120 37.5

730	Карта 62396		КНР 1956/10
Упразднить	Затонувшее судно	27°31'N	120°41'E
731	Карты 68376(2), 68376–ПЛАН А(1,3)		КНР 1205/10
Нанести	1. Пунсон, надпись «ст. АИС»	31°14'34.2"N	121°29'37.9"E
	2. Пунсон, надпись «ст. АИС»	31 15 16.1	121 31 55.2
	3. Светящийся буй 6, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлМо(Ц)12с	31 11 28.5	121 29 04.5
732	Карты 61100(8), 61103(5–7), 61110, 60100(6–8), 60119		PK 734/10
Нанести	1. Светящийся буй КОГА1, кнч, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	30°19.8'N	126°12.1'E
	2. Буй КОГА2, кнч, жл, надпись «океаногр.»	30 59.3	125 28.2
	3. Буй КОГА3, кнч, жл, надпись «океаногр.»	30 59.2	126 09.2
	4. Светящийся буй КОГА4, кнч, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	30 59.2	126 49.6
	5. Светящийся буй КОГА5, кнч, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	31 27.8	125 01.8
	6. Буй КОГА6, кнч, жл, надпись «океаногр.»	31 27.8	126 10.2
	7. Буй КОГА7, кнч, жл, надпись «океаногр.»	31 27.8	126 57.9
	8. Светящийся буй КОГА8, кнч, жл, огонь ЖлПр(5)20с, надпись «океаногр.»	32 00.1	127 02.7
733	Карты 63606(1), 62398(1), 62671(1), 61113, 60119, 60122(2)		В. 5715/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	24°50.22'N	120°30.12'E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС Отм. НАВАРЕА 113 794/10 Отм. НАВАРЕА 113 795/10	22°59.3'N	118°48.8'E

Южно–Китайское море

734	Карта 62596		В. Vol. К
Упразднить	Надпись «погаш.» у светящего знака Отм. ИМ 634(В)/05	2°40.8'S	105°46.8'E
735	Карты 68425, 65449, 62451(1)		США 44/93721/10
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 6280/10(4)	22°22'30.4"N	113°54'42.0"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 6280/10(5)	22 22 27.6	113 54 39.6

Море Сулу

736	Карта 62699		США 44/91020/10
Исправить	Период на 7с у огня светящего знака Изм. ИМ 5569/03	11°51.7'N	121°17.5'E

Макасарский пролив

737	Карты 52087, 51027, 50303		B. Vol. F
Упразднить	Надпись «погаш.» у свечащего знака	0°59.3'N	118°59.0'E
	Отм. ИМ 5786(B)/05		

Молуккское море

738	Карты 52173, 50307		B. Vol. K
Упразднить	Надпись «погаш.» у огня	0°44.1'S	121°45.4'E
	Отм. ИМ 1133(B)/05		

Море Банда

739	Карты 52072, 52073, 50307, 50100		A. вып. 20/10
Упразднить	Надпись «погаш.» у свечащего знака	5°16.7'S	123°13.5'E
	Отм. ИМ 324(B)/05		

Яванское море

740	Карты 52057, 52058		B. Vol. K
Упразднить	Надпись «погаш.» у свечащего знака	5°47.7'S	105°48.3'E
	Отм. ИМ 6822(B)/05		

Коралловое море

741	Карта 55322		A. 836/10
Нанести	Место встречи лоцманов	10°34.8'S	142°08.6'E

Тасманово море

742	Карты 55421, 52479		B. Vol. K
Упразднить	Надпись «разр.» у свечащего знака	41°12.28'S	173°19.35'E
	Отм. ИМ 1140(B)/05		

Карта 68885

Данные о канале Хилебос–Уотеруэй

1	2	3	4	5	6
От входа до моста в районе ул. Ист–Элемент–Стрит	6.0	8.8	8.5	61	4, 5, 6–2009
От моста до поворота	6.0	8.8	7.6	61	4, 5–2009
От поворота до Нижнего поворотного бассейна	5.1A	8.5	8.5	91–61	7–2010
Нижний поворотный бассейн	8.4	8.6	10.6	155–61	4, 5–2009
От Нижнего поворотного бассейна до Верхнего поворотного бассейна	8.5	9.4	10.0	61	4, 5–2009
Верхний поворотный бассейн	7.1	7.0	7.0	232–61	4, 5–2009

А. Обмеление до 4,8 м в 47°16'29.0"N, 122°22'55.4"W.

(ИМ 713/11)

Карта 32222

Предупреждение.

В районе, охватываемом картой, находятся морские фермы, положение которых часто меняется. Морские фермы могут быть ограждены светящими или несветящими буйами или знаками. При плавании следует принимать меры предосторожности. (ИМ 683/11)

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

743 Книга 1213 изд. 1995 г.

Стр. 69. Строки 9–10. В корректуре по ИМ 1433/09 вычеркнуть строки 3–4 сверху. (ИМ 743/11), Нид. 488/10

744 Книга 1229 изд. 2002 г.

1.Стр. 548. Строка 23. Вычеркнуть. (ИМ 744/11(1), Кан. 10/4640/10

2.Стр. 548. Строки 36–38. Вычеркнуть. (ИМ 744/11(2), Кан. 10/4640/10

745 Книга 1230.2 изд. 1996 г.

1.Стр. 21. Строки 8–9. Вычеркнуть. (ИМ 745/11(1), Кан. вып. 10/10

2.Стр. 21. Строка 47. Исправить «светящего знака» на «мыса». (ИМ 745/11(2), Кан. вып. 10/10

3.Стр. 21. Строка 48. Вычеркнуть с «, удерживая» по «носу». (ИМ 745/11(3), Кан. вып. 10/10

4.Стр. 53. Строки 53–54. Вычеркнуть. (ИМ 745/11(4), Кан. 10/4307/10

5.Стр. 88. Строки 25–26. Вычеркнуть. (ИМ 745/11(5), Кан. вып. 10/10

746 Книга 1231.1 изд. 2003 г.

Стр. 98. Строки 48–51. Вычеркнуть с «Ориентиром» по «огни». (ИМ 746/11), Кан. 10/2006/10

747 Книга 1231.2 изд. 2004 г.

1.Стр. 268. Строка 36. Исправить «1990–1994 гг.» на «1990–2010 гг.». (ИМ 747/11(1), США 42/14929/10

2.Стр. 268. Строка 38. Исправить «7 м;» на «7,3 м;». (ИМ 747/11(2), США 42/14929/10

748 Книга 1232 изд. 2001 г.

Стр. 281. Строки 32–33. Вычеркнуть. (ИМ 748/11), Кан. 10/4244/10

749 Книга 1235 изд. 2001 г.

Стр. 231. Строка 39. После «направление.» поместить: «Огонь установлен на оконечности мола, сооруженного в 5 кбт к WNW от мыса Торресилья.». (ИМ 749/11), В. 5455/10

750 Книга 1244 изд. 2008 г.

1.Стр. 229. Строки 5–6. Вычеркнуть с «Огонь» по «(2000 г.).». (ИМ 750/11(1), Сообщение 76/356/10

2.Стр. 229. Строка 18. Перед строкой поместить:

«В 1 миле к SE от буровой вышки № 7 «Архангельская» установлена стационарная буровая платформа высотой 11 м от уровня моря. Платформа не освещается.». (ИМ 750/11(2), Сообщение 76/356/10

751 Книга 1247 изд. 2001 г.

Стр. 465. Строки 11–12. Вычеркнуть с «На оконечности» по «огонь.». (ИМ 751/11), В. Vol. E

752 Книга 1252 изд. 2008 г.

1.Стр. 102. Строка 26. Исправить «Предупреждение.» на «Предупреждения. 1.». (ИМ 752/11(1), В. 4079/10

2.Стр. 102. Строка 28. После строки поместить:

«2. В заливе Анталья находятся морские фермы, положение которых часто меняется. Морские фермы могут быть ограждены светящими или несветящими буйами или знаками. При плавании следует принимать меры предосторожности.». (ИМ 752/11(2), В. 4079/10

753 Книга 1254 изд. 1991 г.

Стр. 59. Строка 22. В корректуре по ИМ 6862/04 в строках 7–8 снизу вычеркнуть с «указывает» по «фарватера» и взамен поместить: «служит навигационным знаком правого берега гирла Быстрое». (ИМ 753/11), Сообщение 76/357/10

754 Книга 1310 изд. 1997 г.

Стр. 338. Строки 40–43. Вычеркнуть с «по корме» по «23 м» и взамен поместить: «створ огней, установленных на западном берегу гавани в 4,6 кбт к WSW от основания западного мола (направление створа 85°–265°)». (ИМ 754/11), В. 4291/10

755 Книга 1401 изд. 2005 г.

1.Стр. 150. Строка 42. Вычеркнуть с «Пирсы» по «1,8 кбт» и взамен поместить: «Пирс длиной 40 м расположен в 1,2 кбт». (ИМ 755/11(1), Сообщение 21/94/10

2.Стр. 150. Строка 43. Вычеркнуть «длиной 40 м». (ИМ 755/11(2), Сообщение 21/94/10

3.Стр. 150. Строки 44–45. Вычеркнуть с «Ширина» по «опасна.». (ИМ 755/11(3), Сообщение 21/94/10)

4.Стр. 150. Строка 46. Перед строкой поместить:

«Причал расположен в 1,3 кбт к W от мыса Поспелова.». (ИМ 755/11(4), Сообщение 21/94/10)

756 Книга 1404 изд. 2001 г.

1.Стр. 511. Строка 50. После строки поместить:

«Светящий знак Чанбёндо установлен на северной оконечности островка Чанбёндо.». (ИМ 756/11(1), РК 533/10)

2.Стр. 514. Строка 52. После строки поместить:

«Светящий знак Вемендо установлен на восточном из островков, находящихся на осушке к Е от островка Сучхидо.». (ИМ 756/11(2), РК 533/10)

3.Стр. 538. Строка 37. После строки поместить:

«Светящий знак Соакто установлен на скале, осушающей на 2,7 м, находящейся в 3 кбт к WSW от северной оконечности островка Соакто.». (ИМ 756/11(3), РК 535/10)

757 Книга 1416 изд. 2009 г.

1.Стр. 212. Строка 35. После строки поместить:

«Затонувшее судно с глубиной над ним 7,3 м находится в южной части бухточки Сибек в 6 кбт к S от мыса Мизери.». (ИМ 757/11(1), США 44/18458/10)

2.Стр. 212. Строка 41. Исправить «№ 16» на «№ 17». (ИМ 757/11(2), Карта 63826)

3.Стр. 212. Строка 43. После строки поместить:

«Скала с глубиной 20 м находится у восточного берега бухты Дейбоб в 3,3 мили к NNE от мыса Теутско.». (ИМ 757/11(3), США 44/18458/10)

4.Стр. 254. Строки 5–6. Вычеркнуть «со звуко сигнальной установкой». (ИМ 757/11(4), США 49/18423/10)

758 Книга 1426 изд. 1995 г.

1.Стр. 225. Строка 40. Корректуру по ИМ 4644/08 не числить. В корректуре по ИМ 6511/03 в строках 5–6 снизу исправить «6–7 милях к SW» на «7,7 мили к WSW». (ИМ 758/11(1), В. 5232/10)

2.Стр. 318. Строка 10. В корректуре по ИМ 6307/10 в строках 2–3 снизу вычеркнуть с «Затонувшее» по «буй.». (ИМ 758/11(2), США 44/93721/10)

759 Книга 1433 изд. 1990 г.

Стр. 269. Строка 45. Корректуру по ИМ 1671/99 не числить. (ИМ 759/11), В. вып. 44/10

760 Книга 1439 изд. 2002 г.

Стр. 476. Строка 10. После строки поместить:

«Место встречи лоцманов находится в 8 кбт к S от мыса Такер.». (ИМ 760/11), А. 836/10

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

761 Книга 2101 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
2707	Малкенес			276.9–Зл–285.2– Бл–320.2–Кр–3.3– Бл–9–Зл–57.5–Бл– 107.5–Кр–114.3 КрП и ЗлП огни на северном и южном молах бухточки Баллерсеймсвика в 4.3 мили к NNE (В3715, В3715.2) * (ИМ 761/11), В. Vol. В
2765	Хиссёй	БлКрЗлИзо4с Бл6М Кр4М Зл4М *		(ИМ 761/11), В. Vol. В
5950	Хельгёй			81–Зл–90–Бл–91– Кр–234–Зл–252–Бл– 256–Кр–262 Действует с 9.7 по 28.5 * (ИМ 761/11), В. Vol. L
6267	Е			Действует с 16.7 по 21.5 * (ИМ 761/11), В. Vol. L

762 Книга 2204 изд. 2010 г.

1	2	3	4	5
58	Эльблонг			См. рисунок (В) Погашен (2010 г.) * (ИМ 762/11), П. 856/10(В)

589	Огонь	БлПр2с	Свая	*	*
*	54 37.1 N 18 32.8 E *	*		*	

(ИМ 762/11), П. 784/10

763 Книга 2205 изд. 2003 г.

1	2	3	4	5
3450	Халландс–Ведерё <i>Hallands Väderö</i> 56 27.1 N 12 32.7 E *	БлМо(А)10с 12М *		

(ИМ 763/11), Ш. 318/6623/10

764 Книга 2210 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
1404.1 *	Пирса GR5–2 48 23.0 N 4 26.9 W *	ЗлОЧ *	Металлическая опора *	*

(ИМ 764/11), Фр. 33/17/10

765 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
1571	Айл–о–Мор П е р е д н и й			Упразднен
				(ИМ 765/11), Кан. 10/4640/10
1572	Айл–о–Мор З а д н и й			Упразднен
				(ИМ 765/11), Кан. 10/4640/10

766 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
45	Бич			Упразднен

(ИМ 766/11), Кан. вып. 10/10

110	Глейс	КрПрЗс 10М *	Белая круглая башня с красной горизонтальной полосой 5	9 *	(ИМ 766/11), Кан. вып. 10/10
219	Птит-Анс П е р е д н и й			Упразднен	(ИМ 766/11), Кан. 10/4307/10
220	Птит-Анс З а д н и й			Упразднен	(ИМ 766/11), Кан. 10/4307/10
345	Литл-Нарроус			Упразднен	(ИМ 766/11), Кан. вып. 10/10
1095	БЕРДЖМЕН П е р е д н и й	ЖлИзо1с 16М *	Белый щит в виде трапеции с красной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 5	Створ 25.2-205.2 Створ ведет на рейд Пагуош до створа Биглоу (№ 1100-1101) Светит по направлению створа Действует в период навигации *	12 (ИМ 766/11), Кан. 10/4406/10
1096	БЕРДЖМЕН З а д н и й	ЖлИзо4с 16М *	Белый щит в виде трапеции с красной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 10	Светит по направлению створа Действует в период навигации *	17 *
					(ИМ 766/11), Кан. 10/4406/10
2110	Паспебиак-Уэст <i>Paspébiac West</i> 48 01.1 N 65 15.4 W *	КрПр6с пр 1.0 тм 5.0 6М *	Четырехгранная мачта 8	10 *	(ИМ 766/11), Кан. 10/4486/10
2115	Мола	ЗлПр6с пр 1.0 тм 5.0 7М *			(ИМ 766/11), Кан. 10/4486/10

3205

Рам

Упразднен

(ИМ 766/11), Кан. 10/4244/10

767 Книга 2212.3 изд. 2002 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4675 Грин-Бей Входной

Белая коническая
башня на круглом
основании

22 22

*

(ИМ 767/11), США вып. 41/10

768 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1402.5

Огонь

41 19.5 N

70 34.0 W

*

(ИМ 768/11), США 42/13233/10

769 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1915

Мидл-Рич-Инбаунд

Передний

Створ 348.4-168.4

Сильный свет в
секторе 3 по
направлению створа

*

(ИМ 769/11), США вып. 43/10

3820

Галвестон

Входной А

Galveston

Entrance A

Передний

29 21.2 N

94 42.7 W

*

Створ 121-301
Ночью светит в
секторе 3 по направ-
лению створаДнем светит по
направлению створаДействует для
судов, идущих в
бухту Галвестон

*

(ИМ 769/11), США вып. 43/10

770 Книга 2215.2 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1499 <i>J5457.5</i> *	Оконечности мола 18 28.0 N 69 53.0 W *	ЗлП *	*	*

(ИМ 770/11), В. 5455/10

771 Книга 2218 изд. 1993 г.

1	2	3	4	5
5792.71	Кубанский	КрПр5.5с ЗКМ *		

(ИМ 771/11), Сообщение 76/358/10

772 Книга 2302 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
2608 <i>D7083.81</i> *	Поворотного бассейна западный Передний 20 55.2 S 55 19.0 E *	ЗлЧ ЗМ *	*	25 Створ 85–265 Створ ведет в гавань порта Восточный *
				(ИМ 772/11), В. 4291/10
2609 <i>D7083.82</i> *	Поворотного бассейна западный Задний В 100 м от переднего *	ЗлЧ ЗМ *	*	34 *
				(ИМ 772/11), В. 4291/10
2610	Поворотного бассейна восточный Передний			Упразднен
				(ИМ 772/11), В. 4291/10
2611	Поворотного бассейна восточный Задний			Упразднен
				(ИМ 772/11), В. 4291/10

3070	Геданг	БлЧ(3)6с пр 0.5 тм 0.5 пр 0.5 тм 0.5 пр 0.5 тм 0.5 10М *	Белая ажурная башня 15 *	17	РЛП * (ИМ 772/11), В. Vol. К
4047	Уитнелл				* (ИМ 772/11), В. Vol. К

773 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5	
3125	Синчхонхан	КрПр5с 6М *	Красная круглая металлическая башня 9 *	16	(ИМ 773/11), РК 511, 529/10
3801 <i>M4231.6</i> *	Чанбёндо <i>Jangbyeongdo</i> 34 40.1 N 126 02.8 E *	БлПр6с 8М *	Белая восьмигран- ная металлическая башня 11 *	16	* (ИМ 773/11), РК 533/10
3802.5 <i>M4231.2</i> *	Вемёндо <i>Oemyeondo</i> 34 43.9 N 126 02.9 E *	БлПр(2)6с 8М *	Белая восьмигран- ная металлическая башня 11 *	17	* (ИМ 773/11), РК 533/10
3976 <i>M4216.6</i> *	Соакто <i>Soakdo</i> 34 55.7 N 126 11.2 E *	БлЧ(9)15с 7М *	Желтая круглая бетонная башня с черной горизонталь- ной полосой и топо- вой фигурой в виде двух конусов один над другим вершина- ми вместе 11 *	14	* (ИМ 773/11), РК 535/10

774 Книга 2407 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
2658	Малаки	БлПр7с 10М *		*
				(ИМ 774/11), США 44/91020/10
4758	МАНКАЛИХАТ			Светит 9–203 Частично закры- вается на близком расстоянии РЛМк (отв) *
				(ИМ 774/11), В. Vol. F
5161.5	Яко			Упразднен
				(ИМ 774/11), В. вып. 44/10
5240.2	КАСОЛАМАТУМБИ			(В) Погашен (2004 г.) *
				(ИМ 774/11), А. вып. 20/10

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

775 Книга 3001 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
81660 95670 *	Платформы Техасо–195–9 РЛМк (отв) 28°01'N, 94°21'W *	Ц *	*	Диапазоны 3 и 10 см На платформе Техасо–195–9 *
				(ИМ 775/11), США вып. 43/10

776 Книга 3013 изд. 2006 г.

1.Стр. 148–149. Номер 655. ВАЛЬПАРАИСО–ПЛАЯ–АНЧА. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

655 ВАЛЬПАРАИСО–ПЛАЯ–АНЧА (СВУ) (Морской спасательно–координационный центр)
Valparaíso Playa Ancha (MRCC)

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
А)	4214,5(409)	радио–телекс
	8420,5(809)	радио–телекс
	12583,5(1209)	радио–телекс
	16811(1609)	радио–телекс
Б)	22380,5(2209)	радио–телекс
	2738	RT (MF)
	4357	RT (HF)
	12583,5	RT (HF)
В)	Канал 10	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

- | | |
|---------------|--|
| А) 0210 | Штормовые предупреждения, краткий обзор погоды и прогноз погоды по районам 1–6 (схема 30) на английском языке
на испанском языке по запросу |
| А) 1610 | Штормовые предупреждения, краткий обзор погоды и прогноз погоды по районам 7 и 8 (схема 30) на английском языке
на испанском языке по запросу |
| А) 0345, 1845 | Штормовые предупреждения, краткий обзор погоды и прогноз погоды на 24 ч по району 10 (схема 30) на английском языке
на испанском языке по запросу |
| Б) 1235, 2335 | Штормовые предупреждения, краткий обзор погоды и прогноз погоды на 24 ч по районам 1–6 (схема 30) на испанском языке |
| В) 1215, 2315 | Прогноз погоды по району бухты Вальпараисо и районам 2 и 3 (схема 30) на испанском языке |

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- | | |
|---------|---|
| А) 1430 | Предупреждения НАВАРЕА XV (схема 1) и прибрежные предупреждения (NURNAV) на английском языке
на испанском языке по запросу |
|---------|---|

(ИМ 776/11(1), В. вып. 51/10, Vol. 3

2.Стр. 152. Номер 725. МАГАЛЬЯНЕС. Вычеркнуть все сведения и взамен поместить:

725 МАГАЛЬЯНЕС–СОНАЛЬ–РАДИО
Magallanes Zonal Radio

Радиостанция	Частота или канал	Режим излучения
A)	2738	RT (MF)
B)	4146	RT (HF)
B)	Канал 10	VHF

Время работы	Содержание передач и район обслуживания
--------------	---

БЮЛЛЕТЕНИ ПОГОДЫ

A), B) 0035, 1235
 B) 0010, 1210

Общий прогноз погоды по районам 6–8 (схема 30).
 Текущая погода по районам маяков Гуафо и Рапер.
 Специализированные прогнозы по районам:
 пролив Нельсон, порт Пуэрто–Наталес, проход
 Теймар, бухта Феликс/мыс Фроуард, мыс Фроуард/
 мыс Пунта–Дельгада, порт Пунта–Аренас, мыс
 Пунта–Дельгада/мыс Данджнесс, проход Брекнок,
 пролив Тимбалес/остров Наварино, остров
 Наварино/остров Исла–Нуэва, порт Уильямс,
 залив Нассау/мыс Горн и мыс Горн
 на испанском языке

B) 0035, 1235

Текущие местные сообщения о погоде по
 районам маяков Эванхелистас и Фэруэй
 на испанском языке

(ИМ 776/11(2), В. вып. 51/10, Vol. 3

ПРОЧИЕ КНИГИ

777 Книга 4245 изд. 2003 г.

1.Стр. 18. Нижняя таблица. В графах 1–3 поместить:

1	2	3
819	К западу от мыса Тарханкут	59

(ИМ 777/11(1), Сообщение 76/359/10

2.Стр. 59. Строка 18 сверху. После строки поместить:

«Район № 819. Район ограничен окружностью радиусом 2,7 кбт с центром в точке 45°20,2'N, 31°53,1'E.

В районе установлена буровая платформа высотой 11 м от уровня моря.

Карты № 32101, 32102, 32123.». (ИМ 777/11(2), Сообщение 76/359/10

ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

778 Книга 9956.01 изд. 2011 г.

Стр. 17. Строка 13 снизу. После строки поместить:

«К *Международной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г.*, принятой в г. Лондоне 30 ноября 1990 г., Российская Федерация присоединилась постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 607, которое установило, что районом ответственности национальной системы обеспечения готовности и реагирования на случай загрязнения нефтью являются внутренние морские воды, территориальное море и исключительная экономическая зона Российской Федерации.». (ИМ 778/11), Ж 80/20/11