

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ  
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



## **ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Суббота 12 февраля 2011 г.

**№ 779–926**

**По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.**

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;  
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии  
Министерства обороны*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	7
Отдел III. Корректурa книг.....	28
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	39

### **К сведению мореплавателей**

*Положение объектов* в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

*Направления* даны истинные в градусах или румбах.

*Направления створов* даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

*Высоты* даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

*Дальность видимости огней* средств навигационного оборудования указана в милях.

*Глубины* даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ**

**КАРТЫ**

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
11045	782	25007	803, 806	28432	834
13131	779	25053	804	28433	835
15004	780	25054	804	28710	791
15006	781	25056	804	28716	790
17008	780	25114	810	28760	799
17053	781	25129	817	29025	815
17055	780	25303	826	29026	814
21003	808, 809, 920	25305	827	29201	820, 821
21007	809, 818	25307	828	29202	819
21056	788	25308	828	29235	825
21060	796	25314	829	29279	800
21073	854	25315	830	30306	839
21901	786	25316	833	30399	839
21905	787	25318	832	31003	851
22061-INT1214	804	25326	801	31028	842
22101	809, 920	25332	802	31033	839, 840,
22205	825	25399	827		842
22302	831	25715	791	31035	837
22664	788	25724	793	32008	851
22665	788	25725	792	32208	843
22696	783	25726	792	32308	838
22706	789	25730	794	32312	842
22710	795	25733	793	32313	842
22711	795, 796	25734	793	32320	841
22712	797, 798	25755	798	32322	839
22807	853	25756	798	32324	837
23000	803, 805	26019	811	32325	837
23001	804	26026	814	33027	851
23020	804	26028	812	33110	848, 849
23069	920	26033	813	33111	848, 849
23102	920	26034	813	33321	838
23104	809	26036	813	33338	841
23105	809, 810	26107	816	34325	836
23648	784	26199-K	822	35109	846
23700	789	26200	822	35120	847
23701	789	26202	823	35130	848, 849,
23910	786	26228	825		850
23914	785	26229	825	35131	848, 849
23979	787	26624	783	35154	850
24624	783	28001	806	35180	845
25000	803	28006	807	35358	841
25001	803, 805	28256	824	36365	837
25002-INT1262	803, 806	28302	826	38024	852
25003	806	28304	827	38104	844
		28431	834	38137	850

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
38165	848, 849	60119	870	62688	875
38166	848, 849	60122	880	62737	860
40100	857	60123	880	62839	863
41004	857	60124	876	62840	864
41005	857	60347	870	62841	864, 865
42012	857	60359	880	62842	865
42015	857	61102	870	63536	879
42016	857	61130	876	63608	872
43028	857	61132	877	64319	859
46139	858	61140	880	64409	874
46670	855	61141	874	64606	875
49139	858	61184	863	64615	875
49140	858	61185	863, 864,	64849	863
49670	856		865	65426	882
50100	876	61186	865	65479	881
50311	884	61458	863	65565	879
51014	866	62028	869	65616	872
51017	867	62376	870	65858	861
52064	885, 886	62378	871	66326	859
52188	884	62385	870	66609	875
52388	887	62481	874	68426	882
52389	888	62489	878	68480	881
52802	866	62490	878	68868	862
52828	868	62518	879	69325	859
53818	867	62574	879	69326	859
54847	868	62586	883	69346	873
58026	886	62598	876	69347	873
60090	880	62686	874		

## КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1100-2007	889	1420-1993	902	2403.2-2004	915
1109-2007	890	1426-1995	903	2404-2005	916
1205-2002	891	1428-1987	904	2406-2005	917
1217-2009	892	1431-2001	905	2407-2009	918
1229-2002	893	2201-2009	906	3003-2006	919
1231.1-2003	894	2202-2000	907	7010.1-2010	921
1231.2-2004	895	2212.1-2000	908	7107-2009	922
1248-1997	896	2212.2-2000	909	7207-2008	923
1250-1995	897	2212.3-2002	910	7307-2009	924
1301-2006	898	2214-2008	911	7407-2007	925
1304-1999	899	2215.1-2000	912	9956.05-2011	920
1411-1990	900	2223-2008	913		
1413-1991	901	2402.2-2006	914		

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	–
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	7	Тиморское море	–
Баренцево море	7	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	19
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	7	Японское море	20
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	–
Гудзонов залив	–	Желтое море	20
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	21
Балтийское море	11	Филиппинское море	21
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	22
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	24
Пролив Зунд	–	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	13	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	13	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	13	Макасарский пролив	–
Северное море	13	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	14	Море Хальмахера	–
Ирландское море	15	Море Серам	24
Средиземное море	15	Море Банда	–
Черное море	16	Море Флорес	–
Азовское море	17	Море Бали	24
Каспийское море	18	Яванское море	–
Мексиканский залив	18	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	24
Индийский океан	18	Море Фиджи	–
Красное море	18	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	18	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Норвежское море

779	Карта 13131	Н. 2/26172/10
Исправить	Огонь на огонь КрЧ, освещается прожектором Отм. ИМ 3358/00(2)	65°21.65'N 12°27.54'E

Баренцево море

*780 (В)	Карты 17008(1,2), 17055(1,2), 15004(3)	Сообщение 23/52/10
Нанести	1. Причал плавучий шириной 8.2 м между	69°00'31.6"N 33°03'27.7"E
		69 00 31.2 33 03 40.6
	2. Мост шириной 5 м между	69 00 31.2 33 03 40.6
		69 00 31.1 33 03 42.2
	3. Причал между	69°00'32"N 33°03'28"E
		69 00 31 33 03 44
	Отм. ПРИП МУРМАНСК 278/10	

*781	Карты 17053, 15006	Сообщение 24/53/10
Упразднить	Надпись «разр.» у светящего знака переднего створного	69°06'56.5"N 33°23'41.5"E
	Отм. ИМ 359(В)/09	

Море Бофорта

782	Карта 11045	Кан. 10/7663/10
Исправить	1. Светящий знак передний створный на знак передний створный, (ч)	69°53.7'N 131°13.0'W
	2. Светящий знак задний створный на знак задний створный, (ч)	69 53.0 131 13.3
	3. Надпись на «Гл. 8.4 м (1999), 13°-193°» у линии створа	69 57.7 131 11.5

Атлантический океан

783	Карты 24624–ПЛАН А(1,2), 26624(1,2), 24624(1,2), 22696(3)	Книга 2212.2; Кан. вып. 10/10
Добавить	1. Период 4с и дальность видимости 7М у огня маяка	46°14'42.5"N 63°41'58.0"W
Исправить	2. Светящий знак на светящий знак, огонь КрПр4с3М	46 14 39.0 63 41 50.4
	3. Дальность видимости на 7М у огня маяка	46°14.7'N 63°41.7'W
784	Карта 23648	Кан. вып. 10/10
Добавить	1. Дальность видимости 4М у огня	43°32.15'N 65°46.20'W

<b>785</b>	<b>Карта 23914</b>		Кан. вып. 10/10
Исправить	Светящий знак на светящий знак, огонь ЗлПЗМ	43°13'33"N	79°37'23"W
<b>786</b>	<b>Карты 23910, 21901</b>		США 45/14813/10
Исправить	Огонь на огонь КрПр5с9М у светящего знака Отм. ИМ 203/96	43°28.4'N	76°31.1'W
<b>787</b>	<b>Карты 23979(1), 21905(2)</b>		США 45/14930/10
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр2.5с10М у светящего знака Отм. ИМ 43/11(1)	42°06.9'N	86°29.7'W
	2. Огонь на огонь БлПр10М у светящего знака Отм. ИМ 43/11(2)	42 06.9	86 29.2
<b>788</b>	<b>Карты 22664(2), 22665(1), 21056(1)</b>		США 43/14003/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 1969/07	43°36.3'N	68°43.3'W
	2. Светящий буй	43 36.2	68 43.4
<b>789</b>	<b>Карты 23700(2), 23701, 22706</b>		США 44/13215/10
Нанести	1. Светящий буй RSM-A, жл, огонь ЖлПр4с, (ч)	41°18.9'N	71°47.6'W
	2. Светящий буй RSM-B, жл, огонь ЖлПр4с, (ч)	41 21.9	71 32.6
	3. Светящий буй RSM-C, жл, огонь ЖлПр4с, (ч)	41 20.5	71 39.3
<b>790</b>	<b>Карта 28716</b>		США 44, 45/12334/10
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.4 м	40°38'30.8"N	74°02'14.8"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 8.8 м	40 38 31.8	74 02 13.5
	3. Бочку швартовную	40 39 47.8	74 01 42.7
<b>791</b>	<b>Карты 28710(1-19), 25715(1,8,10-21)</b>		США 43/12401/10
Упразднить	1. Буй Отм. ИМ 6950/09(8)	40°27'27"N	74°03'44"W
	2. Буй	40 27 09	74 02 23
	3. Буй	40 27 00	74 02 30
	4. Буй	40 26 41	74 02 42
	5. Буй	40 26 29	74 02 51
	6. Буй	40 26 22	74 03 01
	7. Буй	40 26 01	74 03 16
	8. Светящий буй Отм. ИМ 2473/10(4)	40 26 35	74 02 48
	9. Светящий буй Отм. ИМ 2473/10(5)	40 26 15	74 03 06
	10. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(11)	40 26 36	74 04 08
	11. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(12)	40 27 55	74 03 13
	12. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(13)	40 26 58	74 04 04
	13. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(14)	40 27 23	74 03 47
	14. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(15)	40 27 42	74 03 34



	15. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(16)	40 27 43	74 02 53
	16. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(17)	40 27 36	74 02 30
	17. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(18)	40 27 30	74 02 18
	18. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(19)	40 27 14	74 02 21
	19. Светящий буй Отм. ИМ 2201/10(20)	40 26 54	74 02 35
	20. Буй	40 27 08	74 02 25
	21. Буй	40 26 28	74 02 53
<b>792</b>	<b>Карты 25726, 25725</b>		США 43/12288/10
Нанести	Светящий буй ИСМ, жл, огонь ЖлПр2.5с, (ч)	38°22'28"N	76°59'59"W
<b>793</b>	<b>Карты 25724(1-3), 25733(2), 25734</b>		США 44/12230/10
Нанести	1. Подводное препятствие с глубиной над ним 7.3 м	38°07'08"N	76°12'05"W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 11.8 м	37 54 20	76 11 27
	3. Подводное препятствие с глубиной над ним 1.8 м	38 05 30	76 18 43
	4. Подводное препятствие с глубиной над ним 5.7 м	37 58 57	76 09 14
	5. Подводное препятствие с глубиной над ним 14 м	37 56 31	76 10 28
<b>794</b>	<b>Карта 25730</b>		США 44/12245/10
Упразднить	Пунсон, надпись «элев.»	36°55'55"N	76°19'33"W
<b>795</b>	<b>Карты 22710, 22711(1-3)</b>		США 44/11525, 12200/10
Нанести	1. Буй AR220, стб, жл, (ч)	35°08.2'N	75°40.5'W
	2. Буй AR225, стб, жл, (ч)	35 06.8	75 39.1
	3. Буй AR230, стб, жл, (ч)	35 06.3	75 43.3
	4. Буй AR145, стб, жл, (ч)	35 54.0	75 23.8
	5. Буй AR130, стб, жл, (ч)	36 00.3	75 32.0
<b>796</b>	<b>Карты 22711, 21060(1,2,4,5)</b>		США 45/11520/10
Нанести	1. Буй AR250, стб, жл, (ч)	34°57.0'N	75°55.0'W
	2. Буй AR255, стб, жл, (ч)	34 55.5	75 58.0
	3. Буй AR285, стб, жл, (ч)	34 33.9	76 25.5
	4. Буй AR300, стб, жл, (ч)	34 19.0	76 24.5
	5. Буй AR305, стб, жл, (ч)	34 16.5	76 38.5
	6. Буй AR315, стб, жл, (ч)	34 40.0	76 45.0
	7. Буй AR330, стб, жл, (ч)	34 33.9	76 51.3
	8. Буй AR340, стб, жл, (ч)	34 34.6	76 58.6
	9. Буй AR342, стб, жл, (ч)	34 36.7	77 02.3
	10. Буй AR345, стб, жл, (ч)	34 32.3	76 58.5
	11. Буй AR350, стб, жл, (ч)	34 29.8	77 21.4
	12. Буй AR355, стб, жл, (ч)	34 21.3	77 19.9
	13. Буй AR360, стб, жл, (ч)	34 20.7	77 36.2
	14. Буй AR362, стб, жл, (ч)	34 15.7	77 30.4
	15. Буй AR366, стб, жл, (ч)	34 13.0	77 25.1
	16. Буй AR368, стб, жл, (ч)	34 09.5	77 25.8
	17. Буй AR376, стб, жл, (ч)	34 03.2	77 39.6

<b>797</b>	<b>Карта 22712</b>		США 45/11520/10
Нанести	1. Буй AR362, стб, жл, (ч)	34°15.7'N	77°30.4'W
	2. Буй AR364, стб, жл, (ч)	34 14.8	77 42.9
	3. Буй AR366, стб, жл, (ч)	34 13.0	77 25.1
	4. Буй AR368, стб, жл, (ч)	34 09.5	77 25.8
	5. Буй AR370, стб, жл, (ч)	34 10.5	77 44.5
	6. Буй AR372, стб, жл, (ч)	34 06.1	77 44.8
	7. Буй AR376, стб, жл, (ч)	34 03.2	77 39.6
	8. Буй AR378, стб, жл, (ч)	34 02.0	77 52.0
<b>798</b>	<b>Карты 25756(1), 25755, 22712</b>		США 45/11520/10
Нанести	1. Буй AR420, стб, жл, (ч)	33°51.3'N	78°06.5'W
	2. Буй AR382, стб, жл, (ч)	33 58.6	77 41.2
	3. Буй AR425, стб, жл, (ч)	33 53.1	78 07.4
	4. Буй AR440, стб, жл, (ч)	33 50.0	78 13.0
	5. Буй AR455, стб, жл, (ч)	33 47.0	78 18.0
	6. Буй AR460, стб, жл, (ч)	33 50.0	78 22.0
<b>799</b>	<b>Карта 28760</b>		США вып. 44/10
Исправить	1. Огонь на огонь ЗлПр2.5с у светящего знака переднего створного Отм. ИМ 2930/06	32°46'54"N	79°54'12"W
	2. Огонь на огонь ЗлИзобс у светящего знака заднего створного	32 47 01	79 54 23
<b>800</b>	<b>Карта 29279</b>		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 6962/10(1-3)		
<b>801</b>	<b>Карта 25326</b>		Фр. 32/07/10
Упразднить	1. Буй	47°25.60'N	2°35.50'W
	2. Буй	47 25.48	2 35.11
	3. Буй	47 25.27	2 35.53
	4. Буй	47 25.40	2 35.89
	5. Район	47 25.50	2 35.50
Нанести	6. Светящий буй стб, чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вверх, огонь БлЧ	47 25.90	2 36.03
	7. Буй кнч, жл, топовая фигура косой крест	47 25.66	2 35.47
	8. Буй кнч, жл, топовая фигура косой крест	47 25.51	2 35.14
	9. Буй кнч, жл, топовая фигура косой крест	47 25.26	2 34.97
	10. Буй кнч, жл, топовая фигура косой крест	47 25.10	2 35.27
	11. Буй кнч, жл, топовая фигура косой крест	47 24.88	2 35.99
	12. Буй кнч, жл, топовая фигура косой крест	47 25.26	2 36.23
	13. Буй кнч, жл, топовая фигура косой крест	47 25.52	2 36.60
	14. Район разведения моллюсков между		
	(точка 6)	47 25.90	2 36.03
	(точка 7)	47 25.66	2 35.47
	(точка 8)	47 25.51	2 35.14
	(точка 9)	47 25.26	2 34.97
	(точка 10)	47 25.10	2 35.27
	(точка 11)	47 24.88	2 35.99
	(точка 12)	47 25.26	2 36.23
	(точка 13)	47 25.52	2 36.60

<b>802</b>	<b>Карта 25332</b>		Фр. 35/05/10
Нанести	1. Затонувшее судно с частями над водой осыхающее на 1.1 м	45°49.73'N	1°10.73'W
	2. Подводное препятствие с глубиной над ним 2.8 м	45 47.58	1 13.16

### Балтийское море

<b>*803</b>	<b>Карты 25002–INT1262(1), 25007(1), 25000(1), 25001(2), 23000(2)</b>		Сообщение 35/124/10
Нанести	1. Подводное препятствие, надпись «(якорь с якорь–цепью)»	59°55'41"N	29°58'15"E
	Отм. ИМ 1259(В)/08(1)		
	2. Подводное препятствие, надпись «(якорь с якорь–цепью)»	60 02 48	29 20 17
	Отм. ИМ 1259(В)/08(2)		
<b>*804</b>	<b>Карты 25053, 25054, 25056, 23001, 23020, 22061–INT1214</b>		Сообщение 35/127/10
Нанести	Подводное препятствие, надпись «(якорь)»	60°01.8'N	28°29.1'E
	Отм. ИМ 3289(В)/09		
<b>*805</b>	<b>Карты 25001, 23000</b>		Сообщение 35/126/10
Нанести	Подводное препятствие, надпись «(якорь с якорь–цепью)»	60°05.94'N	29°19.62'E
	Отм. ИМ 1567(В)/08		
<b>*806</b>	<b>Карты 28001, 25002–INT1262, 25003, 25007</b>		Сообщение 35/125/10
Упразднить	Буй	60°01'24.6"N	29°50'31.2"E
	Отм. ИМ 1946(В)/10(2)		
	Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 277/10		
<b>*807</b>	<b>Карта 28006</b>		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 3160/10(6,7,10,11)		
<b>808</b>	<b>Карта 21003</b>		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 4595/10(3–5), 4596/10		
<b>809</b>	<b>Карты 23104(1,2), 23105(3,4), 22101(3,4), 21003(3), 21007(3)</b>		Г. 41/151/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной траления над ним 36.2 м	54°45.0'N	13°50.3'E
	2. Затонувшее судно с глубиной траления над ним 37.8 м	54 44.5	13 49.4
	3. Затонувшее судно с глубиной траления над ним 36.2 м	54°44.97'N	13°50.18'E
	4. Затонувшее судно с глубиной траления над ним 37.8 м	54 44.48	13 49.28
<b>810</b>	<b>Карты 25114, 23105(1)</b>		Г. 40/1511/10
Нанести	1. Глубину 5.4	54°10.42'N	13°29.10'E
Исправить	2. Глубину 11.3 на глубину 6.4	54 10.68	13 28.47

<b>811</b>	<b>Карта 26019</b>		Ф. 339/10
Упразднить	1. Указатель направления движения судов	60°32.72'N	21°19.65'E
	2. Указатель направления движения судов	60 28.87	21 25.92
<b>812</b>	<b>Карты 26028–ПЛАН А(1), 26028(2)</b>		
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5798/10(1–5)		
	2. Корректуру по ИМ 5798/10(1–3,6–9)		
<b>813</b>	<b>Карты 26033(1–5,9–12), 26034(5–8,15–19), 26036(4–8,12–19)</b>		Ф. 343/10
Нанести	1. Веху, топовая фигура конус вершиной вверх	63°07.52'N	21°25.50'E
	2. Веху, топовая фигура конус вершиной вверх	63 09.26	21 25.33
	3. Веху, топовая фигура конус вершиной вверх	63 09.71	21 25.41
	4. Веху, топовая фигура цилиндр	63 14.61	21 28.03
Переставить	5. Веху из	63 17.89	21 30.40
	в	63 17.87	21 30.31
	6. Веху из	63 19.25	21 30.88
	в	63 19.16	21 30.86
Нанести	7. Веху, топовая фигура два конуса вершинами вместе	63 25.02	21 29.29
Упразднить	8. Веху	63 25.02	21 29.25
	9. Веху	63 09.86	21 25.31
	10. Веху	63 12.28	21 28.40
	11. Веху	63 12.52	21 28.43
	12. Веху	63 15.53	21 28.52
	13. Веху	63 18.43	21 31.71
	14. Веху	63 20.57	21 31.48
	15. Веху	63 23.89	21 30.54
	16. Веху	63 24.52	21 30.42
	17. Веху	63 25.24	21 30.23
	18. Веху	63 25.57	21 30.00
	19. Веху	63 26.63	21 30.62
<b>814</b>	<b>Карты 29026–ПЛАН А, 26026(1)</b>		Ф. 342, 399/10
Исправить	1. Надпись на «109.2°–289.2°» у фарватера	61°09'27"N	21°13'56"E
Переставить	2. Веху из	61°08'00.8"N	21°18'01.0"E
	в	61 08 01.7	21 17 57.8
	3. Веху из	61 07 17.0	21 19 11.8
	в	61 07 16.0	21 19 06.2
	4. Веху из	61 06 32.0	21 19 33.0
	в	61 06 31.3	21 19 28.6
Нанести	5. Огонь ЗлЧ, сектор освещения 141°–149°, надпись «Передн ств»	61 08 38.5	21 18 14.7
	6. Огонь ЗлЧ, сектор освещения 141°–149°, надпись «Задн ств»	61 08 42.0	21 18 09.6
<b>815</b>	<b>Карта 29025–ПЛАН А</b>		Ф. 274/10
Переставить	Светящий буй из	60°02'38.5"N	20°19'21.0"E
	в	60 02 34.2	20 19 20.7
<b>816</b>	<b>Карта 26107</b>		Ш. 297/6188/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 6535/10(1,2), 6536/10(4)		
Упразднить	2. Веху	64°49.85'N	21°14.10'E

### Пролив Большой Бельт

**817** Карта 25129  
Не выполнять Корректуру по ИМ 6973/10(1)

### Пролив Каттегат

**818** Карта 21007 Сообщение 11/10  
Добавить Надпись «Путь D» у рекомендованного пути 56°12.2'N 12°18.9'E

### Пролив Скагеррак

**819** Карта 29202 Ш. 315/6515/10  
Нанести Кабель подводный силовой между 59°06'13.8"N 11°18'18.0"E  
59 06 22.2 11 18 27.6  
59 06 37.2 11 19 11.4  
59 06 36.6 11 19 22.8

**820** Карта 29201–ПЛАН Б Ш. 307/5153/10  
Нанести 1. Камень подводный с глубиной над ним 3.8 м 58°08'39.6"N 11°23'50.0"E  
2. Веху зл 58 08 39.6 11 23 50.3  
3. Банку 9.6 м 58 08 44.6 11 23 51.4

**821** Карта 29201–ПЛАН Д Ш. 317/6576/10  
Нанести Светящийся буй жл, огонь ЖлПрБс 58°19'56.4"N 11°52'59.4"E

**822** Карты 26199–К, 26200 Ш. 311/6482/10  
Нанести Трубопровод подводный между 58°15.97'N 11°40.98'E  
58 15.48 11 40.57  
58 14.82 11 40.67  
58 14.54 11 40.36

**823** Карта 26202 Ш. 311/6457/10  
Упразднить 1. Кабель между 58°53.38'N 11°03.02'E  
58 54.41 11 06.48  
2. Знак 58 53.52 11 03.60  
3. Знак 58 53.50 11 03.55  
4. Знак 58 54.51 11 06.19  
5. Знак 58 54.57 11 06.37

### Северное море

**824 (B)** Карта 28256–ПЛАН А Г. 36/92/10 (B)  
Нанести Светящийся буй 82b, стб, кр, огонь КрЧ 53°19'19.8"N 7°18'38.8"E

**825** Карты 29235(1–5), 26228(1–5), 26229(3,4,6), Ш. 9/27365/10  
Нанести 22205(1,3,5,6)  
1. Место встречи лоцманов 2 60°44.1'N 4°44.0'E  
2. Место встречи лоцманов 3 60 45.7 4 46.1  
3. Место встречи лоцманов 2 60 51.4 4 39.0  
4. Место встречи лоцманов 3 60 51.4 4 45.2

Упразднить	5. Место встречи лоцманов	60 44.7	4 40.9
	6. Место встречи лоцманов	60 51.3	4 36.8

### Пролив Ла-Манш

<b>826</b>	<b>Карты 28302–ПЛАН Б(1), 25303</b>		Фр. 22/30/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 4 м	49°56'25.8"N	1°01'28.2"E
	2. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 24 м	50°03.38'N	0°28.65'E
	3. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 24 м	50 03.41	0 27.60
	4. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 24 м	50 03.24	0 29.35
	5. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 24 м	50 03.14	0 23.38
	6. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 20 м	50 00.99	0 29.85
	7. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 20 м	50 01.29	0 26.73
Исправить	8. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 24 м	50 03.61	0 27.87
	9. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 24 м	50 03.32	0 29.80
<b>827</b>	<b>Карты 28304, 25399–ПЛАН А, 25305</b>		Фр. 35/03/10
Упразднить	Светящий буй	49°29'00.7"N	0°01'32.7"E
<b>828</b>	<b>Карты 25307(1), 25308(2)</b>		Фр. 35/04/10
Исправить	1. Буй на светящий буй цлдр, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ	49°40.72'N	1°14.77'W
	2. Буй на светящий буй цлдр, кр, топовая фигура цилиндр, огонь КрЧ	49 40.69	1 14.82
<b>829</b>	<b>Карта 25314</b>		Фр. 12/25/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 4940/10(1)		
Исправить	2. Огонь на огонь ЗлПр(3)12с3М у светящего знака	48°40.1'N	1°51.1'W
<b>830</b>	<b>Карта 25315</b>		Фр. 36/08/10
Нанести	1. Глубину 20.3	48°44.71'N	2°14.01'W
	2. Глубину 23.5	48 44.31	2 13.96
<b>831</b>	<b>Карта 22302</b>		Фр. 31/30/10
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 49 м, ПС	48°58.2'N	3°19.3'W
	2. Глубину 20.3	48 44.7	2 14.0
<b>832</b>	<b>Карта 25318</b>		Фр. 27/11, 31/30/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 4943/10		
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной недостоверной над ним 49 м, ПС	48°58.20'N	3°19.32'W
	3. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака заднего створного	48 47.07	3 02.73

<b>833</b>	<b>Карта 25316</b>	Фр. 14/15, 17/16, 27/11/10	
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 3941/10, 4942/10, 4943/10, 6548/10		
Исправить	2. Глубину 9.1 на глубину 8.3	48°41.18'N	2°25.21'W
	3. Глубину 5.9 на глубину 4.5	48 40.92	2 25.80
	4. Дальность видимости на 10–7М и секторы освещения 235°–Кр–261°–Бл–274° на 261°–Бл–274° и 300°–Кр–314° на 300°–Кр–261° у огня светящего знака	48 38.06	2 28.72
	5. Дальность видимости на 10М у огня светящего знака заднего створного	48 47.08	3 02.73

### Ирландское море

<b>834</b>	<b>Карты 28431, 28432</b>	В. 446/10	
Нанести	1. Банку 10.1 м	53°27'49.0"N	3°02'51.6"W
	2. Банку 10.5 м	53 27 19.5	3 02 20.9
<b>835</b>	<b>Карта 28433</b>	В. 422/10	
Нанести	1. Банку 5.9 м	54°00'13.6"N	3°13'26.9"W
Исправить	2. Глубину 1.4 на глубину 0.7	54 01 52.2	3 11 00.6
Нанести	3. Банку 1.9 м	54 01 58.2	3 11 09.3

### Средиземное море

<b>836</b>	<b>Карта 34325–ПЛАН А</b>	Исп. 288/09	
Нанести	1. Супербуй жл, огонь ЖлЧ(5)20с, надпись «океаногр.»	38°18'17.3"N	0°29'04.9"W
	2. Светящий знак, огонь КрПр(2+1)21с5М	38 19 11.9	0 29 34.9
	3. Светящий знак, огонь КрПр(2)7с3М	38 19 26.3	0 29 54.7
<b>837</b>	<b>Карты 36365, 32324, 32325, 31035</b>	И. 9/4/10	
Упразднить	Светящий знак	43°01.45'N	9°47.62'E
<b>838</b>	<b>Карты 33321, 32308</b>	И. 7/9/10	
Нанести	1. Светящий буй цлдр, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр3с	44°26.35'N	12°30.60'E
	2. Буй цлдр, жл, топовая фигура косой крест	44 26.35	12 31.40
	3. Светящий буй цлдр, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр4с	44 25.80	12 31.40
	4. Буй цлдр, жл, топовая фигура косой крест	44 25.80	12 30.60
	5. Район морской фермы между		
	(точка 1)	44 26.35	12 30.60
	(точка 2)	44 26.35	12 31.40
	(точка 3)	44 25.80	12 31.40
	(точка 4)	44 25.80	12 30.60
<b>839</b>	<b>Карты 32322, 31033, 30306, 30399</b>	И. 10/4/10	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	41°07.5'N	13°33.3'E

<b>840</b>	<b>Карта 31033</b>		И. 2/4/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5254/10, 5963/10		
Упразднить	2. Глубину 30.5	38°01.8'N	13°43.2'E
<b>841</b>	<b>Карты 35358(1), 33338(2), 32320(2)</b>		И. 8/5/10
Нанести	1. Границу района, запретного для постановки на якорь, между (рамка карты 35358)	38°17.05'N	15°29.40'E
		38 18.07	15 31.04
		38 18.42	15 32.90
		38 18.34	15 33.27
	далее по дуге окружности против часовой стрелки радиусом 1.7 мили из до (рамка карты 35358)	38 17.77	15 31.24
		38°18'40"N	15°29'24"E
	2. Район, запретный для постановки на якорь, между	38°17.00'N	15°29.35'E
		38 18.05	15 31.20
		38 18.40	15 32.70
		38 18.40	15 33.25
	далее по дуге окружности против часовой стрелки радиусом 1.7 мили из до	38 17.80	15 31.25
		38 17.00	15 29.35
<b>842</b>	<b>Карты 32312, 32313, 31028, 31033</b>		И. 10/11/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	37°54.8'N	16°05.3'E
<b>843</b>	<b>Карта 32208</b>		Гр. 270/09
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5501/10, 5502/10, 5503/10		
Продлить	2. Кабель подводный между (прежняя точка)	36°54.4'N	27°01.1'E
		36 49.8	27 01.7
		36 49.5	27 02.0

### Черное море

<b>*844</b>	<b>Карта 38104</b>		Сообщение 78/362/10
Нанести	Веху жл, топовая фигура крест	46°39'13.3"N	31°00'45.2"E
	Отм. ИМ 83(В)/11		
<b>*845 (В)</b>	<b>Карта 35180</b>		Сообщение 78/364/10
Нанести	Район свалки грунта между	46°48'55"N	31°54'54"E
		46 49 21	31 55 36
		46 48 55	31 55 37
	Отм. НАВИП 031 2227/10		
<b>*846</b>	<b>Карта 35109</b>		Сообщение 78/363/10
Упразднить	1. Буй	46°34'34.6"N	31°59'20.5"E
	Отм. ИМ 5073(В)/10(1)		
	2. Буй	46 36 15.6	31 52 14.5
	Отм. ИМ 6707(В)/10(2)		
	3. Буй	46 34 35.6	31 47 50.5
	Отм. ИМ 6707(В)/10(3)		
	Отм. НАВИП 031 2621/10		



<b>*847</b>	<b>Карта 35120</b>		Ж 2326/110/10
Упразднить	1. Пунсон, надпись «взр. вещ. (мина)»	44°40'05"N	33°30'36"E
Нанести	2. Пунсон, надпись «взр. вещ. (мина)»	44 40 08	33 30 55
Исправить	3. Огонь на огонь КрЧ, (тр) у светящего знака заднего створного	44 31 42	33 28 30
	4. Огонь на огонь КрП12М, (скт) у светящего знака переднего створного	44 34 25	33 25 48
	5. Огонь на огонь КрП12М, (скт) у светящего знака заднего створного	44 34 16	33 25 54
	6. Цвет на Бл у огня светящего знака	44 50 00	33 33 28
	7. Глубину на 42 м у подводного препятствия	44 36 25	33 26 12

<b>*848 (В)</b>	<b>Карты 38165(1-4,6), 38166(2,3,5,6), 35130(1,3,4,6), 35131(1-4,6), 33110(1-4,6), 33111(1-4,6)</b>		Сообщение 77/360/10
Нанести	1. Район, надпись «См. предупр.» между	45°03'39.4"N	36°33'30.0"E
		45 04 34.4	36 33 30.0
		45 04 34.4	36 34 34.9
		45 03 39.4	36 34 39.4
	2. Район, надпись «См. предупр.» между	45 01 24.0	36 37 30.0
		45 02 10.8	36 37 20.0
		45 02 10.8	36 38 42.8
		45 01 24.0	36 38 52.7
	3. Район, надпись «См. предупр.» между (рамка карты 35130)	45 01 28.0	36 36 26.3
		45 02 24.0	36 36 26.3
		45 06 01.4	36 36 26.3
		45 07 12.0	36 39 39.0
		45 07 05.0	36 39 44.0
		45 06 01.4	36 36 55.0
	(рамка карты 35130)	45 02 24.0	36 36 55.0
		45 01 28.0	36 36 55.0
	4. Текст (см. наклейку)		
	5. Текст (см. наклейку)		
	6. Текст (см. наклейку)		

<b>*849 (В)</b>	<b>Карты 38165, 38166, 35130, 35131, 33110, 33111</b>		Сообщение 78/365/10
Нанести	1. Район, надпись «См. предупр.» между береговой линией и точками	45°07'43.5"N	36°41'04.2"E
		45 06 48.0	36 40 00.0
		45 06 34.7	36 39 12.2
		45 06 50.1	36 39 37.3
		45 07 43.5	36 41 02.0
	2. Текст (см. наклейку)		

### Азовское море

<b>*850 (В)</b>	<b>Карты 38137-ПЛАН Б(1), 38137, 35130, 35154</b>		Сообщение 77/361/10
Нанести	1. Район, надпись «См. предупр.» между береговой линией и точками (рамка карты 38137-план Б)	45°20'33.80"N	36°40'09.40"E
		45 20 44.00	36 39 57.30
		45 20 48.80	36 39 51.60
		45 21 10.15	36 40 59.75
		45 20 54.50	36 41 22.00
	2. Текст (см. наклейку)		

### Каспийское море

<b>*851</b>	<b>Карты 33027, 32008, 31003</b>	Сообщение 21/55/10	
Упразднить	Платформу, надпись «См. предупр.» и текст предупреждения по ИМ 6855(В)/10	45°39'56"N	50°40'29"E
	Отм. ИМ 6855(В)/10		
	Отм. ПРИП АСТРАХАНЬ 257/10		
<b>*852</b>	<b>Карта 38024</b>	Сообщение 21/56/10	
Нанести	Текст (см. наклейку)		

### Мексиканский залив

<b>853</b>	<b>Карта 22807</b>	В. 5000/10	
Упразднить	Затонувшее судно	30°08.0'N	87°36.6'W
<b>854</b>	<b>Карта 21073</b>	США 43/28300/10	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	18°36.5'N	94°25.1'W

### Индийский океан

<b>855</b>	<b>Карта 46670</b>		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 7026(П)/09(1), 4955/10		
<b>856</b>	<b>Карта 49670</b>	В. вып. 52/10	
Упразднить	Буй	29°53'24"S	31°04'18"E
	Отм. ИМ 7026(П)/09(1)		

### Красное море

<b>857</b>	<b>Карты 43028(1), 42012(2), 42015(1,3-5), 42016(1,3,6), 41004(7), 41005(1,3,6,7), 40100(3,6)</b>	В. 5262/08	
Нанести	1. Пунсон, надпись «остров»	14°48.85'N	41°17.15'E
	2. Банку 16 м (2004)	16°58.2'N	39°19.0'E
	3. Банку 34 м	15 04.3	41 43.6
Упразднить	4. Банку 35 м	15 04.2	41 43.0
Переставить	5. Банку 33 м из	15 19.5	41 36.0
	в	15 19.3	41 36.2
Нанести	6. Банку 33 м	15 19.3	41 36.2
Исправить	7. Банку 19.2 м на банку 16 м (2004)	16 58.2	39 18.8

### Аравийское море

<b>858</b>	<b>Карты 49139(1-9), 49140(3-9), 46139(1,2,4-7,9-11)</b>	В. 5205/10	
Нанести	1. Банку 4.1 м	18°52'02.0"N	72°48'36.5"E
	2. Глубину 9.2	18 53 09.5	72 51 20.5
	3. Глубину 9.4	18 53 30.5	72 51 27.5
	4. Банку 9.7 м	18 53 58.0	72 51 40.0

	5. Банку 1.6 м	18 58 15.5	72 54 36.0
	6. Башню приметную	18 57 29.5	72 54 21.0
Упразднить	7. Башню	18 57 35.0	72 54 13.5
	8. Глубину 10	18 53 30.0	72 51 28.5
	9. Глубину 2.8	18 58 14.5	72 54 33.5
	10. Глубину 10.2	18°53.50'N	72°51.52'E
Нанести	11. Банку 9.4 м	18 53.51	72 51.46

### Тихий океан

<b>859</b>	<b>Карты 69325(2), 69326, 66326, 64319(1,3,4)</b>	Я. 459, 460, 888/10	
Нанести	1. Мол строящийся между	35°34'55.8"N 35 34 42.3	139°49'11.0"E 139 49 21.9
	2. Мол Т-образный между		
	а)	35 32 00.0 35 31 56.7 35 31 54.1	139 47 50.1 139 47 52.5 139 47 51.3
	б)	35 31 55.1 35 31 54.1 35 31 52.0	139 47 49.0 139 47 51.3 139 47 59.5
Исправить	3. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	35 36 36.0	139 49 27.8
	4. Дальность видимости на 8М у огня светящего знака	35 36 43.5	139 49 41.2
<b>860</b>	<b>Карта 62737</b>	США 45/16645/10	
Нанести	Светящий знак, огонь БлПр6с, (ч)	59°35.8'N	151°15.0'W
<b>861</b>	<b>Карты 65858–ПЛАН А(1), 65858–ПЛАН Б(3–6,9,10), 65858(2,3,7,8,10)</b>	Кан. 6, 7/3526, 3534/10; США 11/18435/10	
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 6577/10(1–12,14)		
	2. Корректуру по ИМ 4843/10, 6577/10(13)		
Упразднить	3. Огонь, надпись «З ж П (ч)»	49°40'05.2"N	123°10'10.6"W
	4. Огонь	49 40 05.7	123 10 09.7
	5. Огонь	49 40 06.0	123 10 10.0
	6. РЛП	49 40 05.9	123 10 12.1
	7. Надпись «Тум (тр)»	49°26'00"N	123°28'09"W
Нанести	8. Якорное место 3	49 18 28	123 10 42
	9. Волнолом между	49°40'03.0"N 49 40 04.4	123°10'14.5"W 123 10 11.4
	10. Огонь ЖлПр, (ч)	49 40 03.0	123 10 14.5
<b>862</b>	<b>Карта 68868</b>		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 5269/10		
<b>863</b>	<b>Карты 64849(1,2), 62839(1,2), 61184(1), 61185(1), 61458(3)</b>	США 49/19357/10	
Нанести	1. Платформу буровую, огонь БлПр4с	21°20.0'N	158°12.0'W
	2. Буй жл, (ч)	21 16.9	158 07.4
	3. Платформу буровую, огонь БлПр4с	21 20.2	158 12.2
<b>864</b>	<b>Карты 62840, 62841, 61185</b>	США 45/19339/10	
Нанести	Светящий буй GG, стб, жл, огонь ЖлПр4с, (ч), надпись «(рыб.)»	20°32'N	156°16'W

<b>865</b>	<b>Карты 62841(1), 62842(1), 61185(1), 61186(2)</b>		США 49/19004/10
Упразднить	1. Светящийся буй Отм. ИМ 1318/01(12)	19°39.2'N	154°53.5'W
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 1318/01(13)	19 39.4	154 53.7
<b>866</b>	<b>Карты 52802, 51014</b>		США 49/22275/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним более 20 м	32°50.4'S	71°48.9'W
<b>867</b>	<b>Карты 53818(1–3), 51017(1,4)</b>		США 49/22352/10
Упразднить	1. Глубину 68	42°56.3'S	72°51.2'W
Нанести	2. Глубину 34	42 56.2	72 50.2
	3. Глубину 22	42 56.2	72 50.8
	4. Банку 22 м	42 56.0	72 50.7
<b>868</b>	<b>Карты 54847(1), 52828(2)</b>		США 49/22410/10
Упразднить	1. Огонь	53°03.78'S	70°51.40'W
	2. Огонь	53°03.8'S	70°51.6'W

### Японское море

<b>869</b>	<b>Карта 62028</b>		
Не выполнять	Корректуру по ИМ 7857(П)/07, 386(В)/08, 4114/10		

### Желтое море

<b>870</b>	<b>Карты 62376(8), 62385(8),</b>	КНР 774, 775, 1213, 1214, 1246, 1247, 1275,	
	<b>61102(1–7,9–26), 60347(8,27), 60119(8)</b>	1338–1341, 1939, 2246/10	
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5858/10(2), 5995/10(1–4), 5996/10(1,2), 5997/10(1,2,6), 6125/10, 6275/10(1–9), 6884/10, 368/11(20–22,24)		
Нанести	2. Банку 3.5 м	38°57.8'N	122°05.6'E
	3. Подводное препятствие, ПС	38 14.1	119 08.9
Упразднить	4. Глубину 23 и точечный пункт	38 42.9	121 29.2
	5. Банку 44 м	38 41.8	121 28.4
	6. Банку 45 м	38 41.0	121 26.3
Исправить	7. Глубину на 40 м у банки	38 40.8	121 28.4
	8. Банку 6.3 м (2010) на банку 3.5 м Отм. ИМ 6125/10	38 57.8	122 05.6
Нанести	9. Платформу буровую BZ28–2SCEP, огонь БлМо(У)	38 12.8	119 33.3
	10. Платформу буровую FPSO, огонь БлМо(У)	38 13.6	119 33.3
	11. Платформу буровую BZ28–2SNWHPA, огонь БлМо(У)	38 14.6	119 34.9
	12. Платформу буровую BZ34–INWHPA, огонь БлМо(У)	38 10.0	119 33.7
	13. Платформу буровую BZ29–4WHPA, огонь БлМо(У)	38 12.3	119 43.4
	14. Трубопровод подводный, надпись «нефт., газ» между (точка 13)	38 12.3	119 43.4
	(точка 9)	38 12.8	119 33.3

	15. Трубопровод подводный, надпись «нефт., газ» между (точка 12)	38 10.0	119 33.7
	(точка 9)	38 12.8	119 33.3
	(точка 11)	38 14.6	119 34.9
	16. Платформу буровую BZ19-4WHPA, огонь БлМо(У)	38 19.2	119 05.6
	17. Платформу буровую BZ19-4WHPB, огонь БлМо(У)	38 22.5	119 05.6
	18. Платформу буровую BZ25-1WHPA	38 15.8	119 07.3
	19. Трубопровод подводный, надпись «нефт., газ» между (точка 17)	38 22.5	119 05.6
	(точка 16)	38 19.2	119 05.6
	(точка 18)	38 15.8	119 07.3
Упразднить	20. Скважину	38 33.1	119 03.2
Нанести	21. Платформу буровую BZ13-1WHPB, огонь БлМо(У)	38 33.0	119 03.9
Исправить	22. Скважину на платформу буровую CFD18-2WHPB, огонь БлМо(У)	38 34.8	118 57.3
Упразднить	23. Скважину	38 37.4	118 53.7
Нанести	24. Платформу буровую CFD18-1WHPB, огонь БлМо(У)	38 37.6	118 53.9
	25. Трубопровод подводный, надпись «нефт., газ» между (точка 21)	38 17.5	119 15.8
	(точка 22)	38 33.0	119 03.9
	(точка 22)	38 34.8	118 57.3
	(точка 24)	38 37.6	118 53.9
	26. Платформу буровую, огонь БлМо(У)	38 57.1	119 19.9
	27. Платформу буровую	38 57.1	119 19.9
<b>871</b>	<b>Карта 62378</b>		КНР 1939/10
Упразднить	1. Платформу Отм. ИМ 6884/10(1)	38°57.7'N	119°19.9'E
Добавить	2. Дальность видимости ЗМ у огня платформы Доп. ИМ 6884/10(2)	38 57.1	119 19.9

### Восточно-Китайское море

<b>872</b>	<b>Карты 65616-ПЛАН А, 65616, 63608(1,3)</b>		В. 6226/10
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 5898/03(5)	25°09'44.1"N	121°45'16.7"E
	2. Глубину 14.8	25 09 50.5	121 45 14.6
Нанести	3. Светящийся знак, огонь ЗлПр4с14М, РЛМк (отв)	25 09 50.4	121 45 14.5

### Филиппинское море

<b>873</b>	<b>Карты 69346(1-22), 69347(23-30)</b>		Я. 1480/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 409(В)/07(2), 750(В)/07, 4047(В)/07, 7344(В)/09, 1732(В)/10, 3070(В)/10, 4856(В)/10, 4857(В)/10, 6889/10		
Упразднить	2. Глубину 9.2	35°03'19.0"N	136°52'55.1"E
	3. Глубину 9.2	35 03 24.1	136 52 57.0

Нанести	4. Глубину 9.2	35 03 33.0	136 53 00.2
	5. Глубину 8.2	35 03 22.9	136 52 56.5
Упразднить	6. Глубину 8.3	35 03 20.5	136 52 55.9
	7. Глубину 8.5	35 03 33.8	136 53 00.1
	8. Глубину 9.4	35 03 08.0	136 52 49.5
	9. Глубину 10.5	35 02 41.0	136 52 52.5
Нанести	10. Глубину 10.6	35 02 44.0	136 52 59.0
	11. Глубину 10.2	35 02 42.5	136 53 02.0
	12. Банку 9.5 м	35 02 42.0	136 53 02.5
	13. Банку 9.8 м	35 02 43.8	136 52 53.1
	14. Банку 9.6 м	35 02 43.8	136 52 57.2
	15. Нечистый грунт	35 02 42.7	136 52 55.0
	16. Глубину 11.3	35 02 41.5	136 52 53.0
	17. Нечистый грунт	35 02 40.2	136 52 52.5
Исправить	18. Глубину 10.2 на банку 9.6 м	35 02 43.8	136 52 55.0
	19. Глубину 9 на глубину 8.1	35 03 08.0	136 52 47.2
	20. Глубину 10.1 на банку 9.3 м	35 03 05.3	136 52 45.4
Нанести	21. Банку 13.7 м	35 01 38.4	136 47 27.0
	22. Банку 13 м	35 01 35.0	136 47 28.0
Упразднить	23. Надпись «Глубины на 0.2–0.4 м менее показанных на карте» между	35°00'16"N	136°47'42"E
		35 00 19	136 47 41
		35 00 30	136 47 52
	Отм. ИМ 409(В)/07(2)		
Нанести	24. Банку 13.6 м	35°00'16.2"N	136°47'41.8"E
	25. Банку 13.8 м	35 00 21.8	136 47 44.5
	26. Банку 13.8 м	35 00 24.0	136 47 47.0
	27. Банку 13.8 м	35 00 27.8	136 47 50.0
	28. Банку 13.6 м	35 00 30.0	136 47 52.1
	29. Банку 13.2 м	35 00 31.9	136 48 02.4
	Отм. ИМ 750(В)/07(1)		
30. Банку 9.4 м	35 00 29.7	136 48 00.4	
	Отм. ИМ 750(В)/07(2)		
<b>874</b>	<b>Карты 64409(1), 62481(2–4), 62686(4), 61141(2)</b>		Карта 64409
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 4434/10(2–4), 4435/10, 7028/10(1,2,17–24), 7029/10(22–31)		
Исправить	2. Огонь на огонь БлПр5с12М	13°28.0'N	120°45.0'E
	3. Огонь на огонь БлПр(3)15с10М у светящего знака	13 37.7	120 57.8
	4. Огонь на огонь БлПр(2)10с20М у маяка	13 07.3	121 33.1
<b>875</b>	<b>Карты 66609(1), 64606(1,3), 64615(2), 62688(1)</b>		США 44/92385/10
Нанести	1. Огонь БлП7М	10°21'19"N	124°00'07"E
	2. Огонь БлП7М	10 21 15	124 00 12
Упразднить	3. Затонувшее судно	10 21 18	124 00 09

### Южно–Китайское море

<b>876</b>	<b>Карты 62598, 61130, 50100, 60124</b>		В. 5573/10
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним		
	21 м (2010)	2°15.3'S	108°35.5'E
<b>877</b>	<b>Карта 61132</b>		Ж 2026/163/11
Упразднить	Надпись «БлПр(3)15с18М» у светящего знака	2°04'N	109°06'E

<b>878</b>	<b>Карты 62489(2,3), 62490</b>		<b>В. 5163/10</b>
Исправить	1. Огонь на огонь БлПр(2)10с7М у светящего знака	1°43.7'N	109°56.2'E
Упразднить	2. Затонувшее судно	2 46.3	111 16.2
Нанести	3. Затонувшее судно с частями над водой	2 45.7	111 15.2
	4. Надпись «См. предупр.»	1 54.5	109 47.0
	5. Надпись «См. предупр.»	1 47.5	110 10.5
	6. Текст (см. наклейку)		
<b>879</b>	<b>Карты 65565(2), 63536(2), 62518(2), 62574(1)</b>		<b>В. карта 1046</b>
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 7311(В)/05, 6594/10, 6595/10, 6596/10		
Упразднить	2. Район повышенной осторожности плавания, надпись «интенсивное судоходство» Отм. ИМ 7311(В)/05	12°42.0'N	100°49.5'E
<b>880</b>	<b>Карты 61140(1-7,10-14), 60359(2-6,9,11-13, 15-17), 60122(11-13,15,17,18), 60123(1,2,4,8,11-14,19), 60090(1,20,21)</b>		<b>США 38/93045/10</b>
Упразднить	1. Банку 6.5 м	10°06.5'N	117°21.0'E
	2. Риф	10 18.0	117 17.0
	3. Риф, надпись «б-ка Лорд-Окленд»	10 19.8	117 17.5
	4. Риф	10 21.0	117 18.5
	5. Глубину 15	10 20.4	117 16.2
	6. Глубину 55	10 20.0	117 19.1
	7. Изобату 100 м между	10 20.2	117 16.0
		10 19.8	117 19.7
		10 20.2	117 16.0
	8. Банку 15 м	10 20.4	117 16.2
	9. Изобату 100 м между	10 20.2	117 15.6
		10 19.5	117 20.5
		10 20.2	117 15.6
	10. Банку 9 м	10 38.9	117 24.2
	11. Банку 16.5 м	10 38.0	117 38.2
	12. Банку с неизвестной глубиной	10 44.8	117 15.6
	13. Скалу, надпись «б-ка Санди Шол»	11 02.0	117 38.0
	14. Скалу, надпись «риф Пенсилвейния-Норт»	10 48.3	116 50.7
	15. Скалу, надпись «риф Пенсилвейния-Норт»	10 48.3	116 51.8
	16. Банку 9.2 м	10 39.0	117 24.0
	17. Банку 6.4 м	10 06.0	117 21.0
	18. Банку 14.6 м	10 21.0	117 19.0
	19. Глубину 9	10 39.0	117 24.0
	20. Скалу	10 20.0	117 17.0
	21. Скалу	10 48.0	116 51.0
<b>881</b>	<b>Карты 68480-ПЛАН Б(2,3,5,6,8,9), 65479</b>		<b>КНР 2008/10</b>
Упразднить	1. Светящий буй	21°34'00.9"N	108°20'02.9"E
	2. Светящий буй	21 34 43.3	108 19 49.9
	3. Светящий буй	21 35 06.8	108 19 42.6
Нанести	4. Светящий буй 28-1, стб, чр жл чр, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	21 34 10.4	108 19 50.0
	5. Светящий буй 30-1, стб, чр жл чр, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)10с	21 34 55.9	108 19 44.8

6. Светящийся буй 31-1, стб, чр жл чр, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлОЧ(3)5с	21 35 06.3	108 19 44.0
7. Светящийся буй 29, цлдр, кр, огонь КрПр(2)6с	21 34 20.8	108 19 53.9
8. Светящийся буй 30, цлдр, кр, огонь КрПр(3)10с	21 34 50.4	108 19 48.4
9. Светящийся буй 31, цлдр, кр, огонь КрПр(2)6с	21 35 03.1	108 19 46.0

<b>882</b>	<b>Карты 68426, 65426</b>	США 49/93736/10
Исправить	Глубину 6.1 на банку 4.3 м	22°16'19.5"N 114°03'46.1"E

### Малаккский пролив

<b>883</b>	<b>Карта 62586</b>	В. вып. 50/10
Упразднить	Надпись «погаш.» у светящего буя Отм. ИМ 771(В)/05	2°23.1'N 101°36.0'E

### Море Серам

<b>884</b>	<b>Карты 52188, 50311</b>	В. 5855/10
Нанести	Пунсон, надпись «остров»	2°36.2'S 131°37.3'E

### Море Бали

<b>885</b>	<b>Карта 52064</b>	В. 5110/10
Нанести	1. Банку 4.5 м	8°39.8'S 115°58.3'E
Упразднить	2. Глубину 8.6	8 39.5 115 58.2

<b>886</b>	<b>Карты 58026–ПЛАН А, 52064</b>	В. 5109/10
Исправить	Аэромаяк на радиомачту с высотой от уровня моря 40 м	8°12.8'S 114°22.6'E

### Коралловое море

<b>887</b>	<b>Карта 52388</b>	А. 733/10
Упразднить	Светящийся буй Отм. ИМ 6126(В)/06	26°33.9'S 153°10.9'E

<b>888</b>	<b>Карта 52389</b>	
Не выполнять	Корректуру по ИМ 7609(В)/05, 6126(В)/06, 6263(В)/09, 3358/10(2), 4739(В)/10(2)	







**Карта 38024**

Предупреждение.

Затонувшее судно с частями над водой находится в районе 3036,7 км левого берега реки Волга. Постановка на якорь в радиусе 300 м от затонувшего судна запрещена. Судам следует соблюдать осторожность. (ИМ 852/11)

**Карта 62490**

Предупреждение.

Вокруг островов Таланг–Таланг–Бесар и Таланг–Таланг–Кечил (1°54.5'N 109°47.0'E) и островов Сатанг–Бесар и Сатанг–Кечил (1°47.5'N 110°10.5'E) расположены морские заповедники. Вход в заповедники связан с многочисленными ограничениями и запретами. (ИМ 878/11)

## ОТДЕЛ III

## КОРРЕКТУРА КНИГ

## ЛОЦИИ

**889 Книга 1100 изд. 2007 г.**

**Стр. 91.** Таблица. В корректуре по ИМ 6449/10 в графах 2–4 строки 19–22 сверху вычеркнуть и взамен поместить:

2	3	4
Федьеусен, пролив	60 44.1	4 44.0
Федье-фьорд, пролив*	60 45.7	4 46.1
Федье, остров (подход с W)**	60 46.0	4 28.0
Холменгро, остров	60 51.4	4 39.0
Холменгро, остров*	60 51.4	4 45.2

(ИМ 889/11), Н. 9/27365/10

**890 Книга 1109 изд. 2007 г.**

**1.Стр. 515. Строка 44.** Исправить «9 м (1993 г.)» на «8,5 м (1999 г.)». (ИМ 890/11(1), Кан. 10/7663/10)

**2.Стр. 515. Строка 45.** Исправить «9 м (1993 г.)» на «8,4 м (1999 г.)». (ИМ 890/11(2), Кан. 10/7663/10)

**3.Стр. 515. Строка 46.** Исправить «9 м (1993 г.)» на «9,2 м (1999 г.)». (ИМ 890/11(3), Кан. 10/7663/10)

**891 Книга 1205 изд. 2002 г.**

**1.Стр. 221. Строка 48.** Исправить «183°–3°» на «183,1°–3,1°». (ИМ 891/11(1), Карта 29025)

**2.Стр. 223. Строки 3–7.** Корректуру по ИМ 3207/06 не числить. Вычеркнуть с «светящим» по «Брендён,» и взамен поместить: «светящими буями и вехой отмель с глубинами менее 10 м, которая выступает от острова Престшер,». (ИМ 891/11(2), Ф. 274/10)

**3.Стр. 308. Строка 17.** Исправить «110°» на «109,2°». (ИМ 891/11(3), Ф. 342/10)

**892 Книга 1217 изд. 2009 г.**

**Стр. 114. Строка 2.** Перед «буями» поместить: «светящим буюм и». (ИМ 892/11), Фр. 35/04/10

**893 Книга 1229 изд. 2002 г.**

**Стр. 285. Строки 1–2.** Вычеркнуть. (ИМ 893/11), Кан. 10/4852/10

**894 Книга 1231.1 изд. 2003 г.**

Стр. 157. Строки 23–24. Вычеркнуть с «Чтобы» по «Фифти–Майл.». (ИМ 894/11), Кан. вып. 10/10

**895 Книга 1231.2 изд. 2004 г.**

1.Стр. 186. Строка 25. Перед «оконечности» написать «южной». (ИМ 895/11(1), США вып. 44/10

2.Стр. 186. Строка 26. Исправить «установлены огни» на «установлен огонь». (ИМ 895/11(2), США вып. 44/10

**896 Книга 1248 изд. 1997 г.**

Стр. 472. Строка 26. После строки перед корректурой по ИМ 6124/08 поместить:

«Район, запретный для постановки на якорь, протяженностью 3,4 мили вдоль берега находится в 7 кбт к N от мыса Разокольмо.». (ИМ 896/11), И. 8/5/10

**897 Книга 1250 изд. 1995 г.**

Стр. 298. Строки 3–4. Вычеркнуть. (ИМ 897/11), И. 9/4/10

**898 Книга 1301 изд. 2006 г.**

Стр. 318. Строка 35. После строки поместить:

«Остров (14°49'N, 41°17'E) находится в 20,2 мили к ENE от мыса Рас-Анрата.». (ИМ 898/11), В. 5262/08

**899 Книга 1304 изд. 1999 г.**

1.Стр. 196. Строка 41. После «находится» поместить: «приметная башня и». (ИМ 899/11(1), В. 5205/10

2.Стр. 196. Строки 42–43. Вычеркнуть с «, а в его» по «моря». (ИМ 899/11(2), В. 5205/10

**900 Книга 1411 изд. 1990 г.**

1.Стр. 288. Строка 11. Исправить SE на W. (ИМ 900/11(1), Карта 69326

2.Стр. 288. Строка 14. Перед строкой поместить:

«Мол Т-образный сооружен в 1,4 кбт к ENE от северного входного мыса реки Тама.». (ИМ 900/11(2), Я. 888/10

3.Стр. 289. Строка 23. После «огни.» поместить: «В 3,7 кбт к ENE от юго-западного угла южного насыпного участка сооружается мол длиной 480 м (2010 г.).». (ИМ 900/11(3), Я. 460/10

### 901 Книга 1413 изд. 1991 г.

**Стр. 240. Строка 11.** После строки поместить:

«Светящий знак установлен на западной оконечности острова Измайлова.». (ИМ 901/11), США 45/16645/10

### 902 Книга 1420 изд. 1993 г.

**Стр. 316. Строки 44–45.** Вычеркнуть. (ИМ 902/11), США 49/22410/10

### 903 Книга 1426 изд. 1995 г.

**1.Стр. 79. Строка 13.** В корректуре по ИМ 6163/10 вычеркнуть «6,3 м, по донесению 2010 г.,» и взамен написать «3,5 м». (ИМ 903/11(1), КНР 2246/10)

**2.Стр. 235. Строка 30.** В корректуре по ИМ 5928/03 в строке 2 сверху вычеркнуть с «длиной» по «сооруженного» и взамен написать «, выступающего». (ИМ 903/11(2), В. 6226/10)

**3.Стр. 307. Строка 26.** В корректуре по ИМ 5037/04 в строке 3 сверху после «Цзяоичжоу.» поместить: «При заходе в этот район с W следует опасаться банки с глубиной 4,3 м, находящейся в 120 м к NW от скалы Дейтум (стр. 284).». (ИМ 903/11(3), США 49/93736/10)

### 904 Книга 1428 изд. 1987 г.

**1.Стр. 208. Строки 26–28.** Вычеркнуть. (ИМ 904/11(1), США 38/93045/10)

**2.Стр. 208. Строки 34–41.** Вычеркнуть. (ИМ 904/11(2), США 38/93045/10)

**3.Стр. 208. Строки 42–43.** Вычеркнуть с «50 милях» по «Карнатик.» и взамен поместить: «95 милях к SW от банки Сихорс.». (ИМ 904/11(3), США 38/93045/10)

**4.Стр. 215. Строки 30–33.** Вычеркнуть. (ИМ 904/11(4), США 38/93045/10)

**5.Стр. 215. Строка 39.** После «9 м.» поместить: «На 80 миль к N от банки Саутерн-Банк простирается обширный мелководный район, называемый банкой Рид.». (ИМ 904/11(5), Карта 61140)

**6.Стр. 215. Строка 44.** Вычеркнуть с «У восточной» по «9 м.». (ИМ 904/11(6), США 38/93045/10)

**7.Стр. 339. Строка 3.** После строки поместить:

«*Предупреждение.* Вокруг островов Таланг-Таланг-Бесар и Таланг-Таланг-Кечил (стр. 344) и островов Сатанг-Бесар и Сатанг-Кечил (стр. 342) расположены морские заповедники. Вход в заповедники связан с многочисленными ограничениями и запретами.». (ИМ 904/11(7), В. 5163/10)

### 905 Книга 1431 изд. 2001 г.

**Стр. 245. Строка 16.** После строки поместить:

«*Огонь Тильхаон* (Tilhaon) установлен на северной стороне северо-восточного входа в пролив в 1,5 мили к NE от мыса Бантолинао.». (ИМ 905/11), США 44/92385/10

**ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ**

**906 Книга 2201 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
4540	Нефтяной гавани – Западный		Красная колонна с белой горизонтальной полосой и площадкой 5	7 * (ИМ 906/11), Сообщение 35/128/10

**907 Книга 2202 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
7365.01 С4421.505 *	Кюльмяпихлая <i>Kylmäpihlaja</i> Передний 61 08.6 N 21 18.2 E *	ЗлЧ *		Створ 145–325 Светит 141–149 *  (ИМ 907/11), Ф. 399/10
7365.02 С4421.508 *	Кюльмяпихлая <i>Kylmäpihlaja</i> Задний В 140 м от переднего *	ЗлЧ *		Светит 141–149 * 9  (ИМ 907/11), Ф. 399/10

**908 Книга 2212.1 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
747	Петли			Упразднен  (ИМ 908/11), Кан. 10/4852/10

**909 Книга 2212.2 изд. 2000 г.**

1	2	3	4	5
660	<b>Буше</b> Передний	ЗлП 8М *	Белый щит с красной вертикальной полосой, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 9 *	Створ 14.5–194.5 Створ ведет в бухту Буше по оси фарватера Светит по направлению створа Действует в период навигации * (ИМ 909/11), Кан. вып. 10/10
661	<b>Буше</b> Задний	ЗлП 5М *	Белая четырехгранная башня с красной вертикальной полосой, в верхней части красная 9 *	Светит по направлению створа Действует в период навигации * (ИМ 909/11), Кан. вып. 10/10
1500	<b>Порт–Борден</b> <i>Port Borden</i> 46 14.7 N 63 42.0 W *	ЗлИзо4с 7М *	Белая четырехгранная башня, в верхней части красная 8 *	10 * (ИМ 909/11), Кан. вып. 10/10
3085	<b>Нортгерн–Энд–Ледж</b>	ЗлПр4с 4М *	Квадратный щит, окрашенный в зеленый, белый и черный цвет, укрепленный на ажурной четырехгранной башне 5 *	(ИМ 909/11), Кан. вып. 10/10

**910 Книга 2212.3 изд. 2002 г.**

1	2	3	4	5
421	<b>Западного мола</b>	КрПр5с 9М *	17 *	Горн 30с звук 3.0 молч 27.0 Горн включается дистанционно путем передачи на УКВ, канал 79 пяти сигналов США * (ИМ 910/11), США 45/14813/10



523	<b>Фифти-Майл</b> <i>Fifty Mile</i> 43 13.6 N 79 37.4 W *	ЗлП ЗМ *	Действует в период навигации Канада *	(ИМ 910/11), Кан. вып. 10/10
4137	<b>Волнолома северный</b>		Упразднен	(ИМ 910/11), США вып. 44/10
4370	<b>Сент-Джозеф Северный</b>	БлПр2.5с 10М *		(ИМ 910/11), США 44/14930/10

### 911 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
4475	<b>А</b> Передний	ЗлПр2.5с *	Створ 126.4–306.4 Светит в секторе 1 по направлению створа Светит круглосу- точно *	(ИМ 911/11), США вып. 44/10
4476	<b>А</b> Задний	ЗлИзобс *		(ИМ 911/11), США вып. 44/10

### 912 Книга 2215.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
3823	<b>Галвестон Входной В</b> Передний		Створ 102.2–282.2 Сильный свет в секторе 3 по направ- лению створа *	(ИМ 912/11), США вып. 43/10
4265	<b>Входной</b> Передний		Створ 89.4–269.4 Сильный свет в секторе 3 по направлению створа *	(ИМ 912/11), США вып. 43/10

913 Книга 2223 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
1300	Траттойо			Упразднен (ИМ 913/11), И. 9/4/10
4197	Южного защитного мола	ЗлПр(3)9с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 6М *	Зеленое кониче- ское сооружение на бетонном основании 3	6 *
				(ИМ 913/11), Исп. 290/09
4930	Порто-Колом	КрПр(3)10с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 5.5 1М *		
				(ИМ 913/11), Исп. 292/09
4945	Мола	КрПр(3)10с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 5.5 5М *		
				(ИМ 913/11), Исп. 293/09
5255.5 E0157.45 *	Оконечности мола 38 19.4 N 0 29.9 W *	КрПр(2)7с пр 0.5 тм 1.5 пр 0.5 тм 4.5 3М *	Красная круглая башня 5	8 *
				(ИМ 913/11), Исп. 288/09
5257.5 E0157.3 *	Пирса южный 38 19.2 N 0 29.6 W *	КрПр(2+1)21с пр 0.1 тм 3.4 пр 0.1 тм 6.9 пр 0.1 тм 10.4 5М *	Красная круглая башня с зеленой горизонтальной полосой 10	18 *
				(ИМ 913/11), Исп. 288/09

**914 Книга 2402.2 изд. 2006 г.**

1	2	3	4	5
1935	Центрального волнолома северо-восточный	ЗлИзо4с 8М *		(ИМ 914/11), Я. 459/10
1940	Восточного мола	КрИзо4с 8М *		(ИМ 914/11), Я. 459/10

**915 Книга 2403.2 изд. 2004 г.**

1	2	3	4	5
5215	Мола 25 09.8 N 121 45.2 E *	ЗлПр4с пр 0.5 тм 3.5 14М *		(ИМ 915/11), В. 6226/10

**916 Книга 2404 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
704.5 G6709.8 *	Острова Измайлова западный 59 35.8 N 151 15.0 W *	БлПр6с *	Ажурная башня * 18	(ч) *
				(ИМ 916/11), США 45/16645/10
5290	Лангдейл			Упразднена (ИМ 916/11), Кан. 7/3526/10

**917 Книга 2406 изд. 2005 г.**

1	2	3	4	5
4770	Рио-Секо			Упразднен (ИМ 917/11), США 49/22410/10

**918 Книга 2407 изд. 2009 г.**

1	2	3	4	5
2640	ДУМАЛИ			Светит 312-177 * (ИМ 918/11), В. Vol. F
3667.5 F2401 *	Тильхаон Tilhaon 10 21.3 N 124 00.1 E *	БлП 7M *	20 *	*  (ИМ 918/11), США 44/92385/10
4962	Гилиманук			*  (ИМ 918/11), В. 5109/10

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

**919 Книга 3003 изд. 2006 г.**

**1.Стр. 59. Строка 4 снизу.** Корректуру по ИМ 1239/10 не числить. После строки поместить:

«В 2011 г. система выключается на техническое обслуживание:

с 16 по 18 февраля

с 23 по 25 марта

с 20 по 22 апреля

с 16 по 27 мая

с 22 по 24 июня

с 27 по 29 июля

с 29 по 31 августа

с 21 по 23 сентября

с 18 по 21 октября

с 15 по 30 ноября

с 21 по 23 декабря.

Начало технического обслуживания в 00 ч, окончание в 24 ч по московскому времени.».  
(ИМ 919/11(1), Сообщение 1/6/11

**2.Стр. 65. Строка 3 снизу.** Корректуру по ИМ 1239/10 не числить. После строки поместить:

«В 2011 г. система выключается на техническое обслуживание:

3 и 4 марта

6 и 7 апреля

12 и 13 мая

8 и 9 июня

7 и 8 июля

4 и 5 августа

8 и 9 сентября

6 и 7 октября

с 2 по 4 ноября

15 и 16 декабря.

Начало технического обслуживания в 00 ч, окончание в 24 ч по московскому времени.».  
(ИМ 919/11(2), Сообщение 1/6/11

## ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

### 920 Книга 9956.05 изд. 2011 г.

**1.Стр. 11.** В строке 10 сверху поместить командное слово «Упразднить». Карты 23102, 22101, 21003. (ИМ 920/11(1))

**2.Стр. 12.** В ИМ 442, п. 9 после строки 1 снизу поместить: «Отм. ИМ 5226(П)/10(9)». Карта 23069. (ИМ 920/11(2))

**3.Стр. 13.** В строке 3 сверху исправить «Отм. ИМ 5226(П)/10(10)» на «Отм. ИМ 5226(П)/10(15)». Карта 23069. (ИМ 920/11(3))

## ОТДЕЛ IV

## КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения. Карты издаются новым изданием в следующих случаях: во-первых, при использовании новых картографических материалов, требующих пересоставления карт и, во-вторых, из-за большого количества исправлений только по действующим извещениям мореплавателям.

С выходом в свет нового издания навигационной карты радионавигационные варианты этой карты переиздаваться не будут, к их номеру добавляется буквенное обозначение планшета – ПТ, после чего данную карту надлежит использовать только в радионавигационных целях.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ПИ – прекращено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя карт приводится год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

## 921 Книга 7010.1 изд. 2010 г.

1. Стр. 5. Строка 10 сверху. Исправить «Каталог» на «Часть».
2. Стр. 5. Строка 15 сверху. После «дата» написать «(день, месяц и год)».
3. Стр. 5. Строки 16–17 сверху. Вычеркнуть с «, начиная» по «использования».

## КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
10	ИК	12013	8.05.2010				
10	ИК	12109	20.03.2010				Рус.–англ.
10	ИК	12343	17.04.2010				
11	НИ	13322	17.04.2010				(выч. «Прекр.»)
12	НИ	14013	20.03.2010				
14	ИК	15060	13.02.2010				Рус.–англ.
14	ИК	15141	28.11.2009	2010			
14	ИК	15176	5.09.2009				Рус.–англ.
16	НИ	16005	31.07.2010				
16	НИ	16107	6.03.2010				ППТ, рус.–англ.
16	ИК	16134	26.12.2009	2010			Рус.–англ.
18	ИК	18166	3.10.2009				Рус.–англ.

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
20	НИ	21003	22.05.2010				ППТ, рус.-англ.
21	НИ	21115	3.04.2010				
21	НИ	21116	17.04.2010				
22	НИ	21133	29.05.2010				Рус.-англ.
22	НИ	22055	28.08.2010				
24	ИК	23055	3.04.2010				
25	ИК	25012	28.08.2010				ППТ, рус.-англ.
26	ИК	25052-INT1280	29.05.2010				
26	ИК	25109	8.05.2010				Рус.-англ.
26	НИ	25129	3.07.2010				ППТ, рус.-англ.
27	НИ	25314	3.04.2010				ППТ, рус.-англ.
27	НИ	25316	8.05.2010				ППТ, рус.-англ.
27	НИ	25318	24.04.2010				ППТ, рус.-англ.
28	ИК	25902	3.04.2010				Рус.-англ.
28	НИ	26028	1.05.2010				ППТ, рус.-англ.
28	НИ	26048	13.03.2010				ППТ, рус.-англ.
28	НИ	26061	3.04.2010				ППТ, рус.-англ.
29	НИ	26107	8.05.2010				Рус.-англ.
29	ИК	26228	8.08.2009				ППТ, рус.-англ.
30	НИ	27046	7.08.2010				
30	ИК	28005	29.05.2010				
31	НИ	28006	29.05.2010				
31	НИ	28115	23.10.2010				Рус.-англ.
31	НИ	28128	20.03.2010				ППТ, рус.-англ.
31	НИ	28156	25.09.2010				
32	ИК	28423	3.04.2010				
32	ИК	28424	3.04.2010				
32	НИ	28433	31.07.2010				
32	НИ	28516	13.02.2010				ППТ, рус.-англ.
33	НИ	29279	8.05.2010				
34	ИК	30125	7.11.2009				
35	НИ	31033	24.07.2010				ППТ, рус.-англ.
37	ИК	32010	3.04.2010				
37	ИК	32017	3.04.2010				
37	ИК	32019	3.04.2010				
37	НИ	32117	10.04.2010				
37	НИ	32205	19.06.2010				
37	НИ	32208	16.10.2010				
38	ИК	32306	3.04.2010				
39	ИК	32621	7.11.2009				
40	ИК	33047	3.04.2010				
40	ИК	33204	4.09.2010				
40	ИК	33316	3.04.2010				
42	ИК	34319	3.07.2010				Рус.-англ.
42	ИК	35025	22.05.2010				
42	НИ	35120	16.10.2010				
42	ИК	35127	3.04.2010				
44	ИК	36135	1.05.2010				



Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
45	ИК	<b>38109</b>	18.09.2010				
45	ИК	<b>38112</b>	26.06.2010				
45	ИК	<b>38113</b>					(выч. карту)
45	ИК	<b>38114</b>	10.04.2010				
49	ИК	<b>41069</b>	30.01.2010				Рус.-англ.
51	ИК	<b>42418</b>	24.10.2009				
53	НИ	<b>46670</b>	19.06.2010				
53	НИ	<b>49659</b>	8.05.2010				
57	НИ	<b>52389</b>	3.04.2010				
58	ИК	<b>60091</b>	3.04.2010				
58	ИК	<b>60101</b>	3.04.2010				
60	ИК	<b>61017</b>	3.04.2010				
61	НИ	<b>61102</b>	28.08.2010				
61	ИК	<b>61121</b>	3.04.2010				
61	ИК	<b>61130</b>	18.09.2010				
61	НИ	<b>61132</b>	2.10.2010				
63	НИ	<b>62028</b>	26.06.2010				
64	ИК	<b>62376</b>	17.04.2010				
65	ИК	<b>62494</b>	17.04.2010				
65	НИ	<b>62574</b>	17.04.2010				
65	ИК	<b>62690</b>	17.04.2010				
68	НИ	<b>64028</b>	9.10.2010				
69	ИК	<b>64407</b>	17.04.2010				
69	НИ	<b>64409</b>	17.07.2010				Рус.-англ.
70	Н	<b>65616</b>	17.04.2010		В	4	ППТ, рус.-англ., (зам. 68616)
70	НИ	<b>65858</b>	19.06.2010				Рус.-англ.
72	ИК	<b>66873</b>	3.04.2010				
74	НИ	<b>68470</b>	13.03.2010				Рус.-англ.
74	НИ	<b>68480</b>	3.04.2010				
74	ИЗ	<b>68616</b>					(зам. 65616)
74	НИ	<b>68868</b>	3.04.2010				Рус.-англ.
74	ИК	<b>69016</b>	3.04.2010				Рус.-англ.
75	НИ	<b>69346</b>	17.07.2010				
77	ИК	<b>91306</b>	4.10.2003				
77	ИК	<b>92224</b>	14.08.2004				
77	ИК	<b>92225</b>	13.12.2008	2009			
77	ИК	<b>92450-БП</b>	2.05.2009				
77	ИК	<b>92451-БП</b>	7.11.2010				
77	ИК	<b>92452-БП</b>	29.08.2009				
77	ИК	<b>92453-БП</b>	10.10.2009	2010			
77	ИК	<b>92454-БП</b>	26.09.2009				
77	ИК	<b>92455-БП</b>	26.09.2009				
77	ИК	<b>92520</b>	21.12.2002	2003			
77	ИК	<b>92600</b>	11.11.2006				

### КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Цена	Часть	Примечание
83	ИК	1234.2	2010	х		
84	ИК	1247С	2010	б	2	(пом. книгу)
84	ИК	1404С	2010	б	4	(пом. книгу)
85	ИК	2003	2010			
85	ИК	2101	2010			
85	ИК	2204	2010			
86	Н	7010.1	2010	э	1-4	

#### 922 Книга 7107 изд. 2009 г.

1. Стр. 5. Строки 9–10 сверху. Исправить «Год» на «Издание». Вычеркнуть с «дается» по «использования» и взамен написать «указана дата (день, месяц и год) первого издания карты, а при ее переиздании – нового издания».

2. Стр. 5. Строка 12 сверху. Исправить «Год» на «Издание».

3. Стр. 7–20. В номерных указателях карт и книг название графы «Год» исправить на «Издание».

#### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
10	НИ	13322	17.04.2010				(выч. «Прекр.»)
10	НИ	14013	20.03.2010				
14	НИ	16005	31.07.2010				
14	НИ	16107	6.03.2010				ППТ, рус.–англ.
18	ИК	91306	4.10.2003				

#### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
19	Н	7010.1	2010	74	э	

### КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
33	НИ	16107	От острова Кёура до Йёссунн-фьорда	

## КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
74	Н	7010.1	Номерной указатель карт и книг

### 923 Книга 7207 изд. 2008 г.

1. Стр. 7. Строки 11–12 сверху. Исправить «Год» на «Издание». Вычеркнуть с «дается» по «использования» и взамен написать «указана дата (день, месяц и год) первого издания карты, а при ее переиздании – нового издания».

2. Стр. 7. Строка 14 сверху. Исправить «Год» на «Издание».

3. Стр. 9–44. В номерных указателях карт и книг название графы «Год» исправить на «Издание».

### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
9	НИ	21003	22.05.2010				ППТ, рус.–англ.
10	НИ	21115	3.04.2010				
10	НИ	21116	17.04.2010				
10	НИ	21133	29.05.2010				Рус.–англ.
11	НИ	22055	28.08.2010				
15	НИ	25129	3.07.2010				ППТ, рус.–англ.
15	НИ	25314	3.04.2010				ППТ, рус.–англ.
15	НИ	25316	8.05.2010				ППТ, рус.–англ.
15	НИ	25318	24.04.2010				ППТ, рус.–англ.
17	НИ	26028	1.05.2010				ППТ, рус.–англ.
17	НИ	26048	13.03.2010				ППТ, рус.–англ.
17	НИ	26061	3.04.2010				ППТ, рус.–англ.
17	НИ	26107	8.05.2010				Рус.–англ.
19	НИ	27046	7.08.2010				
19	НИ	28006	29.05.2010				
20	НИ	28115	23.10.2010				Рус.–англ.
20	НИ	28128	20.03.2010				ППТ, рус.–англ.
20	НИ	28156	25.09.2010				
20	НИ	28433	31.07.2010				
21	НИ	28516	13.02.2010				ППТ, рус.–англ.
22	НИ	29279	8.05.2010				
24	НИ	31033	24.07.2010				ППТ, рус.–англ.
25	НИ	32117	10.04.2010				
26	НИ	32205	19.06.2010				
26	НИ	32208	16.10.2010				
31	НИ	35120	16.10.2010				
37	ИК	92224	14.08.2004				
37	ИК	92225	13.12.2008	2009			
37	ИК	92450–БП	2.05.2009				

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
37	ИК	92452-БП	29.08.2009				
37	ИК	92453-БП	10.10.2009	2010			
37	ИК	92454-БП	26.09.2009				
37	ИК	92455-БП	26.09.2009				
37	ИК	92520	21.12.2002	2003			
37	ИК	92600	11.11.2006				

#### НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
42	Н	7010.1	2010	188	э	

#### КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
71	НИ	26048	Порты Кеми и Торнио (Торнео) с подходами	
79	НИ	28128	Пролив Гульльборг-Сунн А. Б. Схема моста Гульльборгброэн Координаты: 54°52'17"N 11°44'54"E В. Схема моста Конг-Фредерик IX Координаты: 54°45'32.0"N 11°51'58.5"E	10000
91	НИ	25316	А. Гавань Ле-Леге (Леге)	
91	НИ	25318	От маяка Розедо до маяка Ле-Сет-Иль-Муан	
171	НИ	26061	Порт Йоэнсуу с подходами Г. Проходы у острова Тикансаари	

#### КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
188	Н	7010.1	Номерной указатель карт и книг

**924 Книга 7307 изд. 2009 г.**

1. Стр. 5. Строки 9–10 сверху. Исправить «Год» на «Издание». Вычеркнуть с «дается» по «использования» и взамен написать «указана дата (день, месяц и год) первого издания карты, а при ее переиздании – нового издания».

2. Стр. 5. Строка 12 сверху. Исправить «Год» на «Издание».

3. Стр. 7–14. В номерных указателях карт и книг название графы «Год» исправить на «Издание».

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
11	НИ	<b>46670</b>	19.06.2010				
12	НИ	<b>49659</b>	8.05.2010				

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
13	Н	<b>7010.1</b>	2010	53	э	

**КАРТЫ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
27	НИ	<b>49659</b>	А. Координаты: 25°58'28"S–25°56'10"S 32°29'00"E–32°33'00"E	25000

**КНИГИ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
53	Н	<b>7010.1</b>	Номерной указатель карт и книг

**925 Книга 7407 изд. 2007 г.**

1. Стр. 7. Строки 11–12 сверху. Исправить «Год» на «Издание». Вычеркнуть с «дается» по «использования» и взамен написать «указана дата (день, месяц и год) первого издания карты, а при ее переиздании – нового издания».

2. Стр. 7. Строка 14 сверху. Исправить «Год» на «Издание».

3. Стр. 9–38. В номерных указателях карт и книг название графы «Год» исправить на «Издание».

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
12	НИ	52389	3.04.2010				
16	НИ	61102	28.08.2010				
16	НИ	61132	2.10.2010				
19	НИ	62028	26.06.2010				
21	НИ	62574	17.04.2010				
24	НИ	64028	9.10.2010				
25	НИ	64409	17.07.2010				Рус.–англ.
26	Н	65616	17.04.2010		75	В	ППТ, рус.–англ., (зам. 68616)
27	НИ	65858	19.06.2010				Рус.–англ.
30	НИ	68470	13.03.2010				Рус.–англ.
30	НИ	68480	3.04.2010				
30	ИЗ	68616					(зам. 65616)
30	НИ	68868	3.04.2010				Рус.–англ.
32	НИ	69346	17.07.2010				

**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Стр.	Цена	Примечание
36	Н	7010.1	2010	160	э	

**КАРТЫ**

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
67	НИ	62574	От острова Конг до острова Кхрам	
71	НИ	68470	Подходы к гавани Басоган Координаты: 19°05'30"N– 19°12'59"N 108°30'52"E–108°41'55"E	20000

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
			А. Гавань Басоган			12500	
			Координаты: 19°05'56"N 108°36'30"E 19°07'00"N 108°36'30"E 19°07'06"N 108°36'36"E 19°07'06"N 108°38'02"E 19°05'56"N 108°38'02"E				
73	НИ	64409					150000
			Координаты: 13°06'00"N– 14°06'00"N 120°10'00"E–121°33'48"E				
75	Н	65616	Порт Цзилун с подходами			30000	
			Координаты: 25°07'12"N– 25°14'06"N 121°40'00"E–121°51'30"E				
			А. Порт Цзилун			12500	
			Координаты: 25°07'48"N– 25°11'09"N 121°44'06"E–121°46'56"E				
			Б. Бухта Шэньаовань			10000	
			Координаты: 25°07'06.0"N– 25°08'23.0"N 121°48'46.5"E–121°50'14.0"E				
75	ИЗ	68616	Заменяет карту 68616				
119	НИ	65858	Заменяется картой 65616				40000
			Координаты: 49°18'24"N– 49°41'06"N 123°32'18"W–123°08'06"W				
			А. Бухта Хорешу			8000	
			Координаты: 49°22'24"N– 49°23'08"N 123°16'54"W–123°15'42"W				
			Б. Гавань Скуомиш			10000	
			Координаты: 49°40'00"N– 49°41'31"N 123°11'06"W–123°09'08"W				
			Упразднить план В Упразднить план Г Упразднить план Д				
119	НИ	68868					25000
			Координаты: 49°13'18"N– 49°23'18"N 123°22'00"W–123°01'00"W				

## КНИГИ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название
-----------	-----------------	-------	----------

160      Н      **7010.1**      Номерной указатель карт и книг

### 926 Объявления

**Вышли в свет карты, изданные с использованием Технологии печати карт по требованию:**

16107, 21003, 25129, 25314, 25316, 25318, 26028, 26048, 26061, 28128, 28516, 31033, 65616

**Непригодны для навигационных целей и использования тиражи карт, изданные до даты (года), указанной в скобках:**

13322(17.04.2010), 14013(20.03.2010), 16005(31.07.2010), 16107(6.03.2010), 21003(22.05.2010), 21115(3.04.2010), 21116(17.04.2010), 21133(29.05.2010), 22055(28.08.2010), 25129(3.07.2010), 25314(3.04.2010), 25316(8.05.2010), 25318(24.04.2010), 26028(1.05.2010), 26048(13.03.2010), 26061(3.04.2010), 26107(8.05.2010), 27046(7.08.2010), 28006(29.05.2010), 28115(23.10.2010), 28128(20.03.2010), 28156(25.09.2010), 28433(31.07.2010), 28516(13.02.2010), 29279(8.05.2010), 31033(24.07.2010), 32117(10.04.2010), 32205(19.06.2010), 32208(16.10.2010), 35120(16.10.2010), 46670(19.06.2010), 49659(8.05.2010), 52389(3.04.2010), 61102(28.08.2010), 61132(2.10.2010), 62028(26.06.2010), 62574(17.04.2010), 64028(9.10.2010), 64409(17.07.2010), 65858(19.06.2010), 68470(13.03.2010), 68480(3.04.2010), 68868(3.04.2010), 69346(17.07.2010)

**Изъятые карты:**

68616

**Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО**

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
12 от 12.03.2011	10103	3.04.2010	НИ
12 от 12.03.2011	12016	17.04.2010	НИ
12 от 12.03.2011	13103	4.09.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	13319	20.03.2010	НИ
12 от 12.03.2011	13335	17.04.2010	НИ
12 от 12.03.2011	15101	9.10.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	16109	29.05.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	20308	28.08.2010	НИ
12 от 12.03.2011	22059	7.08.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	22304	4.09.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	22907	2.10.2010	НИ
12 от 12.03.2011	25056	31.07.2010	НИ
12 от 12.03.2011	25061	28.08.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	25116	13.02.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	25135	7.08.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	25140	19.06.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	25309	23.10.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	25322	11.09.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	25323	16.10.2010	НИ (ППТ)



Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
12 от 12.03.2011	26001	10.04.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	26004	8.05.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	26012	27.03.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	26013	8.05.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	26015	26.06.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	26017	15.05.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	26324	9.10.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	27045	7.08.2010	НИ
12 от 12.03.2011	29325	30.01.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	29333	13.02.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	29334	27.02.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	32200	29.05.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	33205	4.09.2010	НИ
12 от 12.03.2011	35069	4.09.2010	НИ
12 от 12.03.2011	35070	25.09.2010	НИ
12 от 12.03.2011	35379	10.07.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	35381	18.09.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	38146	4.09.2010	НИ
12 от 12.03.2011	42128		ИЗ
12 от 12.03.2011	43002	29.05.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	43175	22.05.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	44112	13.03.2010	Н (ППТ)
12 от 12.03.2011	58804	6.03.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	59736	20.03.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	61206	11.09.2010	НИ
12 от 12.03.2011	64008	2.10.2010	НИ
12 от 12.03.2011	64341	18.09.2010	Н
12 от 12.03.2011	64344		ИЗ
12 от 12.03.2011	64540	2.10.2010	НИ
12 от 12.03.2011	65312	18.09.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	66326	27.03.2010	НИ
12 от 12.03.2011	66516	22.05.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	66517	10.04.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	69326	20.03.2010	НИ (ППТ)
12 от 12.03.2011	69514	4.09.2010	НИ (ППТ)