

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ИЗВЕЩЕНИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ

Суббота 26 марта 2011 г.

№ 1432–1557

По извещениям мореплавателям надлежит откорректировать морские карты, руководства и пособия для плавания.

Извещения мореплавателям выпускаются еженедельно; каждый выпуск имеет свой порядковый номер. Нумерация извещений ведется сквозная в течение календарного года.

В извещениях мореплавателям Управления навигации и океанографии Министерства обороны публикуется информация об изменениях навигационной обстановки на морях и океанах мира, полученная из российских и иностранных источников.

Для поддержания на уровне современности карт, лоций и других руководств для плавания Управление навигации и океанографии Министерства обороны просит мореплавателей сообщать сведения:

- 1) о вновь обнаруженных опасностях для мореплавания: банках, отмелях, камнях, скалах, вулканических образованиях и т.п.;
- 2) о случаях расхождения карт, лоций и других руководств для плавания с местностью;
- 3) о желательности нанесения на карты приметных пунктов, объектов и других сведений, которые могут облегчить определение места и обеспечить безопасность мореплавания.

При сообщении данных об опасностях надлежит по возможности точно указывать их местоположение.

При ссылках на книжные издания необходимо указывать год их издания и страницу. При ссылках на карты и сообщении географических координат обязательно следует указывать номер карты, к которой относятся сообщаемые данные, и год ее печати.

Сведения надлежит посылать в Управление навигации и океанографии Министерства обороны по адресу:

199034, г. Санкт-Петербург, 11 линия, 8 (телекс: 121531 NAVIO RU; факс: +7 812 717 59 00;
E-mail: navarea13@gunio.ru).

*Начальник Управления навигации и океанографии
Министерства обороны*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перечень изданий, подлежащих корректуре.....	3
Последовательность расположения извещений мореплавателям.....	6
Отдел I. Общая информация.....	–
Отдел II. Корректурa карт.....	7
Отдел III. Корректурa книг.....	22
Отдел IV. Корректурa каталогов.....	37

К сведению мореплавателей

Положение объектов в извещениях мореплавателям приведено в географических или полярных координатах; долгота указана от Гринвича. Координаты для корректуры карт приведены по карте наиболее крупного масштаба.

Направления даны истинные в градусах или румбах.

Направления створов даны двойные: первое – с берега (от заднего знака к переднему), второе – с моря. Направления границ секторов освещения в градусах даны от источника света и отсчитываются по часовой стрелке.

Высоты даны в метрах. При этом высоты естественных объектов (гор, холмов, островов, скал и пр.), а также огней средств навигационного оборудования указаны от уровня моря, принятого на картах данного района для отсчета высот, а высоты сооружений – от их основания; если высота сооружения дана от уровня моря, то это оговаривается.

Дальность видимости огней средств навигационного оборудования указана в милях.

Глубины даны в метрах от уровня, который на картах соответствующего района принят за нуль глубин.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОРРЕКТУРЕ

КАРТЫ

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
20311	1435	26200	1458	48573	1480
21054	1435	26264	1461	48574	1480
21057	1438	26296	1466	48582	1478
21068	1475	26297	1466	49125	1485
21069	1475	26422	1444	50104	1520
21165	1439	28001	1447	50306	1489
22090	1451	28003	1447	50315	1490
22102	1448	28156	1456	50317	1520
22105	1458	28162	1457	52379	1490
22302	1470	28236	1466	52384	1520
22325	1466	28316	1469	52386	1519
22662	1437	29170	1454	52387	1519
22666	1438	29200	1458	53346	1520
22667	1438	29201	1459	53381	1490
22696	1433	29267	1462	53392	1520
22809	1475	29271	1460	54306	1519
23000	1445	29455	1443	54307	1519
23105	1448	31062	1432	56318	1519
23107	1449	31088	1441	59319	1519
23646	1434	31089	1441	60106	1491
23654	1436	31104	1442	60119	1514
23712	1440	32338	1472	60347	1514
24125	1455	32624	1441	61064	1491
24624	1433	32625	1441	61076	1500
25000	1445, 1447	32626	1441	61079	1502, 1504
25001	1445, 1447	34319	1471	61080	1502, 1504
25002-INT1262	1447	35263	1474	61102	1514
25003	1445, 1446,	35379	1473	61104	1513
	1447	40108	1482	61115	1517
25007	1447	40109	1489	61129	1518
25123	1449	40112	1477	62371	1515
25221	1463	40323	1489	62376	1514
25308	1467, 1468	40324	1489	62385	1514
25309	1468	40329	1482	62388	1513
25315	1469	41078	1482	62451	1517
25318	1470	41091	1477	62671	1516
25405	1465	41262	1483	62672	1516
25406	1464	42492	1489	62673	1516
25894	1476	42497	1481	62786	1491
26002	1450	43549	1480	62793	1493
26115	1451	44112	1486, 1487	62841	1508
26148	1452	44723	1483	62879	1500
26169	1453	45252	1488	62885	1502
26170	1454, 1455	45575	1479	62886	1502, 1503,
26199-К	1458				1504, 1505

Окончание

Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям	Номер	Извещения мореплавателям
63824	1494	66714	1492	68427	1517
64335	1515	66821	1501	68618	1516
64830	1507	66845	1507	68879	1495
65366	1513	66846	1505	69069	1510
65448	1517	66849	1504	69821	1501
66001	1509	66891	1496, 1497	69852	1506
66344	1515	66892	1498, 1499	69853	1506
66345	1515	67338	1515		
66354	1512	67358	1511		

КНИГИ

Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям	Номер, год издания	Извещения мореплавателям
1110–2006	1521	1404–2001	1533	2213–2005	1545
1202–2007	1522	1413–1991	1534	2214–2008	1546
1207–1995	1523	1414–1993	1535	2302–2006	1547
1209–1997	1524	1416–2009	1536	2402.2–2006	1548
1215–1992	1525	1417–2008	1537	2403.1–2004	1549
1217–2009	1526	1426–1995	1538	2404–2005	1550
1222–1991	1527	1430–2005	1539	2405–2005	1551
1232–2001	1528	1439–2002	1540	3002–2005	1552
1236–2008	1529	2201–2009	1541	4241–2005	1553
1240–1999	1530	2203–2000	1542	7010.1–2010	1554
1247–2001	1531	2212.1–2000	1543	7207–2008	1555
1307–1999	1532	2212.2–2000	1544	7307–2009	1556

**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЙ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ**

Океан, море, район	Стр.	Океан, море, район	Стр.
Северный Ледовитый океан	–	Бенгальский залив	15
Гренландское море	–	Андаманское море	–
Норвежское море	–	Тиморское море	16
Баренцево море	–	Арафурское море	–
Белое море	–	Тихий океан	16
Карское море	–	Берингово море	–
Море Лаптевых	–	Охотское море	–
Восточно-Сибирское море	–	Татарский пролив	–
Чукотское море	–	Озеро Байкал	–
Море Бофорта	–	Японское море	19
Море Баффина	–	Внутреннее Японское море	20
Гудзонов залив	–	Желтое море	20
Атлантический океан	7	Восточно-Китайское море	–
Балтийское море	8	Филиппинское море	20
Ладожское озеро	–	Южно-Китайское море	21
Онежское озеро	–	Малаккский пролив	21
Пролив Зунд	11	Сингапурский пролив	–
Пролив Большой Бельт	–	Море Сулу	–
Пролив Малый Бельт	–	Море Минданао	–
Пролив Каттегат	11	Море Сулавеси	–
Пролив Скагеррак	12	Макасарский пролив	–
Северное море	12	Молуккское море	–
Пролив Ла-Манш	12	Море Хальмахера	–
Ирландское море	–	Море Серам	–
Средиземное море	13	Море Банда	–
Черное море	–	Море Флорес	–
Азовское море	–	Море Бали	–
Каспийское море	–	Яванское море	–
Мексиканский залив	13	Море Саву	–
Карибское море	–	Коралловое море	21
Индийский океан	14	Море Фиджи	–
Красное море	–	Тасманово море	–
Аденский залив	–	Атлантический сектор Антарктики	–
Аравийское море	15	Индоокеанский сектор Антарктики	–
Оманский залив	–	Тихоокеанский сектор Антарктики	–
Персидский залив	–	Карта часовых поясов	–

ОТДЕЛ II

КОРРЕКТУРА КАРТ

Атлантический океан

1432	Карта 31062		В. 5561/10
Нанести	Светящийся буй сфр, жл (характер огня не известен)	4°13.7'N	1°38.7'W
1433	Карты 24624(1), 22696(2)		Кан. вып. 11/10
Добавить	1. Период 5с и дальность видимости 15М у огня светящего знака	46°32.5'N	64°41.9'W
	2. Дальность видимости 15М у огня светящего знака	46°32.5'N	64°41.8'W
1434	Карта 23646		Кан. 11/4381/10
Упразднить	1. Светящийся знак Отм. ИМ 7499/93(5)	44°28'48"N	64°17'50"W
Нанести	2. Светящийся буй М, цлдр, чр кр чр, топовая фигура два шара, огонь БлПр(2)5с	44°25'27"N	64°15'08"W
1435	Карты 21054, 20311		Кан. 11/8007/10
Упразднить	Платформу Отм. ИМ 1098(П)/10(1)	43°48.5'N	60°43.8'W
1436	Карта 23654		Кан. вып. 11/10
Исправить	1. Огонь на огонь ЭлДлПрбс4М у светящего знака	44°55.9'N	66°56.5'W
	2. Огонь на огонь БлДлПрбс у светящего знака	44°56.9'N	66°54.9'W
1437	Карта 22662		Кан. вып. 11/10
Исправить	Период на 6с у огня	45°21.4'N	65°31.9'W
1438	Карты 22666, 22667, 21057		США 51/13246/10
Упразднить	Дальность видимости 24/20М у огня маяка	41°51.6'N	69°57.2'W
1439 (В)	Карта 21165		В. 5675/10 (В)
Нанести	Супербуй, огонь ЖлПр(5)12с, надпись «океаногр.»	37°18.0'N	32°16.6'W
1440	Карта 23712		США вып. 51/10
Исправить	Светящийся знак на светящийся знак GT, огонь БлПр4с5М	37°13'40"N	76°25'04"W
1441	Карты 32624, 32625, 32626, 31088, 31089		В. 5620/10
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь, между	17°46.0'N	63°30.0'W
	(рамка карты 31089)	17°41.5'N	63°23.0'W
		17°40.3'N	63°21.1'W
	(рамка карты 32625)	17°37.5'N	63°18.0'W
	(рамка карты 32626)	17°35.6'N	63°16.0'W
		17°30.9'N	63°10.9'W
		17°23.8'N	63°11.2'W

	(рамка карты 32625)	17°19.0'N	63°14.2'W
		17°16.3'N	63°15.9'W
	(рамка карты 32626)	17°16.3'N	63°16.0'W
	(рамка карты 31089)	17°14.4'N	63°23.0'W
		17°13.4'N	63°26.9'W
		17°10.6'N	63°41.8'W
		17°20.9'N	63°49.9'W
		17°27.1'N	63°56.1'W
		17°29.0'N	63°55.1'W
		17°27.9'N	63°43.3'W
		17°38.0'N	63°27.4'W
		17°43.4'N	63°32.7'W
1442	Карта 31104		США 46/24370/10
Исправить	Название на V-COR/N у светящего буя Изм. ИМ 1106/04(2)	6°02.6'N	57°00.6'W
1443	Карта 29455		В. 6439/09
Нанести	1. Банку 1.8 м	53°14'28.3"N	9°08'49.2"W
	2. Банку 1 м	53°14'43.3"N	9°08'52.8"W
	3. Осушку с высотой осухания 0.2 м	53°14'55.4"N	9°05'05.9"W
	4. Банку 1.4 м	53°14'10.9"N	9°06'45.4"W
	5. Глубину 2.8	53°14'31.0"N	9°06'03.4"W
	6. Банку 1.9 м	53°14'07.7"N	9°02'42.2"W
Упразднить	7. Глубину 3.4	53°14'09.8"N	9°06'45.0"W
	8. Глубину 4	53°14'31.7"N	9°06'03.0"W
	9. Глубину 2.9	53°14'56.2"N	9°05'04.0"W
	10. Глубину 3.6	53°14'07.8"N	9°02'43.0"W
1444	Карта 26422		В. 6439/09
Нанести	Банку 1.9 м	53°14.18'N	9°02.60'W

Балтийское море

*1445	Карты 25003–ПЛАН А(1–17), 25003(1–4,10–12,14–17,19), 25000(14–17), 25001(14–17), 23000(18)	Сообщения 37/137/10, 6/17/11	
Исправить	1. Неходовую часть створа на ходовую часть створа между	60°11'05.3"N	29°42'23.3"E
		60°11'09.0"N	29°42'20.3"E
Упразднить	2. Границу канала между	60°11'09.4"N	29°42'21.5"E
		60°11'13.8"N	29°42'17.9"E
	3. Границу канала между	60°11'08.7"N	29°42'19.3"E
		60°11'11.8"N	29°42'16.5"E
	4. Веху	60°10'27.3"N	29°43'13.0"E
	5. Веху	60°11'00.5"N	29°42'22.0"E
	6. Веху	60°11'02.0"N	29°42'30.0"E
	7. Веху	60°11'12.0"N	29°42'15.5"E
	8. Веху	60°11'12.6"N	29°42'18.0"E
	9. Веху	60°11'14.0"N	29°42'16.0"E
Нанести	10. Рекомендованный путь с направлениями движения 348.7°–168.7° между	60°11'09.0"N	29°42'20.3"E
		60°11'11.6"N	29°42'19.3"E

	11. Рекомендованный путь с направлениями движения 0°–180° между	60°11'11.6"N 60°11'12.0"N	29°42'19.3"E 29°42'19.3"E
	12. Рекомендованный путь с направлениями движения 298.6°–118.6° между	60°11'12.00"N 60°11'13.25"N	29°42'19.30"E 29°42'14.70"E
	13. Район, надпись «Глубина 2.4 м (2008)» между	60°11'07.35"N 60°11'08.70"N 60°11'12.00"N 60°11'12.30"N 60°11'14.30"N 60°11'12.25"N 60°11'11.60"N 60°11'09.40"N 60°11'08.00"N	29°42'20.25"E 29°42'18.80"E 29°42'18.80"E 29°42'13.70"E 29°42'15.00"E 29°42'19.80"E 29°42'19.80"E 29°42'21.70"E 29°42'23.00"E
	14. Мол между	60°11'12.40"N 60°11'12.00"N 60°11'11.80"N 60°11'12.00"N	29°42'13.70"E 29°42'18.80"E 29°42'18.70"E 29°42'13.90"E
	15. Светящийся знак Зеленогорского мола Западный, огонь КрЧ(2)5с1М, (тр)	60°11'11.90"N	29°42'18.01"E
	16. Светящийся знак передний створный, огонь КрИзо4с3М, (тр)	60°11'14.30"N	29°42'15.25"E
Упразднить	17. Светящийся знак передний створный	60°11'16.20"N	29°42'13.00"E
Исправить	18. Надпись на «2 к Изо (тр)» у светящегося знака переднего створного	60°11'14.30"N	29°42'15.25"E
Упразднить	19. Надпись «См. предупр. 5» и текст предупреждения 5 Отм. ПРИП ПЕТЕРБУРГ 303/08	60°03.5'N	29°48.9'E
*1446	Карты 25003–ПЛАН А, 25003(1–3)		Сообщение 8/29/11
Нанести	1. Светящийся буй чр кр чр, огонь БлПр(2)5с	60°10'27.5"N	29°43'21.5"E
	2. Светящийся буй кр, огонь КрПрЗс	60°11'01.7"N	29°42'25.1"E
	3. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	60°11'02.4"N	29°42'28.0"E
	4. Светящийся буй кр, огонь КрПрЗс	60°11'08.9"N	29°42'18.9"E
	5. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	60°11'09.4"N	29°42'21.7"E
	6. Светящийся буй кр, огонь КрПрЗс	60°11'11.6"N	29°42'18.8"E
	7. Светящийся буй зл, огонь ЗлПрЗс	60°11'11.5"N	29°42'19.9"E
*1447	Карты 28001(1–13,16), 28003(12,13,16–18), 25002–INT1262(1–7,16), 25003, 25007(1–13,16), 25000(1,16–18), 25001(17)		Сообщение 37/136/10
Упразднить	1. Камень	60°01'47.5"N	29°50'07.0"E
	2. Светящийся буй Отм. ИМ 2036/09(34)	60°00'42.0"N	29°51'09.0"E
	3. Светящийся буй Отм. ИМ 2036/09(33)	60°00'43.5"N	29°51'04.3"E
	4. Светящийся буй Отм. ИМ 2036/09(32)	60°00'59.0"N	29°51'32.0"E
	5. Светящийся буй Отм. ИМ 2036/09(31)	60°01'00.0"N	29°51'27.0"E
	6. Светящийся буй Отм. ИМ 2036/09(30)	60°01'19.0"N	29°51'31.8"E
	7. Светящийся буй Отм. ИМ 2036/09(29)	60°01'19.0"N	29°51'26.0"E

	8. Свежящий буй Отм. ИМ 2036/09(28)	60°02'11.7"N	29°51'11.0"E
	9. Свежящий буй Отм. ИМ 2036/09(27)	60°02'11.3"N	29°51'05.9"E
	10. Свежящий буй Отм. ИМ 2036/09(25)	60°02'40.3"N	29°50'53.2"E
	11. Свежящий буй Отм. ИМ 2036/09(26)	60°02'41.0"N	29°50'59.0"E
	12. Свежящий буй Отм. ИМ 2036/09(23)	60°03'25.1"N	29°50'34.5"E
	13. Свежящий буй Отм. ИМ 2036/09(24)	60°03'28.1"N	29°50'40.2"E
	14. Буй	60°05'33.0"N	29°47'22.0"E
	15. Буй	60°07'30.0"N	29°45'38.0"E
Нанести	16. Фарватер № 13 шириной 110 м с направлениями движения 344.8°–164.8°, с осевой линией между (рамка карты 25003) (рамка карты 28001) (рамка карты 25002–INT1262) (рамка карты 28003) (рамка карты 28001) (рамка карты 25007)	59°56'50.0"N 59°59'04.0"N 59°59'57.0"N 60°02'00.0"N 60°03'24.0"N 60°03'40.0"N 60°04'00.0"N 60°05'10.8"N	29°52'43.0"E 29°51'30.5"E 29°51'01.8"E 29°49'55.1"E 29°49'09.6"E 29°49'00.9"E 29°48'50.0"E 29°48'11.6"E
	17. Рекомендованный путь № 39 с направлениями движения 333.5°–153.5° между (рамка карты 25001) (рамка карты 28003)	60°05'10.8"N 60°05'16.0"N 60°05'52.5"N 60°09'21.0"N	29°48'11.6"E 29°48'06.0"E 29°47'30.0"E 29°44'01.8"E
	18. Свежящий буй Санкт–Петербургский 2, кр бл, огонь БлДлПрбс	60°05'11.0"N	29°48'12.0"E
1448	Карты 23105, 22102		Г. 4/162/11
Нанести	Нечистый грунт, надпись «(мина)» Отм. ИМ 3624(В)/05, 1880(В)/09(1)	54°36.0'N	13°31.2'E
1449	Карты 25123, 23107		Г. 3/35/11
Нанести	Район, запретный для постановки на якорь, надпись «взр. вещ.» радиусом 5 кбт из Отм. ИМ 3685(В)/08	54°00.0'N	10°55.9'E
1450	Карта 26002		Ф. 377/10
Исправить	Банку 2.2 м на глубину 2.2 Отм. ИМ 663/11	60°14.69'N	26°16.50'E
1451	Карты 26115, 22090		Ш. 331/6832/10
Исправить	Огонь на огонь БлПр(4)12с12М, круговой у маяка	62°35.96'N	18°03.33'E
1452	Карта 26148–ПЛАН Б		Ш. 308/6250/10
Упразднить	Глубину 3.6	56°45'21.0"N	16°31'37.5"E
1453	Карта 26169		Ш. 327/6734, 6737/10
Упразднить	1. Якорное место	56°08.63'N	15°36.87'E
Нанести	2. Якорное место В	56°08.6'N	15°36.7'E

3. Район А якорной стоянки радиусом 3 кбт из	56°03.5'N	15°31.5'E
4. Район якорной стоянки между	56°05.8'N	15°14.0'E
	56°06.3'N	15°14.0'E
	56°06.3'N	15°15.0'E
	56°05.8'N	15°15.0'E

1454	Карты 29170(1), 26170(2–4)		Ш. 327/6738/10
Нанести	1. Район А якорной стоянки между	56°07'07.5"N	14°50'07.7"E
		56°07'25.5"N	14°52'07.7"E
		56°05'55.5"N	14°52'07.7"E
	2. Район А якорной стоянки между	56°07.1'N	14°50.0'E
		56°07.4'N	14°52.0'E
		56°05.9'N	14°52.0'E
	3. Район В якорной стоянки между	56°05.0'N	14°50.0'E
		56°05.0'N	14°51.1'E
		56°05.9'N	14°50.0'E
	4. Район С якорной стоянки между	56°03.7'N	14°46.8'E
		56°05.0'N	14°46.8'E
		56°05.0'N	14°48.2'E
		56°03.7'N	14°48.2'E

1455	Карты 26170, 24125		Ш. 329/6739/10
Упразднить	1. Якорное место	55°58.52'N	14°36.65'E
	2. Якорное место	55°55.52'N	14°28.22'E
Нанести	3. Район S якорной стоянки между	55°57.91'N	14°36.97'E
		55°58.37'N	14°35.90'E
		55°58.93'N	14°36.22'E
		55°58.50'N	14°37.27'E
	4. Район А якорной стоянки между	55°55.00'N	14°29.05'E
		55°55.41'N	14°26.93'E
		55°56.04'N	14°27.10'E
		55°55.82'N	14°29.30'E

Пролив Зунд

1456	Карта 28156		Д. карта 134
Добавить	Надпись «Гл. 5.4 м» у района	55°41'21"N	12°37'26"E

Пролив Каттегат

1457	Карта 28162–ПЛАН А		Ш. 314/6543/10
Упразднить	1. Глубину 9.4	57°40'35.0"N	11°48'33.4"E
	Отм. ИМ 546/11(2)		
Нанести	2. Глубину 9.4	57°40'36.6"N	11°48'41.4"E

Пролив Скагеррак

1458	Карты 29200(1), 26199–К(2), 26200(3), 22105(4)	Ш. 325/6719/10
Упразднить	<p>1. Надпись «Для танкеров класса VLCC и ULCC (подача сообщения в Центр СУДС порта Люсечиль)» у района</p> <p>2. Надпись «Для крупнотоннажных танкеров типа VLCC и ULCC (подача сообщения на лоцманский пост Люсечиль)» у района</p> <p>3. Надпись «Для крупнотоннажных танкеров класса VLCC и ULCC (подача сообщения в Центр СУДС порта Люсечиль)» у района</p> <p>4. Надпись «Танкер класса VLCC и ULCC» у района</p>	<p>58°11'N 11°11'E</p> <p>58°11'N 11°11'E</p> <p>58°11'N 11°11'E</p> <p>58°11'N 11°11'E</p>
1459	Карта 29201–ПЛАН А	Ш. 334/6862/10
Нанести	<p>1. Якорное место А</p> <p>2. Якорное место В</p> <p>3. Якорное место С</p>	<p>58°05'00"N 11°47'00"E</p> <p>58°04'36"N 11°46'42"E</p> <p>58°04'12"N 11°46'30"E</p>

Северное море

1460	Карта 29271	В. 6217/09
Упразднить	Надпись «ро–ро»	0°01'36.0"W
1461	Карта 26264	В. 6322/09
Исправить	Огонь на огонь БлЗтм10с у светящего буйа	0°46'32"E
1462	Карта 29267	В. 6430/09
Нанести	1. Банку 9.6 м	0°29'30.0"E
Упразднить	2. Глубину 12.2	0°29'17"E
1463	Карта 25221–ПЛАН Д	Г. 3/5/10
Не выполнять	1. Корректуру по ИМ 5494/10	
Нанести	2. Светящий буй чр жл чр, топовая фигура два конуса основаниями вместе, огонь БлЧ(3)	53°13'36.0"N 8°27'52.8"E

Пролив Ла–Манш

1464	Карта 25406	В. 6463/09
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 12.4 м	2°24'04.0"W
1465	Карта 25405	В. 6463/09
Исправить	Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 12.4 м	2°24.15'W
1466	Карты 28236, 26296, 26297, 22325	Фр. 44/06/10
Добавить	АИС у светящего буйа Отм. НАВИП 016 1773/10	1°45'05"E

1467 Упразднить	Карта 25308 Башню	49°38'27"N	Фр. 37/03/10 1°40'15"W
1468 Нанести	Карты 25308, 25309 Место встречи лоцманов	49°46'N	Фр. 50/15/10 1°45'W
1469 Добавить	Карты 28316, 25315 АИС у светящего буйа	48°41'23.3"N	Фр. 50/16/10 2°07'16.3"W
1470 Добавить	Карты 25318, 22302 АИС у светящего буйа	48°55.39'N	Фр. 48/22/10 3°08.03'W

Средиземное море

1471 Упразднить	Карта 34319 1. Место встречи лоцманов 2. Место встречи лоцманов	35°54.60'N 35°55.40'N	Исп. 165/10 5°31.68'W 5°29.65'W
1472 Упразднить	Карта 32338 Светящий буй Отм. ИМ 1415/10(2)	36°06.1'N	Карта 34319 5°20.0'W
1473 Не выполнять	Карта 35379 Корректуру по ИМ 3946/10, 4830/10(4–6)		
1474 Нанести	Карты 35263–ПЛАН Б, 35263 1. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлП 2. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлП 3. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлП 4. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлП 5. Светящий буй сфр, жл, огонь ЖлП	38°24'55.2"N 38°25'01.8"N 38°25'13.2"N 38°25'13.2"N 38°25'03.0"N	Т. 234/09 27°00'49.8"E 27°00'57.0"E 27°00'58.8"E 27°01'10.8"E 27°01'23.4"E

Мексиканский залив

1475 Нанести	Карты 22809(1), 21068(2), 21069(2) 1. Район рыбной банки с глубиной над ней 53 м между 2. Рыбную банку с глубиной над ней 53 м	28°27.2'N 28°27.5'N 28°27.5'N 28°27.2'N 28°27.4'N	США 49/11359/10 89°51.3'W 89°51.3'W 89°51.0'W 89°51.0'W 89°51.2'W
1476 Упразднить	Карта 25894–ПЛАН А 1. Огонь 2. Огонь 3. Огонь	27°49'02"N 27°48'57"N 27°48'55"N	США 47/11312/10 97°11'46"W 97°12'11"W 97°12'15"W

Индийский океан

1477	Карты 41091, 40112(1)		A. 255/09
Нанести	1. Сквaziну подводную буровую с глубиной над трубами 62 м	38°42.3'S	142°37.1'E
	2. Сквaziну подводную буровую с глубиной над трубами 60 м	38°40.9'S	142°38.4'E
1478	Карта 48582		A. 912/10
Исправить	Цвет на Зл у огня	35°01'58.8"S	117°53'21.5"E
1479	Карта 45575–ПЛАН А		A. 254/09
Нанести	1. Знак жл, топовая фигура крест	33°18'57.1"S	115°38'44.5"E
	2. Светящийся знак жл чр жл, топовая фигура два конуса вершинами вместе, огонь БлЧ(9)15сЗМ	33°18'44.3"S	115°39'31.0"E
Упразднить	3. Банку 1.1 м	33°18'44.5"S	115°39'31.2"E
1480	Карты 48574(1–4), 48573(1,3,4), 43549(5)		A. 911/10
Упразднить	1. Огонь	32°12'34.5"S	115°46'05.2"E
	2. Точечный пунктир, надпись «285.7°–105.7°» между	32°12'34.5"S	115°46'05.2"E
		32°12'10.0"S	115°44'23.3"E
	3. Трубу	32°11'50.7"S	115°46'32.0"E
	4. Трубу	32°11'53.0"S	115°46'31.0"E
	5. Надпись «3 трубы»	32°12.1'S	115°46.4'E
1481	Карта 42497–ПЛАН А		A. 249/09
Нанести	1. Якорное место ОЗ	17°55.1'S	122°03.9'E
	2. Якорное место О1	17°57.1'S	122°03.9'E
Упразднить	3. Глубину 12	17°54.6'S	122°03.9'E
1482	Карты 41078(1), 40329(1), 40108(2)		A. 908/10
Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 183 м	17°11.8'S	120°38.7'E
	Отм. ИМ 3291/01		
Нанести	2. Затонувшее судно с глубиной над ним 183 м	17°12'S	120°39'E
1483 (II)	Карты 44723, 41262(2,4,5,7,10–12)		B. 2835/09 (II)
Нанести	1. Банку 28.5 м	4°32.60'S	55°23.20'E
	2. Банку 18.9 м	4°34.10'S	55°21.95'E
	3. Глубину 16.2	4°36.35'S	55°24.85'E
	4. Банку 49 м	4°36.80'S	55°14.20'E
	5. Банку 49 м	4°37.95'S	55°13.80'E
	6. Банку 25 м	4°40.45'S	55°22.15'E
	7. Банку 40 м	4°40.55'S	55°10.20'E
	8. Банку 9 м	4°40.60'S	55°24.80'E
	9. Банку 13.5 м	4°41.00'S	55°24.35'E
	10. Банку 14.8 м	4°41.35'S	55°25.70'E
	11. Банку 50 м	4°41.40'S	55°08.30'E
	12. Глубину 17.5	4°42.60'S	55°20.25'E
	13. Банку 24.5 м	4°43.95'S	55°25.20'E

Аравийское море

1484	Изъят		
1485	Карта 49125		Инд. карта 2018
Упразднить	1. Затонувшее судно Отм. ИМ 4404/10(1)	22°37'51"N	70°02'20"E
	2. Затонувшее судно Отм. ИМ 4404/10(2)	22°37'01"N	70°03'13"E
1486 (B)	Карта 44112		Инд. 331/09 (B)
Добавить	Надпись «отсут.» у светящего буйа	22°39.2'N	69°19.8'E
1487	Карта 44112	Инд. 104, 386, 387/09; B. 847, 2917, 4263/10	
Добавить	1. РЛМк (отв) у платформы	22°33.50'N	69°45.80'E
Упразднить	2. Светящий буй	22°44.75'N	69°32.35'E
Нанести	3. Светящий буй Sonar, цлдр, кр, огонь КрЧ	22°41.60'N	69°35.00'E
	4. Место встречи лоцманов	22°28.70'N	69°40.00'E
	5. Знак	22°26.70'N	69°34.15'E
	6. Знак	22°25.55'N	69°34.25'E
	7. Знак	22°24.50'N	69°34.40'E
	8. Знак	22°24.20'N	69°33.95'E
	9. Якорное место	22°26.00'N	69°33.70'E
	10. Район свалки грунта радиусом 5.5 кбт из	22°54.05'N	70°08.95'E
	11. Район свалки грунта радиусом 5.5 кбт из	22°51.05'N	70°09.95'E
Упразднить	12. Место встречи лоцманов	22°50.50'N	70°05.80'E
Нанести	13. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	22°37.95'N	70°02.35'E
	14. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, ПС	22°37.10'N	70°03.20'E

Бенгальский залив

1488	Карты 45252–ПЛАН А(1–42), 45252(1,2,9,10, 12–14,16,23,24,26,28,29,32,42–46)		Инд. 213/10
Упразднить	1. Светящий буй	17°00'08"N	82°20'31"E
	2. Светящий буй	16°59'48"N	82°20'04"E
	3. Светящий буй	16°59'21"N	82°19'27"E
	4. Светящий буй	16°58'45"N	82°18'46"E
	5. Светящий буй	16°58'23"N	82°18'12"E
	6. Светящий буй	16°58'18"N	82°17'39"E
	7. Светящий буй	16°58'30"N	82°17'40"E
	8. Светящий буй	16°58'32"N	82°18'10"E
	9. Светящий буй	16°59'37"N	82°19'39"E
	10. Надпись «Засыпается (1997)»	16°58'29"N	82°16'48"E
	11. Район, надпись «Поворотный бассейн Гл. 11 м»	16°58'26"N	82°18'08"E
	12. Глубину 12.9	17°00'37"N	82°20'58"E
	13. Глубину 13.6	17°01'00"N	82°21'28"E
	14. Район нечистого грунта	17°00'54"N	82°21'06"E
Исправить	15. Огонь на огонь ЗлПрбс у светящего буйа	16°58'44"N	82°18'34"E
	16. Надпись на «Глубина 12.5 м»	16°58'23"N	82°17'32"E
	17. Надпись на «Глубина 14 м» у канала	16°59'14"N	82°19'13"E

Нанести	18. Пунктирную линию между	16°58'42"N	82°18'39"E
		16°58'45"N	82°18'36"E
		16°58'28"N	82°18'09"E
		16°58'21"N	82°18'13"E
	19. Надпись «Гл. 13.5 м»	16°58'33"N	82°18'21"E
	20. Пунктирную линию между	16°58'28"N	82°18'09"E
		16°58'32"N	82°18'10"E
	21. Надпись «Гл. 10 м»	16°58'33"N	82°18'15"E
	22. Пунктирную линию между	16°59'47"N	82°19'54"E
		16°59'44"N	82°19'56"E
	23. Пунктирную линию между	17°00'12"N	82°20'25"E
		17°01'12"N	82°21'40"E
	24. Пунктирную линию между	17°00'08"N	82°20'28"E
		17°01'08"N	82°21'42"E
	25. Надпись «Глубина 14.5 м» между	17°00'23"N	82°20'42"E
		17°00'28"N	82°20'57"E
	26. Светящийся буй кнч, кр, огонь БлПр(2)5с	17°01'05"N	82°21'43"E
	27. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр1.5с	17°00'45"N	82°21'16"E
	28. Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр1.5с	17°00'50"N	82°21'13"E
	29. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр3с	17°00'04"N	82°20'23"E
	30. Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр3с	17°00'08"N	82°20'20"E
	31. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр5с	16°59'38"N	82°19'49"E
	32. Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр5с	16°59'39"N	82°19'44"E
	33. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр3с	16°59'17"N	82°19'25"E
	34. Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр3с	16°59'06"N	82°19'01"E
35. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр5с	16°58'47"N	82°18'47"E	
36. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр4с	16°58'21"N	82°18'13"E	
37. Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр4с	16°58'28"N	82°18'09"E	
38. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр2с	16°58'15"N	82°17'43"E	
39. Светящийся буй кнч, зл, огонь ЗлПр2с	16°58'31"N	82°17'33"E	
40. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр2с	16°58'12"N	82°17'23"E	
41. Светящийся буй цлдр, кр, огонь КрПр4с	16°57'59"N	82°17'12"E	
Переставить	42. Место встречи лоцманов из в	17°00'33"N	82°20'29"E
		17°00'32"N	82°20'37"E
Упразднить	43. Надпись «Гл. 11.7 м»	16°58.55'N	82°18.40'E
Нанести	44. Место встречи лоцманов	17°01.03'N	82°22.51'E
Упразднить	45. Район, надпись «11 м»	16°58.40'N	82°18.13'E
Нанести	46. Пунктирную линию между	16°58.51'N	82°18.13'E
		16°58.49'N	82°18.11'E
		16°58.34'N	82°18.19'E

Тиморское море

1489	Карты 42492, 40323(1), 40324(1), 50306(1), 40109(1)	А. 906/10	
Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним 30 м	11°01.5'S	130°07.4'E
Упразднить	2. Глубину 30.5	11°01.1'S	130°08.0'E

Тихий океан

1490	Карты 53381(1–13), 52379(1,3–7,11,14,15), 50315(1)	А. 1120/08	
Нанести	1. Банку 9.3 м	10°07.70'S	142°51.35'E
	2. Банку 3.7 м	10°12.10'S	142°48.55'E

	3. Банку 8 м	10°14.20'S	142°49.25'E
	4. Банку 4.2 м	10°15.30'S	142°48.70'E
	5. Банку 6.4 м	10°05.65'S	142°48.90'E
Исправить	6. Глубину 4.8 на глубину 3.8	10°14.75'S	142°49.65'E
Упразднить	7. Банку 14.5 м	10°07.7'S	142°51.5'E
	8. Надпись «Малообследованный р-н»	10°07.0'S	142°50.4'E
	9. Глубину 4.8	10°12.1'S	142°48.6'E
	10. Глубину 13	10°14.35'S	142°49.20'E
	11. Глубину 7.8	10°15.4'S	142°48.8'E
	12. Глубину 9	10°14.6'S	142°49.4'E
	13. Глубину 7.2	10°12.3'S	142°48.4'E
Нанести	14. Глубину 3.7	10°12.1'S	142°48.6'E
Упразднить	15. Надпись «Малообслед. р-н»	10°07.0'S	142°50.5'E
1491	Карты 62786, 61064, 60106		США 1/16580/11
Упразднить	1. Супербуй Отм. ИМ 1572/10(2)	56°04.4'N	152°34.2'W
Нанести	2. Супербуй 46078, жл, огонь ЖлПр(4)20с, надпись «океаногр.»	56°03.0'N	152°33.5'W
1492	Карта 66714		США 46/16665/10
Нанести	1. Огонь ЖлЧ, (ч)	61°16'13"N	149°54'53"W
	2. Огонь ЖлЧ, (ч)	61°16'01"N	149°54'53"W
1493	Карта 62793		США 46/17320/10
Нанести	Огонь БлПр	57°07.8'N	135°22.4'W
1494	Карта 63824		США 49/18431/10
Исправить	Глубину 1.8 на подводное препятствие, ПД, ПС	48°45'48"N	122°52'55"W
1495	Карта 68879—ПЛАН Б		США 4/18468/11
Нанести	Подводное препятствие (2010), ПС	48°07'51.9"N	123°26'18.5"W
1496	Карта 66891		США 52/18523/10
Упразднить	Знак Отм. ИМ 6421/10(4)	46°16'12"N	123°30'38"W
1497	Карта 66891		США 48/18523/10
Исправить	1. Огонь на светящий буй А, жл, огонь ЖлПр4с, (ч)	46°09'09"N	123°23'50"W
Добавить	2. Название В у светящего буя Доп. ИМ 3921/09(2)	46°10'06"N	123°24'54"W
1498	Карта 66892		США 52/18524/10
Исправить	1. Глубину 17 на подводное препятствие с глубиной над ним 13.4 м	46°01'18"N	122°51'42"W
Нанести	2. Сваю надводную	46°00'11"N	122°50'48"W
1499	Карта 66892		США 51/18525/10
Исправить	Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	45°49'27"N	122°47'48"W
1500	Карты 62879, 61076(2)		США 49/18520/10
Нанести	1. Скалу подводную с глубиной над ней 16.4 м	45°46.1'N	123°59.9'W
	2. Скалу подводную с глубиной над ней 10.4 м	45°30.2'N	123°59.2'W

1501	Карты 69821(1–16), 66821(17,18)		США 48/18650/10
Исправить	1. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(4)	37°50'22.5"N	122°21'37.5"W
	2. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(5)	37°50'32.5"N	122°21'48.3"W
	3. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(6)	37°49'44.1"N	122°21'21.9"W
	4. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(7)	37°49'52.2"N	122°21'27.7"W
	5. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(8)	37°50'01.5"N	122°21'32.5"W
	6. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(9)	37°50'07.5"N	122°21'41.6"W
	7. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(10)	37°49'36.8"N	122°20'51.9"W
	8. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(11)	37°49'43.4"N	122°20'57.2"W
	9. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(12)	37°49'52.0"N	122°21'02.3"W
	10. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(13)	37°50'00.9"N	122°21'08.3"W
	11. Период на 4с у огня бочки Изм. ИМ 5466/05(14)	37°50'09.4"N	122°21'14.1"W
Нанести	12. Бочку швартовную А, огонь БлПр4с, (ч)	37°49'43.4"N	122°21'11.4"W
	13. Бочку швартовную В, огонь БлПр4с, (ч)	37°49'55.3"N	122°21'16.5"W
	14. Бочку швартовную С, огонь БлПр4с, (ч)	37°50'11.0"N	122°21'19.4"W
	15. Бочку швартовную О, огонь БлПр4с, (ч)	37°50'26.6"N	122°21'24.1"W
	16. Бочку швартовную Р, огонь БлПр4с, (ч)	37°50'33.1"N	122°21'34.5"W
	17. Бочку швартовную О, огонь БлПр, (ч)	37°50'27"N	122°21'24"W
	18. Бочку швартовную Р, огонь БлПр, (ч)	37°50'33"N	122°21'34"W
1502	Карты 62885(1–9), 62886(1–6), 61079(4,7,10), 61080(10)		США 3/18700/11
Упразднить	1. Светящий буй	34°30.3'N	120°43.1'W
	2. Светящий буй	34°31.5'N	120°41.2'W
	3. Светящий буй	34°28.5'N	120°47.2'W
	4. Светящий буй	34°31.2'N	120°44.0'W
	5. Светящий буй	34°29.0'N	120°44.0'W
	6. Светящий буй	34°33.0'N	120°39.0'W
	7. Светящий буй	35°01.8'N	120°58.2'W
	8. Светящий буй	35°07.4'N	120°50.0'W
	9. Светящий буй	35°08.3'N	120°47.9'W
	10. Светящий буй	34°28.0'N	120°47.2'W
1503	Карта 62886		США 2/18720/11
Упразднить	1. Светящий буй	34°22.0'N	119°51.0'W
	2. Светящий буй	34°18.3'N	119°52.7'W
1504	Карты 66849, 62886, 61079, 61080(2)		США 50/18720/10
Упразднить	1. Светящий буй Отм. ИМ 4182/05	34°10.3'N	119°26.0'W
Нанести	2. Светящий буй 111, жл, огонь ЖлПр(5)20с, (ч)	34°10.0'N	119°26.0'W
1505	Карты 66846(1,3), 62886(2)		США 50/18728/10
Упразднить	1. Бочку Отм. ИМ 3590/08(1)	34°01.0'N	120°02.0'W

	2. Бочку Отм. ИМ 3590/08(2)	34°01.2'N	120°02.0'W
	3. Надпись «Як. место Нортуэст–Анкоридж»	34°00.8'N	120°02.4'W
1506 Упразднить	Карты 69852, 69853(5–8)		США 48/18751/10
	1. Буй	33°45'21.0"N	118°11'23.5"W
	2. Буй	33°45'25.5"N	118°11'33.5"W
	3. Буй	33°45'29.0"N	118°11'44.0"W
	4. Буй	33°45'33.0"N	118°11'51.0"W
	5. Буй	33°45'14.0"N	118°11'12.0"W
	6. Буй	33°45'16.5"N	118°11'09.0"W
	7. Буй	33°45'18.5"N	118°11'05.8"W
	8. Буй	33°45'21.5"N	118°11'02.5"W
1507 Упразднить	Карты 66845(1–3), 64830(4)		США 46/18765/10
	1. Буй	32°40'43"N	117°15'37"W
	2. Буй	32°40'42"N	117°15'34"W
	3. Надпись «См. предупр. 2» и текст предупреждения 2	32°40'39"N	117°15'24"W
	4. Буй, надпись «2 буя»	32°40'43"N	117°15'27"W
1508 Нанести	Карта 62841 Кабель подводный между		США 1/19330/11
		20°01.4'N	155°50.5'W
		20°01.2'N	155°51.0'W
		20°00.7'N	155°52.2'W
		20°00.3'N	155°54.0'W

Японское море

1509 Упразднить	Карта 66001–ПЛАН В Пунсон, надпись «зл ог»		Я. 68/11
		45°14'34.4"N	141°14'05.0"E
1510 Упразднить	Карта 69069		РК 611, 650, 685, 708/10
	1. Светящийся знак	35°27'33.7"N	129°23'00.3"E
	2. Светящийся знак	35°27'35.0"N	129°23'01.1"E
	3. Волнолом	35°27'34.0"N	129°23'01.0"E
Нанести	4. Светящийся буй А, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°27'38.4"N	129°22'30.2"E
	5. Светящийся буй В, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°27'43.0"N	129°22'38.0"E
	6. Светящийся буй С, стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°27'58.1"N	129°22'45.5"E
	7. Светящийся буй стб, жл, топовая фигура косой крест, огонь ЖлПр(4)8с	35°30'12.3"N	129°21'56.1"E
Продлить	8. Волнолом строящийся между (прежняя оконечность)	35°27'19.6"N	129°22'49.7"E
		35°27'19.8"N	129°22'48.9"E
		35°27'38.4"N	129°23'03.2"E
		35°27'37.3"N	129°23'05.3"E
		35°27'20.5"N	129°22'52.4"E
		35°27'17.8"N	129°22'51.1"E
		35°27'18.0"N	129°22'50.1"E
	Доп. ИМ 4988/09(1)		

Внутреннее Японское море

1511 (В)	Карта 67358	Я. 1477, 1539/10, 94/11 (В)	
Нанести	1. Район, надпись «Глубины на 1 м менее показанных на карте» между	33°46'53.5"N	131°00'22.0"E
		33°46'46.6"N	131°00'19.8"E
		33°46'46.8"N	131°00'18.5"E
		33°46'49.4"N	131°00'18.7"E
	2. Надпись «Глубины на 1 м менее показанных на карте»	33°46'31.0"N	131°00'07.0"E
	3. Глубину 5.5	33°47'27.0"N	131°00'12.0"E
	4. Банку 9 м	33°47'54.3"N	131°01'20.6"E
	5. Надпись «Глубины на 0.5–1.5 м менее показанных на карте» между	33°48'03"N	131°01'33"E
		33°47'56"N	131°01'18"E
		33°47'27"N	131°00'54"E
		33°46'58"N	131°00'33"E
		33°46'51"N	131°00'33"E
1512 (В)	Карта 66354	Я. 1284/10 (В)	
Нанести	1. Границу района между (рамка карты 66354)	33°47'12"N	131°31'29"E
		33°47'23"N	131°31'29"E
		33°47'23"N	131°31'54"E
	(рамка карты 66354)	33°47'12"N	131°31'54"E
	2. Надпись «Наим. глубина 25.5 м»	33°47'18"N	131°31'42"E

Желтое море

1513	Карты 65366, 62388, 61104	КНР 1867/10	
Упразднить	Затонувшее судно	34°52'52"N	119°40'45"E
	Отм. ИМ 5711/10		
1514	Карты 62376, 62385, 61102, 60347, 60119	КНР 1866/10	
Нанести	Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м (2010)	38°30'01"N	120°33'33"E

Филиппинское море

1515	Карты 67338(1), 66344(1,5–8), 66345, 64335(1,5,8), 62371(1)	Я. 501, 688/10	
Исправить	1. Дальность видимости на 7М у огня светящего знака	34°39'27"N	137°00'29"E
	2. Дальность видимости на 3/1М у огня светящего знака	34°47'22"N	137°06'54"E
	3. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	34°46'48"N	137°06'01"E
	4. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	34°46'32"N	137°05'30"E
	5. Дальность видимости на 3М у огня светящего знака	34°42'48"N	137°03'14"E

6. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	34°42'28"N	136°59'52"E
7. Дальность видимости на 4М у огня светящего знака	34°43'21"N	136°58'02"E
8. Дальность видимости на 5М у огня светящего знака	34°41'34"N	136°58'23"E

1516 **Карты 68618–ПЛАН Б(1,2), 62671(3), 62672(4), 62673(4)** В. 5712/10

Исправить	1. Светящий знак, надпись «Погаш.» на светящий знак, огонь ЗлПр4с	24°35'24"N	121°51'41"E
	2. Глубину на 5.4 м у банки	24°35'48"N	121°53'12"E
	3. Глубину 6 на глубину 5.4 Отм. ИМ 7342/06(13)	24°35.6'N	121°53.7'E
	4. Глубину 6 на глубину 5.4 Отм. ИМ 7342/06(14)	24°35.8'N	121°53.2'E

Южно–Китайское море

1517 **Карты 68427(1), 65448(1), 62451(2), 61115(1)** В. 350/11

Исправить	1. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 18.3 м Отм. ИМ 4979/10(1)	22°08'26.5"N	114°20'08.5"E
	2. Затонувшее судно на затонувшее судно с глубиной над ним 18.3 м Отм. ИМ 4979/10(4)	22°08.4'N	114°20.3'E

Малаккский пролив

1518 **Карта 61129** Сообщение 4/11

Упразднить	Платформу Отм. НАВИП 115 5/11	4°32.6'N	99°02.8'E
------------	----------------------------------	----------	-----------

Коралловое море

1519 **Карты 59319(1), 56318(1), 54306(2), 54307, 52386(2), 52387** А. 899/10

Нанести	1. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «ист. суд.»	23°52'41"S	151°23'30"E
	2. Затонувшее судно с глубиной над ним менее 20 м, надпись «ист. суд.»	23°10.9'S	151°55.5'E
Исправить	3. Затонувшее судно на затонувшее судно, надпись «ист. суд.» Отм. ИМ 4783/01	23°53.3'S	151°38.6'E

1520 **Карты 53346(1), 53392(2), 52384(2), 50317(3), 50104(1)** А. 901/10

Упразднить	1. АРМк	20°01.25'S	148°12.95'E
	2. АРМк	20°01.35'S	148°13.00'E
	3. АРМк	20°01.3'S	148°12.5'E

ОТДЕЛ III

КОРРЕКТУРА КНИГ

ЛОЦИИ

1521 Книга 1110 изд. 2006 г.

Стр. 96. Строка 1. Исправить E на W. (ИМ 1521/11), Ж 1954/32/11

1522 Книга 1202 изд. 2007 г.

1.Стр. 28. Таблица. В корректуре по ИМ 6112/09 в графах 1–4 строки 1–13 сверху вычеркнуть и взамен поместить:

1	2	3	4
Северный Кронштадтский фарватер № 13, ведущий от буй № 18 до светящего буй Санкт– Петербургский приемный № 2	8,7	110	

(ИМ 1522/11(1), Сообщение 37/138/10)

2.Стр. 47. Строки 23–48. Вычеркнуть и взамен поместить:

«**Северный Кронштадтский фарватер, или фарватер № 13** (Severnyy Kronshtadtskiy Farvater, Fairway № 13) проходит восточнее острова Котлин и ведет от Санкт–Петербургского морского канала до светящего буй Санкт–Петербургский приемный № 2 (60°05,2'N, 29°48,2'E) и рекомендованного пути № 39, пересекая простирающуюся к ENE от острова Котлин отмель, свайные, ряжевые, каменные преграды, и проходит через судопропускное сооружение С–2 Комплекса защитных сооружений Санкт–Петербурга от наводнений. В районе судопропускного сооружения С–2 фарватер проходит под подъемным мостом. Высота судоходного пролета моста в обычном состоянии 16 м и в поднятом состоянии 25 м. Ширина Северного Кронштадтского фарватера составляет 110 м. При плавании по нему в акватории Невской губы ориентиром может служить собор в городе Петродворец. Фарватер ограждается светящими буями.

От точки 60°01,3'N, 29°50,3'E, находящейся на Северном Кронштадтском фарватере, прорыт подходный канал, который ведет на W к водопропускному сооружению В–3. Канал протрален на глубину 4 м (1985 г.).

Знак Северный 4–й (Severnyy 4 Beacon) установлен на четвертом северном форту (Ф–4с) в 2,6 мили к NNE от восточной оконечности острова Котлин.

Лоцманская служба. При плавании по Северному Кронштадтскому фарватеру лоцманская проводка обязательна. Место приема лоцманов находится у Санкт–Петербургского приемного буй № 2.

Санкт–Петербургский приемный светящий буй № 2 (Sankt–Peterburgskiy Priemnyy Light–Buoy № 2) (60°05,2'N, 29°48,2'E) осевой выставляется при переходе с Северного Кронштадтского фарватера на рекомендованный путь № 39.

Рекомендованный путь № 39 ведет от светящего буй Санкт–Петербургский приемный № 2 до Зеленогорского приемного светящего буй осевого (60°09,4'N, 29°44,0'E).». (ИМ 1522/11(2), Сообщение 37/138/10)

3.Стр. 52. Строка 15. После строки поместить:

«Рекомендации для плавания по Северному Кронштадтскому фарватеру (фарватер № 13). Следуя по створу Санкт-Петербургского морского канала (направление створа 111,9°–291,9°), в точке 59°56,8'N, 29°52,8'E надо лечь на курс 344,8° и, руководствуясь светящими буйами, выставляемыми на фарватере № 13, следовать до светящего буя Санкт-Петербургский приемный № 2 (60°05,2'N 29°48,2'E)». (ИМ 1522/11(3), Сообщение 37/138/10

4.Стр. 55. Строка 24. Вычеркнуть «Г-образным». (ИМ 1522/11(4), Сообщение 6/19/11

5.Стр. 55. Строка 26. Вычеркнуть «местные пассажирские суда» и взамен написать «яхты». (ИМ 1522/11(5), Сообщение 6/19/11

6.Стр. 55. Строка 27. Исправить «вехами» на «светящими буйами». (ИМ 1522/11(6), Сообщение 6/19/11

7.Стр. 55. Строка 28. Вычеркнуть с «40 м» по «(1991 г.)» и взамен поместить: «40 м и рекомендованный путь для яхт. Глубина в канале 3,3 м». (ИМ 1522/11(7), Сообщение 6/19/11

8.Стр. 55. Строки 33–34. Вычеркнуть. (ИМ 1522/11(8), Сообщение 6/19/11

9.Стр. 55. Строка 37. После строки поместить:

«Светящий знак Зеленогорского мола Западный (Zelenogorskiy Mol Zapadnyu Light-Beacon) установлен на оконечности западного мола Зеленогорской гавани.». (ИМ 1522/11(9), Сообщение 37/138/10

10.Стр. 55. Строка 43. Исправить «вехой» на «бум». (ИМ 1522/11(10), Сообщение 6/19/11

11.Стр. 55. Строка 44. Перед строкой поместить:

«Рекомендации для подхода к Зеленогорской гавани. Следуя с S по фарватеру № 13, надо у светящего буя № 2 (60°05,2'N, 29°48,2'E) повернуть влево, лечь на рекомендованный путь № 39 (курс 333,5°), пройти 4,7 мили до светящего буя Зеленогорский (60°09,4'N, 29°44,0'E). У светящего буя нужно лечь на Зеленогорский створ светящих знаков (направление створа 154,9°–334,9°), ведущий по каналу к Зеленогорской гавани, пройти 2 мили до точки 60°11,15'N, 29°42,34'E, лечь на рекомендованный путь для яхт (курс 348,7°) и пройти 0,4 кбт по первому колену пути. В точке 60°11,19'N, 29°42,32'E повернуть вправо, лечь на курс 0° и пройти по второму колену пути до точки 60°11,20'N, 29°42,32'E, повернуть влево, лечь на курс 298,6° и идти 0,4 кбт по третьему колену пути в Зеленогорскую гавань.». (ИМ 1522/11(11), Сообщение 6/19/11

1523 Книга 1207 изд. 1995 г.

1.Стр. 44. Строка 1. Перед «Хорошее» поместить: «Район якорной стоянки расположен в 1,1 мили к SSE от острова Госфетен.». (ИМ 1523/11(1), Ш. 327/6737/10

2.Стр. 48. Строка 7. После строки поместить:

«Районы якорной стоянки А, В и С находятся соответственно в 4,8 мили к NE, в 3,5 мили к NNE и в 1,6 мили к N от мыса Листерсхувуд (стр. 56)». (ИМ 1523/11(2), Ш. 327/6738/10

3.Стр. 64. Строки 1–3. Вычеркнуть с «Суда» по «1,5 мили от» и взамен поместить: «Район якорной стоянки S находится в 1 миле к S от светящего». (ИМ 1523/11(3), Ш. 329/6739/10

4.Стр. 66. Строки 1–4. Вычеркнуть с «Якорное» по «14°28,3'E)» и взамен поместить:

«Район якорной стоянки А находится на внешнем рейде порта Охус.». (ИМ 1523/11(4), Ш. 329/6739/10

1524 Книга 1209 изд. 1997 г.

1.Стр. 45. Строка 47. После строки поместить:

«Якорные места А, В и С расположены соответственно в 4 кбт к ENE, в 3 кбт к SE и в 6,5 кбт к S от южной оконечности острова Стура-Аскерён (58°06'N, 11°46'E)». (ИМ 1524/11(1), Ш. 334/6862/10

2.Стр. 80. Строки 24–25. Вычеркнуть с «для крупнотоннажных» по «ULCC». (ИМ 1524/11(2), Ш. 325/6719/10

3.Стр. 80. Строки 26–27. Вычеркнуть с «Изо этого» по «Люсечиль-Нурдкостер». (ИМ 1524/11(3), Ш. 325/6719/10

1525 Книга 1215 изд. 1992 г.

Стр. 118. Строки 27–28. Вычеркнуть. (ИМ 1525/11), В. 6217/09

1526 Книга 1217 изд. 2009 г.

1.Стр. 34. Строка 23. Перед «Во время» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.». (ИМ 1526/11(1), Фр. 44/06/10

2.Стр. 249. Строка 5. После «Деколле.» поместить: «На светящем буе имеется станция АИС.». (ИМ 1526/11(2), Фр. 50/16/10

3.Стр. 293. Строка 8. После «скалы» поместить: «; на светящем буе имеется станция АИС.». (ИМ 1526/11(3), Фр. 48/22/10

1527 Книга 1222 изд. 1991 г.

1.Стр. 429. Строка 38. Исправить «3,7 м» на «1,9 м». (ИМ 1527/11(1), В. 6439/09

2.Стр. 472. Строка 18. После строки поместить:

«Светящий буй выставляется к S от скал Блэк-Рокс.». (ИМ 1527/11(2), В. 6365/09

1528 Книга 1232 изд. 2001 г.

1.Стр. 202. Строки 54–55. Вычеркнуть. (ИМ 1528/11(1), Кан. 11/4381/10

2.Стр. 204. Строки 42–43. Вычеркнуть. (ИМ 1528/11(2), Кан. 11/4381/10

3.Стр. 205. Строка 13. Перед «банки» поместить: «ограждаемой светящим бум М». (ИМ 1528/11(3), Кан. 11/4381/10

4.Стр. 206. Строка 9. После «Пройдя» поместить: «ограждаемую светящим бум М». (ИМ 1528/11(4), Кан. 11/4381/10

1529 Книга 1236 изд. 2008 г.

Стр. 256. Строка 15. После строки поместить:

«Район, запретный для постановки на якорь, охватывает район банки Саба.».
(ИМ 1529/11), В. 5620/10

1530 Книга 1240 изд. 1999 г.

1.Стр. 159. Строка 13. Корректуру по ИМ 1223/04 не числить. Исправить «V-Cor/N» и «6 милях» соответственно на «V-COR/N» и «6,3 мили». (ИМ 1530/11(1), США 46/24370/10

2.Стр. 159. Строка 53. Корректуру по ИМ 1223/04 не числить. Исправить «V-Cor/N» на «V-COR/N». (ИМ 1530/11(2), США 46/24370/10

3.Стр. 160. Строки 20–21. Корректуру по ИМ 1223/04 не числить. Исправить «V-Cor/N (6°02,8'N» на «V-COR/N (6°02,6'N». (ИМ 1530/11(3), США 46/24370/10

4.Стр. 160. Строка 31. Исправить «№ 2» на «N2». (ИМ 1530/11(4), США 46/24370/10

5.Стр. 160. Строка 41. Корректуру по ИМ 1223/04 не числить. Исправить «V-Cor/N (6°02,8'N» на «V-COR/N (6°02,6'N». (ИМ 1530/11(5), США 46/24370/10

6.Стр. 160. Строка 43. Исправить «№ 2» на «N2». (ИМ 1530/11(6), США 46/24370/10

1531 Книга 1247 изд. 2001 г.

Стр. 120. Строка 40. В корректуре по ИМ 7639/03 после «Еникале.» поместить: «Район ограждается светыящими буями.» (ИМ 1531/11), Т. 234/09

1532 Книга 1307 изд. 1999 г.

1.Стр. 307. Строка 32. После строки поместить:

«Якорные места О1, О2 и О3 расположены в 7 милях к WNW от мыса Гантом.» (ИМ 1532/11(1), А. 249/09

2.Стр. 426. Строка 9. Корректуру по ИМ 3190/04 не числить. (ИМ 1532/11(2), А. 911/10

3.Стр. 436. Строка 9. После строки поместить:

«Светящий знак установлен в 3,3 кбт к N от мыса Хамилла.» (ИМ 1532/11(3), А. 254/10

1533 Книга 1404 изд. 2001 г.

Стр. 256. Строка 41. Корректуру по ИМ 4480/08 не числить. В корректуре по ИМ 5025/09 в строке 2 сверху исправить «540 м» на «1210 м». (В Сводной корректуре 2010 г. на стр. 10 строки 1–2 снизу вычеркнуть и на стр. 11 в строке 1 сверху исправить «540 м» на «1210 м»). (ИМ 1533/11), РК 611, 708/10

1534 Книга 1413 изд. 1991 г.

Стр. 255. Строка 33. Перед строкой поместить:

«Мол Т-образный сооружен у западного берега бухты Кник-Арм в 2,6 мили к NE от мыса Мак-Кензи. На оконечностях поперечной части мола установлены огни.». (ИМ 1534/11), Карта 66714; США 46/16665/10

1535 Книга 1414 изд. 1993 г.

Стр. 110. Строка 23. После строки поместить:

«Огонь установлен у южного берега бухты Старая гавань в 7 кбт к S от восточного входного мыса бухты Катлиан.». (ИМ 1535/11), США 46/17320/10

1536 Книга 1416 изд. 2009 г.

Стр. 202. Строка 6. После строки поместить:

«Подводное препятствие, по донесению 2010 г., находится в 6,3 кбт к ENE от входа в шлюпочную гавань.». (ИМ 1536/11), США 4/18468/11

1537 Книга 1417 изд. 2008 г.

1.Стр. 293. Строки 46–50. Вычеркнуть с «Мористее» по «бочка.». (ИМ 1537/11(1), США 50/18728/10

2.Стр. 302. Строки 9–10. Вычеркнуть с «огня» по «пирса.» и взамен поместить: «оконечности юго-восточного пирса селения Венис и бело-оранжевого треугольного знака, установленного на осевой линии того же пирса.». (ИМ 1537/11(2), США карта 18744

1538 Книга 1426 изд. 1995 г.

1.Стр. 135. Строка 22. Корректуру по ИМ 5738/10 не числить. После строки поместить:

«Затонувшее судно находится в 10,7 мили к NE от мыса Янвотоу.». (ИМ 1538/11(1), КНР 292/06, 1867/10

2.Стр. 238. Строка 43. После строки перед корректурой по ИМ 1419/03 поместить:

«Банка с глубиной 5,4 м находится перед входом в бухту в 5,5 кбт к ESE от мыса Бэйцзяо.». (ИМ 1538/11(2), В. 5712/10

1539 Книга 1430 изд. 2005 г.

Стр. 160. Строка 32. Исправить «огня» на «светящего знака». (ИМ 1539/11), В. Vol. F

1540 Книга 1439 изд. 2002 г.

1.Стр. 172. Строка 46. После строки поместить:

«Затонувшее судно, имеющее историческое значение, находится в 5,4 мили к NNE от мыса Ричардс.». (ИМ 1540/11(1), А. 899/11

2.Стр. 178. Строка 29. После строки поместить:
 «Затонувшее судно, имеющее историческое значение, находится в 2 кбт к SE от мыса Сетлмент.». (ИМ 1540/11(2), А. 899/10

3.Стр. 202. Строка 54. После строки поместить:
 «Затонувшее судно, имеющее историческое значение, находится в 1,3 мили к ENE от песчаного острова, расположенного на рифе Норт-Риф.». (ИМ 1540/11(3), А. 899/10

ОПИСАНИЯ ОГНЕЙ И ЗНАКОВ

1541 Книга 2201 изд. 2009 г.

1	2	3	4	5
421.1 *	Санкт-Петербургский приемный № 2 светящий буй осевой 60 05.2 N 29 48.2 E *	БлДлПрбс ЗМ *	*	*
			(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10	
438	№ 1		Упразднен	
			(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10	
438.1	№ 2		Упразднен	
			(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10	
438.2	№ 3		Упразднен	
			(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10	
438.3	№ 4		Упразднен	
			(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10	
438.4	№ 5		Упразднен	
			(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10	
438.5	№ 6		Упразднен	
			(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10	
438.6	№ 7		Упразднен	
			(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10	

438.7	№ 8			Упразднен (ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
438.8	№ 9			Упразднен (ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
438.9	№ 10			Упразднен (ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
440	№ 11			Упразднен (ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
440.1	№ 12			Упразднен (ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
584	Зеленогорский Передний 60 11.2 N 29 42.3 E *	КрИзо4с 3М *	Оранжевая круглая башня с белой вер- тикальной полосой 5	Створ 154.9–334.9 Створ ведет по каналу в Зелено- горскую гавань Светит по на- правлению створа Авт (тр) * (ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
585	Зеленогорский Задний		Оранжевая круглая башня с белой вер- тикальной полосой 11	Светит по на- правлению створа Авт (тр) * (ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
586 *	Зеленогорского мола Западный 60 11.2 N 29 42.3 E *	КрЧ(2)5с пр 0.5 тм 1.0 пр 0.5 тм 3.0 1М *	Красная четырех- гранная будка с белой горизонтальной полосой 1	(тр) * 5 * (ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
587 *	<i>Светящий буй</i> отдельной опасности 60 10.5 N 29 43.4 E *	БлПр(2)5с 1М *	*	Выставляется на зимний период * (ИМ 1541/11), Сообщение 8/31/11

587.1 *	<i>Светящий буй</i> левой стороны 60 11.0 N 29 42.4 E *	КрПрЗс 1М *	*	Выставляется на зимний период *	(ИМ 1541/11), Сообщение 8/31/11
587.2 *	<i>Светящий буй</i> правой стороны 60 11.0 N 29 42.5 E *	ЗлПрЗс 1М *	*	Выставляется на зимний период *	(ИМ 1541/11), Сообщение 8/31/11
587.3 *	<i>Светящий буй</i> левой стороны 60 11.1 N 29 42.3 E *	КрПрЗс 1М *	*	Выставляется на зимний период *	(ИМ 1541/11), Сообщение 8/31/11
587.4 *	<i>Светящий буй</i> правой стороны 60 11.2 N 29 42.4 E *	ЗлПрЗс 1М *	*	Выставляется на зимний период *	(ИМ 1541/11), Сообщение 8/31/11
587.5 *	<i>Светящий буй</i> левой стороны 60 11.2 N 29 42.3 E *	КрПрЗс 1М *	*	Выставляется на зимний период *	(ИМ 1541/11), Сообщение 8/31/11
587.6 *	<i>Светящий буй</i> правой стороны 60 11.2 N 29 42.3 E *	ЗлПрЗс 1М *	*	Выставляется на зимний период *	(ИМ 1541/11), Сообщение 8/31/11
589	№ 1			Упразднен	(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10
589.1	№ 2			Упразднен	(ИМ 1541/11), Сообщение 37/139/10

Стр. 231. Вычеркнуть рисунки 584–585. (ИМ 1541/11)

1542 Книга 2203 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
4460	Хернёклубб <i>Härn öklubb</i> 62 36.0 N 18 03.6 E *	БлПр(4)12с 12М *		*
(ИМ 1542/11), Ш. 331/6832/10				

1543 Книга 2212.1 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
209	Бухточки Сулей-Анн-Ков	КрПр4с 4М *	Мачта 3 *	4 *
(ИМ 1543/11), Кан. вып. 11/10				

1544 Книга 2212.2 изд. 2000 г.

1	2	3	4	5
843	Ковхед-Бридж	БлПр4с 5М *		
(ИМ 1544/11), Кан. вып. 11/10				
1255	СЕНТ-ЭДУАРД- ДЕ-КЕНТ <i>Saint-Edouard- de-Kent</i> 46 32.5 N 64 41.9 W *	КрПр5с пр 0.2 тм 4.8 15М *	Круглая мачта 4 *	5
(ИМ 1544/11), Кан. вып. 11/10				
2685	Бикон			Упразднен
(ИМ 1544/11), Кан. 11/4381/10				
2695	Махон			Упразднен
(ИМ 1544/11), Кан. 11/4381/10				
3140	Лоуэр-Аргайл	КрПр4с 4М *	Красный треуголь- ный щит, укрепленный на столбе	10 *
(ИМ 1544/11), Кан. вып. 11/10				

3626	Хед Внутренний <i>Head Inner</i> 44 56.9 N 66 54.9 W *	БлДлПрбс пр 2.0 тм 4.0 *	Столб с белыми горизонтальными полосами 7 *	12 (ИМ 1544/11), Кан. вып. 11/10
3627	Уилсон-Бич	ЗлДлПрбс пр 2.0 тм 4.0 4М *	Квадратный щит, окрашенный в зеле- ный, белый и черный цвет, укрепленный на круглой башне 3 *	 (ИМ 1544/11), Кан. вып. 11/10
3645	Ту-Аур-Рок		Треугольный щит, окрашенный в красный и белый цвет, укреп- ленный на красной четырёхгранной ажур- ной башне 2 *	 (ИМ 1544/11), Кан. вып. 11/10
3930	Сент-Мартинс <i>St. Martins</i> 45 21.4 N 65 31.9 W *	КрДлПрбс пр 2.0 тм 4.0 5М *		 (ИМ 1544/11), Кан. вып. 11/10

1545 Книга 2213 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
1240	Носет-Бич <i>Nauset Beach</i> 41 51.6 N 69 57.2 W *	БлКрПер Пр(2)10с пр 0.1 тм 4.9 пр 0.1 тм 4.9 *		 (ИМ 1545/11), США 51/13246/10

1546 Книга 2214 изд. 2008 г.

1	2	3	4	5
960	GT 37 13.7 N 76 25.1 W *	БлПр4с 5М *	Белый щит в виде ромба с оранжевой светоотражающей каймой и надписью в центре «DANGER SHOAL», укрепленный на свае	5 * (ИМ 1546/11), США вып. 51/10
2036	№ 7	ЗлЧ 4М *	Белый щит в виде ромба с оранжевой светоотражающей каймой, укрепленный на свае	* (ИМ 1546/11), США вып. 51/10

1547 Книга 2302 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
5091	Огонь			Упразднен (ИМ 1547/11), А. 911/10
5274 K1787.35 *	Светящийся знак 33 18.7 S 115 39.5 E *	БлЧ(9)15с 3М *	Желтый знак с черной горизонтальной полосой и топовой фигурой в виде двух конусов один над другим вершинами вместе	* * (ИМ 1547/11), А. 254/09
5442 K1804.77 *	ХанOVER Hanover 35 02.0 S 117 53.4 E *	ЗлП *	*	* (ИМ 1547/11), А. 912/10

1548 Книга 2402.2 изд. 2006 г.

1	2	3	4	5
2560	Овари–Носима	БлПр(2)7с 7М *		* (ИМ 1548/11), Я. 501/10
2592	Внешнего волнолома	ЗлПр3с 5М *		(ИМ 1548/11), Я. 501/10
2613	Саку Восточный	БлЧ(6)ДлПр15с 3М *		(ИМ 1548/11), Я. 501/10
2730	Западного бассейна	КрППр6с П1М Пр3М *		(ИМ 1548/11), Я. 501/10
2740	Акунами	БлПр(2)5с 3М *		(ИМ 1548/11), Я. 501/10
2745	Миядзаки	ЗлПр3с 3М *		(ИМ 1548/11), Я. 501/10
2757	Мола 34 46.9 N 137 03.9 E *			(ИМ 1548/11),
2815	№ 1	КрИзо4с 4М *		(ИМ 1548/11), Я. 501/10
2850	Хасима	БлЧ(6) ДлПр15с 5М *		(ИМ 1548/11), Я. 688/10

1549 Книга 2403.1 изд. 2004 г.

1	2	3	4	5
1047	А Волнолома южный			Упразднен (ИМ 1549/11), РК 611/10
1048	В Волнолома северный			Упразднен (ИМ 1549/11), РК 611/10

1550 Книга 2404 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
774 *	Т-образного мола северный 61 16.2 N 149 54.9 W *	ЖЛЧ *		(ч) 15 * (ИМ 1550/11), США 46/16665/10
774.1 *	Т-образного мола южный 61 16.0 N 149 54.9 W *	ЖЛЧ *		(ч) 15 * (ИМ 1550/11), США 46/16665/10
1359 G6402.1 *	Бухты Старая гавань 57 07.8 N 135 22.4 W *	БлПр2.5с 5М *		(ч) 3 * (ИМ 1550/11), США 46/17320/10

1551 Книга 2405 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
890	Водозаборника			Упразднен (ИМ 1551/11), США 48/18523/10
1335	Дак-Клаб № 6	КрЧ 3М *		(ИМ 1551/11), США 51/18525/10

1750

№ 10

Упразднен

(ИМ 1551/11), США 50/18581/10

**ОПИСАНИЯ РТСНО И РАСПИСАНИЯ ПЕРЕДАЧ НАВИГАЦИОННЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ**

1552 Книга 3002 изд. 2005 г.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1685

Боуэн

Упразднен

(ИМ 1552/11), А. 901/10

ПРОЧИЕ КНИГИ

1553 Книга 4241 изд. 2005 г.

1.Стр. 11. Нижняя таблица. В разделе «5.2» в графах 1–3 поместить:

1	2	3
---	---	---

5.2.6. Невская губа

39

От Северного Кронштадтского фарватера до Зеленогорско-
го приемного буя

35

(ИМ 1553/11(1), Сообщение 37/140/10)

2.Стр. 12. Верхняя таблица. В графах 1–3 вычеркнуть сведения о путях № 13, 16 и 16а и поместить:

1	2	3
---	---	---

13

Северный Кронштадтский фарватер

41

(ИМ 1553/11(2), Сообщение 37/140/10)

3.Стр. 35. Перед разделом «5.3» после корректуры по ИМ 1536/08 поместить:

**«5.2.6. Невская губа
Рекомендованный путь № 39**

От Северного Кронштадтского фарватера до Зеленогорского приемного буя (60°09,4'N, 29°44,0'E)

№ точки	Координаты точки		Путь, градусы	Расстояние по пути, мили	Примечание
	широта N	долгота E			
1	2	3	4	5	6

1	60°05,2'	29°48,2'	333,5–153,5	4,7	Священный буй № 2
2	60°09,4'	29°44,0'			Священный буй

и далее по Зеленогорскому створу священных знаков (каналу) и рекомендованному пути в Зеленогорскую гавань.

Карта 25003.». (ИМ 1553/11(3), Сообщения 37/140/10, 6/20/11

4.Стр. 41. Вычеркнуть сведения о фарватере № 13 и взамен поместить:

№ 13. Северный Кронштадтский фарватер

Начальная точка фарватера 59°56,83'N, 29°52,72'E

№ точки	Координаты точек		Путь, градусы	Плавание, мили	Ширина ФВК, кбт	Предельная осадка, м	Примечания, СНО
	широта N	долгота E					
1	2	3	4	5	6	7	8

1	59°56,83'	29°52,72'	344.8–164.8	8,7	0,6		
2	60°05,18'	29°48,19'					

Карты 25002–INT1262, 25003.». (ИМ 1553/11(4), Сообщение 37/140/10

5.Стр. 41. Таблица «№ 14. Фарватер к Сестрорецку». Исправить «фарватере Санкт–Петербург–Зеленогорск» на «Северном Кронштадтском фарватере». (ИМ 1553/11(5), Сообщение 37/140/10

6.Стр. 42. Вычеркнуть две верхние таблицы (фарватеры № 16 и 16а). (ИМ 1553/11(6), Сообщение 37/140/10

7. Схема. Планы А и Г (Приложение 3). Откорректировать по пунктам 3, 4 данного ИМ. (ИМ 1553/11(7)

ОТДЕЛ IV

КОРРЕКТУРА КАТАЛОГОВ

1. При выходе в свет карт и книг нового издания их тиражи предыдущих лет печати для навигационных целей непригодны. Если тиражи изданий предыдущих лет печати пригодны, то это оговаривается в тексте извещения. Карты издаются новым изданием в следующих случаях: во-первых, при использовании новых картографических материалов, требующих пересоставления карт и, во-вторых, из-за большого количества исправлений только по действующим извещениям мореплавателям.

С выходом в свет нового издания навигационной карты радионавигационные варианты этой карты переиздаваться не будут, к их номеру добавляется буквенное обозначение планшета – ПТ, после чего данную карту надлежит использовать только в радионавигационных целях.

Незаполненные графы означают, что сведения в них не изменились.

2. В графе «Стр. кат.» помещаются номера страниц каталога, на которых необходимо произвести соответствующую корректуру.

3. Условные обозначения, применяемые в графе «Вид изд. (кор.)»:

Н – новая, НИ – новое издание, ВИ – возобновлено издание, ПИ – прекращено издание, ИЗ – изъята, ПГ – пригодный год печати, ПН – присвоен номер, ИК – исправление каталога.

4. В графе «Название» указываются дополнительные сведения по корректуре и координаты. Если рамка карты, плана не выражается в масштабе сборного листа, то на сборный лист наносится пунсон по любой из приведенных координат.

5. Условное обозначение ППТ в графе «Примечание» номерного указателя карт означает, что карта подготовлена к изданию с использованием Технологии печати карт по требованию.

6. В графе «Год» номерного указателя карт приводится год печати карты, если он не совпадает с годом даты издания.

1554 Книга 7010.1 изд. 2010 г.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Цена	Часть	Примечание
27	НИ	25221	15.05.2010				ППТ, рус.-англ.
27	НИ	25222	22.05.2010				ППТ, рус.-англ.
27	НИ	25225	17.04.2010				ППТ, рус.-англ.
27	НИ	25324	9.10.2010				ППТ, рус.-англ.
43	НИ	35379	10.07.2010				ППТ, рус.-англ.
50	ИЗ	42128					(зам. 44112)
52	Н	44112	13.03.2010		В	3	ППТ, рус.-англ., (зам. 42128)

1555 Книга 7207 изд. 2008 г.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
15	НИ	25221	15.05.2010				ПТТ, рус.-англ.
15	НИ	25222	22.05.2010				ПТТ, рус.-англ.
15	НИ	25225	17.04.2010				ПТТ, рус.-англ.
15	НИ	25324	9.10.2010				ПТТ, рус.-англ.
31	НИ	35379	10.07.2010				ПТТ, рус.-англ.

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
87	НИ	25221	От порта Норденхам до порта Фарге А. Координаты: 53°19'38"N-53°30'50"N 8°27'34"E- 8°31'30"E	25000
			Б. Координаты: 53°09'28"N-53°20'44"N 8°26'28"E- 8°37'28"E	25000
87	НИ	25222	Река Везер. Порт Бремен с подходами А. Подходы к порту Бремен Координаты: 53°06'54"N 8°27'30"E 53°12'24"N 8°27'30"E 53°12'24"N 8°35'44"E 53°10'56"N 8°35'44"E 53°10'56"N 8°42'54"E 53°06'54"N 8°42'54"E	
147	НИ	35379	В. Гавань Хемелинген с подходами Упразднить план А	

1556 Книга 7307 изд. 2009 г.**НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ КАРТ**

Стр. кат.	Вид изд (кор.)	Номер	Издание	Год	Стр.	Цена	Примечание
9	ИЗ	42128					(зам. 44112)
10	Н	44112	13.03.2010		35	В	ППТ, рус.-англ., (зам. 42128)

КАРТЫ

Стр. кат.	Вид изд. (кор.)	Номер	Название	Масштаб 1:
35	ИЗ	42128	Заменяется картой 44112	
35	Н	44112	Залив Кач Координаты: 22°12'00"N-23°03'48"N 68°53'48"E-70°17'36"E	150000
			А. Координаты: 22°48'00"N-22°58'00"N 70°12'36"E-70°28'00"E Заменяет карту 42128	150000

1557 Объявления

Вышли в свет карты, изданные с использованием Технологии печати карт по требованию:
25221, 25222, 25225, 25324, 35379, 44112

Непригодны для навигационных целей и использования тиражи карт, изданные до даты (года), указанной в скобках:
25221(15.05.2010), 25222(22.05.2010), 25225(17.04.2010), 25324(9.10.2010), 35379(10.07.2010)

Изъяты карты:
42128

Планируется выход в свет и изъятие изданий УНиО МО

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
15 от 2.04.2011	26310	9.10.2010	НИ (ППТ)
15 от 2.04.2011	28277	19.06.2010	НИ (ППТ)
15 от 2.04.2011	28278	19.06.2010	НИ (ППТ)
15 от 2.04.2011	28279	26.06.2010	ВИ (ППТ)
15 от 2.04.2011	28280	18.09.2010	НИ (ППТ)

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
16 от 9.04.2011	13005	27.03.2010	НИ
16 от 9.04.2011	13025	28.08.2010	НИ
16 от 9.04.2011	13411	29.05.2010	НИ
16 от 9.04.2011	16057	18.09.2010	Н
16 от 9.04.2011	18024	17.04.2010	НИ
16 от 9.04.2011	18395	2.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	19015	2.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	19471	27.02.2010	НИ
16 от 9.04.2011	23064	16.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	26251	6.03.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	28420	31.07.2010	НИ
16 от 9.04.2011	29260	25.09.2010	НИ
16 от 9.04.2011	29261	17.04.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	29401	18.09.2010	НИ
16 от 9.04.2011	31040	18.09.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	32209	17.04.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	32248	19.06.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	32350	25.09.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	36390	4.09.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	38379	29.05.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	38396	13.02.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	43176	10.07.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	58778	22.05.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	61058	2.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	61127	23.10.2010	НИ
16 от 9.04.2011	63302	2.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	66513	6.02.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	68303	16.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	68312	31.07.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	68315	16.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	69308	16.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	69513	20.02.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	69515	16.10.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	69516	27.02.2010	НИ (ППТ)
16 от 9.04.2011	1406С	2010	Н
16 от 9.04.2011	3012	2010	НИ
17 от 16.04.2011	25132	14.08.2010	НИ (ППТ)
17 от 16.04.2011	28142	28.08.2010	НИ (ППТ)
18 от 23.04.2011	21026	20.03.2010	НИ (ППТ)
19 от 30.04.2011	26229	23.10.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	12112	16.10.2010	НИ
20 от 7.05.2011	13430	16.10.2010	НИ
20 от 7.05.2011	15006	21.08.2010	НИ
20 от 7.05.2011	15058	21.08.2010	НИ
20 от 7.05.2011	15063	31.07.2010	НИ
20 от 7.05.2011	16007	26.06.2010	НИ
20 от 7.05.2011	26026	20.03.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	26106	25.09.2010	НИ
20 от 7.05.2011	27050	16.10.2010	НИ

Номер выпуска ИМ	Номер издания	Издание	Вид издания
20 от 7.05.2011	29000	17.04.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	38378	13.02.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	39340	22.05.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	39342	13.03.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	41003	1.05.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	42132	23.10.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	43249	12.06.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	52058	16.10.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	52082	4.09.2010	НИ (ППТ)
20 от 7.05.2011	60307	11.09.2010	НИ
24 от 4.06.2011	32206	13.03.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38208	9.10.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38229	20.03.2010	НИ (ППТ)
24 от 4.06.2011	38365	16.10.2010	НИ (ППТ)